

STRÜHM
www.ideus.pl

2024 OŚWIETLENIE

Objasnenia symboli i oznaczen

CZ: Vysvětlení symbolů a znaků / SK: Vysvetlenie symbolov a znakov

	PL: w komplecie / CZ: v sadě / SK: v prístroji		PL: wyrób nie ma możliwości regulacji kierunku świecenia / CZ: výrobek nemá možnost regulace směru svícení / SK: výrobok nemá možnosť nastavenia smeru svietenia
	PL: wymiary otworu montażowego / CZ: rozměry montážního otvoru / SK: rozmery montážneho otvoru		PL: czujnik ruchu / CZ: pohybové čidlo / SK: pohybové čidlo
	PL: materiał / CZ: materiál / SK: materiál		PL: czujnik zmierzchu / CZ: súmrakové čidlo / SK: soumrakové čidlo
	PL: uwagi / CZ: komentář / SK: komentáre		PL: kąt działania czujnika / CZ: rozsah čidla pohybu / SK: uhol činnosti pohybového čidla
	PL: zdjęcie produktu / CZ: fotografie produktu / SK: fotografie produktu		PL: funkcja DIM / CZ: funkce DIM / SK: funkcia DIM
	PL: kod Ideus / CZ: kód Ideus / SK: kód Ideus		PL: załączenie przy świetle / CZ: působí na okolní světlo / SK: pôsobí na okolité svetlo
	PL: nazwa produktu / CZ: název produktu / SK: názov produktu		PL: zasięg wykrywania ruchu / CZ: maximální dosah čidla / SK: maximálny dosah čidla
	PL: kod kreskowy EAN / CZ: čárový kód EAN / SK: čiarový kód EAN		PL: czas świecenia / CZ: doba svícení / SK: doba svietenia
	PL: zasilanie / CZ: napájení / SK: napájanie	IP	PL: IP - stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci / CZ: IP - stupeň krytí / SK: IP - stupeň krytia
	PL: moc / CZ: příkon / SK: príkon	IK	PL: produkt posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne / CZ: výrobek má zvýšenou výdrž proti mechanickým úderům / SK: produkt má zvýšenou odolnosť proti mechanickým ohrozeniam
	PL: strumień świetlny źródła światła / CZ: světelný tok zdroje světla / SK: svetelný tok zdroja svetla		PL: do zastosowania wewnątrz / CZ: k vnitřnímu použití / SK: k vnútornému použití
	PL: strumień świetlny oprawy / CZ: světelný tok svítidla / SK: svetelný tok svietidla		PL: do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz / CZ: k venkovnímu nebo vnitřnímu použití / SK: k vonkajšiemu alebo vnútornému použití
	PL: kolor / CZ: barva / SK: farba		PL: klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym / CZ: třída ochrany před úrazem elektrickým proudem / SK: trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom
	PL: barwa światła / CZ: barva světla / SK: farba svetla		PL: pierwsza / CZ: první / SK: prvý
	PL: trzonek / oprawka / CZ: patice / objímka / SK: pätica / objímka		PL: druga / CZ: druhá / SK: druhá
			PL: trzecia / CZ: třetí / SK: tretia
LED	PL: źródło LED / CZ: LED zdroj / SK: LED zdroj		PL: zasilacz w komplecie / CZ: napájecí zdroj je součástí dodávky / SK: napájací zdroj je súčasťou dodávky
	PL: dedykowane źródło światła / CZ: určený zdroj světla / SK: určený svetelný zdroj		PL: akumulator w komplecie / CZ: baterie součástí dodávky / SK: batéria súčasťou dodávky
			PL: plik fotometryczny dostępny na www.ideus.pl / CZ: fotometrický soubor k dispozici na www.ideus.pl / SK: fotometrický súbor dostupný na www.ideus.pl
	PL: niewymienne źródło światła / CZ: nevyměnitelný světelný zdroj / SK: nevymeniteľný svetelný zdroj	STRÜHM	PL: marka produktu STRÜHM® / CZ: značka produktu STRÜHM® / SK: značka produktu STRÜHM®
	PL: możliwość wymiany źródła światła / CZ: možnost výměny světelného zdroje / SK: možnost výměny svetelného zdroja	HOROZ	PL: marka produktu HOROZ® / CZ: značka produktu HOROZ® / SK: značka produktu HOROZ®
	PL: nie stosować ze ściemniaczem / CZ: nepoužívejte stmívače / SK: nepoužívajte stmievača		PL: litery i cyfry w komplecie / CZ: včetně písmen a čísel / SK: vrátane písmen a čísel
	PL: dopuszczenie stosowania ze ściemniaczem / CZ: možné použitelnosti se stmívačem / SK: povolenie pro použití se stmívačem		PL: lampa solarna LED / CZ: solární lampa LED / SK: solárna lampa LED
	PL: kąt rozsyłu światłości / CZ: vyzařovací úhel / SK: vyžarovací uhol		PL: strona / CZ: strana / SK: strana
	PL: współczynnik oddawania barw Ra / CZ: index reprodukcje barev Ra / SK: Index reprodukcie farieb Ra		
	PL: trwałość źródła światła / CZ: żywotność světelného zdroje / SK: životnosť svetelného zdroja		
	PL: włącznik / CZ: spínač / SK: spínač		
	PL: wyrób ma możliwość regulacji kierunku świecenia / CZ: výrobek má možnost regulace směru svícení / SK: výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia		

SPIS TREŚCI

CZ: Obsah / SK: Obsah

- | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20-40 | OPRAWY WPUSZCZANE
CZ: Vestavná svítidla
SK: Vstavané svietidlá | 254-254 | LATARKI
CZ: Baterky
SK: Baterky |
| 41-111 | PLAFONIERY
CZ: Stropní svítidla
SK: Stropné svietidlá | 255-257 | LAMPKI WTYKOWE
CZ: Lampy s patiči
SK: Lampy s päticou |
| 112-116 | LAMPY WISZĄCE
CZ: Závěsné svítidla
SK: Závěsné svietidlá | 258-265 | OPRAWY TECHNICZNE WEWNĘTRZNE
CZ: Vnitřní technická svítidla
SK: Vnútorne technická svietidlá |
| 117-131 | OŚWIETLENIOWE SYSTEMY SZYNOWE
CZ: Lištové systémy
SK: Lištové systémy | 266-273 | OPRAWY TECHNICZNE ZEWNĘTRZNE
CZ: Venkovní technická svítidla
SK: Vonkajšie technická svietidlá |
| 132-163 | OPRAWY ŚCIENNO-SUFITOWE
CZ: Nástěnná a stropní svítidla
SK: Nástenné a stropné svietidlá | 274-290 | PLAFONIERY ZEWNĘTRZNE
CZ: Venkovní stropní svítidla
SK: Vonkajšie stropné svietidlá |
| 164-186 | OPRAWY ŚCIENNE
CZ: Nástěnná svítidla
SK: Nástenné svietidlá | 291-315 | LAMPY ZEWNĘTRZNE
CZ: Venkovní svítidla
SK: Vonkajšie svietidlá |
| 187-203 | OPRAWY DO ŁAZIENEK
CZ: Koupelňová svítidla
SK: Kúpeľňová svietidlá | 316-321 | NAŚWIETLACZE
CZ: Reflektory
SK: Reflektory |
| 204-209 | OPRAWY PRZYSCHODOWE
CZ: Schodišťová svítidla
SK: Schodiskové svietidlá | 322-327 | LAMPY SOLARNE
CZ: Solární lampy
SK: Solárne lampy |
| 210-217 | OPRAWY PODSZAFKOWE I MEBLOWE
CZ: Skříňová a nábytková svítidla
SK: Skriňové a nábytkové svietidlá | 328-339 | URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I OSPRZĘT
CZ: Elektrická zařízení a příslušenství
SK: Elektrické zariadenia a príslušenstvo |
| 218-221 | PASKI LED
CZ: LED pásky
SK: LED pásy | 340-348 | ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
CZ: Světelné zdroje
SK: Svetelné zdroje |
| 222-253 | LAMPY BIURKOWE/STOŁOWE
CZ: Stolní lampy
SK: Stolové svietidlá | | |











































PL: Nota prawna. Niniejszy katalog został przygotowany przez Ideus Sp. z o.o. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Niniejszy katalog nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą różnić się od produktów przedstawionych na zdjęciach, zaś dane techniczne rzeczywistych produktów mogą różnić się od danych prezentowanych w niniejszym katalogu. Wszystkie informacje przedstawione w katalogu obowiązują w dniu oddania go do druku, tj. 28 listopada 2023 r. Ideus Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak dostępności produktów zamieszczonych w katalogu. Ideus Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub jakiegokolwiek inne szkody (w tym również, ale nie wyłącznie, utracone zyski, utracone przychody lub inne straty ekonomiczne) powstałe w wyniku korzystania z informacji zawartych w niniejszym katalogu.








































CZ: Právni poznámka. Tento katalog byl připraven firmou Ideus Sp. z. o.o. Vyhrazujeme si právo na provedení změn v prezentovaném sortimentu. Tento katalog nelze považovat za nabídku dle Občianskeho zákoníku. Skutečné produkty se mohou lišit od produktů prezentovaných na fotografiích a technická data skutečných produktů se mohou lišit od dat prezentovaných v tomto katalogu. Všechny informace prezentované v katalogu jsou platné ke dni vydání, tj. 28. listopadu 2023 Ideus Sp. z. o.o. nenesie žádnou odpovědnost za případnou nedostupnost produktů umístěných v katalogu. Ideus Sp. z. o.o. nenesie také žádnou odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné či jakékoliv jiné škody (včetně ztráty zisku, ztráty výnosů nebo podobné ekonomické ztráty, bez omezení na uvedené ztráty) vzniklé v důsledku používání informací obsažených v tomto katalogu.

SK: Právna poznámka. Tento katalóg bol pripravený firmou Ideus Sp. z. o.o. Vyhrazujeme si právo na vykonanie zmien v prezentovanom sortimente. Tento katalóg nemožno považovať za ponuku podľa Občianskeho zákoníka. Skutočné produkty sa môžu líšiť od produktov prezentovaných na na fotografiách a technické dáta skutočných produktov sa môžu líšiť od údajov prezentovaných v tomto katalógu. Všetky informácie prezentované v katalógu sú platné ku dňu jeho vydania, tj. 28. novembra 2023. Ideus Sp. z. o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nedostupnosť produktov umiestnených v katalógu. Ideus Sp. z. o.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame, náhodné či akékoľvek iné škody (vrátane straty zisku, straty výnosov alebo podobné ekonomické straty, bez obmedzenia na uvedené straty) vzniknuté v dôsledku používania informácií obsiahnutých v tomto katalógu.

 SLIM LED C	 SLIM IRON LED C	 SLIM IRON LED D	 ALINA LED C	 ALINA LED D	 MILTON LED D
 CINDER LED D	 GOTI LED C	 GOTI LED D	 MONI LED C	 MONI LED D	 FIN LED C
 MATI LED C	 GOL LED C	 GOL LED D	 RIANA LED C	 STAN LED D	 ADEL LED C
 ADEL LED D	 RIANA C	 HANNA C	 STAN D	 STAN L	 SELENA C
 SELENA D	 ALUM C	 ALUM D	 PLUTO C	 BORYS C	 BORYS D
 KAJKA C	 BONO C	 BONO D	 OKTAN C	 OKTAN D	 LUBA C
 LUBA D	 ZODIAK C	 PANAMA C	 INDI C SMALL	 INDI D SMALL	 INDI C GU10

 INDI D GU10	 DARIA DWL GU10	 ZULA DWL GU10	 MEGAN DWL GU10	 BEMOL DWL GU10	 FRIDA DWL GU10
 DIOR DWL GU10	 PIANO DWL GU10	 PUZON DWL GU10	 ZEBRA DWL GU10	 OTTO GU10	 HARY C GU10
 HARY D GU10	 ROLEN LED	 GUSTI LED	 IGOR LED D	 ALDEN LED C	 ALDEN LED D
 MARTIN LED C	 MARTIN LED D	 ROBIN LED C	 ROBIN LED D	 NASTIA LED C	 OLGA LED C
 OLGA LED D	 DOWBOR LED C	 URANIA LED C	 URANIA LED D	 LEON LED	 LEON LED MVS
 SOLA LED	 SOLA LED MVS	 SOLA LED C SLIM	 SOLA LED C SLIM MVS	 SOLA LED D SLIM	 SOLA LED D SLIM MVS
 ADIS LED D SLIM	 ADIS LED D SLIM MVS	 KAROL LED C	 DIANA LED	 RINGE LED	 SOLEO LED

 ALEX LED C	 ALEX LED D	 KLARA LED C	 KLARA LED D	 SPARTA LED C	 SPARTA LED D
 TETRIS LED C	 TETRIS LED D	 LINUS LED C	 KIDI LED DINO	 KIDI LED COSMOS	 TOTEM LED C
 TOTEM LED D	 AURELIA LED C	 AURELIA LED D	 LAGUNA 30/70 LED C	 LAGUNA 30/70 LED D	 ATUT LED C
 MONO LED D	 FARNA LED C	 LIBRUS LED C	 LIBRUS LED D	 FALON LED C	 OPERA LED C
 BIGBEN LED C	 FABIO LED C	 WENA LED D	 ARIEL LED C	 ARIEL LED D	 DROPS LED C
 MINERAL LED C	 GLORIA LED C	 IRYNA LED C	 ESPERANTO LED C	 POLAR LED C	 LOPEZ LED S
 SENSORLU 360 KARO	 TELMA C E27 MVS	 TERY C E27 MVS	 STIG C E27 / 2 x E27	 STIG C E27 MVS	 UFO

 LOLLY	 UFE ERYK E27	 UFE MURAL E27	 FLER ERYK E27	 FLER MURAL E27	 LOLA MURAL E27
 WESPA GU10	 INKA WHITE 22	 INKA WHITE 30	 INKA GREY 25	 INKA GREY 29	 JUSTA
 ALMERO	 GALAXA BLACK 18	 GALAXA BLACK 27	 VERONE SILVER 12	 VERONE SILVER 30	 UNO E27 CLG
 VOLTA E27	 DIOR 3xGU10	 SOFIA 3xGU10	 LUTER 4xGU10	 DIOR TRA GU10	 SOFIA TRA GU10
 LUTER TRA GU10	 FRIDA TRA GU10	 FRIDA TRA 20 GU10	 BERLIN GU10	 HAGA GU10	 MEGAN TRA GU10
 MEGAN TRA 42 GU10	 DARIA TRA GU10	 DARIA TRA 30 GU10	 ZULA TRA GU10	 ZULA TRA 20 GU10	 SEZAM TRA GU10
 MATA TRA GU10	 PUZON TRA GU10	 PIANO TRA GU10	 ZEBRA TRA GU10	 ZADRA TRA GU10	 LORETA TRA E14



TRACK 1M / 2M



CONNECTOR I / L



CONNECTOR X



CONNECTOR PS230V I / L



KENT LED 1D



KENT LED 2L / 3L



KENT LED 4D



LIPSK LED 1D



LIPSK LED 2L / 3L



LIPSK LED 4D



DONAT LED 1C



DONAT LED 2L / 3L / 4L



NELI LED 1L



NELI LED 2I / 3I / 4I



NELI LED 3C



ARTO LED 1D



ARTO LED 2I / 3I / 4I



RUDA LED 1C



RUDA LED 2L



RUDA LED 3I / 4I



KRISTIN G9 1D



KRISTIN G9 2L / 3L



KRISTIN G9 4D



EPOS G9 1D



EPOS G9 2L / 3L / 4L



WAGNER G9 1C



WAGNER G9 2I / 3I / 4I



ETNA G9 1C



ETNA G9 2I / 3I / 4I



PANTERKA E14 1D



PANTERKA E14 2I / 3I / 4I



PANTERKA E14 3C



BOLERO E14 1C



BOLERO E14 2I / 3I / 4I



OLAF GU10 1C



OLAF GU10 2I / 3I / 4I



KOMBI GU10 1C




KOMBI GU10 2L / 3L



KOMBI GU10 4D



MARIO GU10 1D



MARIO GU10 2L / 3L



MARIO GU10 4D

Indeks obrazkowy


CZ: Obrázkový index / SK: Obrázkový index

STRÜHM



147

KINGA GU10 1D



147

KINGA GU10 2I / 3I / 4I



148

TOMI GU10 1D



148

TOMI GU10 2I / 3I / 4I



149

SANA GU10 1D




149

SANA GU10 2L / 3L / 4L



150

PUZON SPT GU10



150

PUZON SPT GU10 2L / 3L



150

PUZON SPT GU10 4D



151

MANAM GU10 1D



151

MANAM GU10 2L / 3L



151

MANAM GU10 4D



152

FRIDA SPT GU10



152

FRIDA SPT GU10 2I / 3I



153

DIOR SPT GU10



153

DIOR SPT GU10 2L / 3L / 4L



154

ZEBRA SPT GU10



154

ZEBRA SPT GU10 2L / 3L / 4L



155

LORETA SPT E14



155

LORETA SPT E14 2L / 3L



155

LORETA SPT E14 4D



156

BOGNA GU10 1C



156

BOGNA GU10 2C / 3C



157

UNO E27 1C



158

MEGAN SPT GU10



159

PIANO SPT GU10



159

PIANO WLL 2xGU10



160

BEMOL SPT GU10



161

DOMEN GU10



162

DARIA SPT GU10



163

ZULA SPT GU10



164

DARIA WLL GU10



165

ZULA WLL GU10



166

FRIDA WLL GU10



166

FRIDA WLL 2xGU10



167

DIOR WLL GU10



167

DIOR WLL 2xGU10



168

ZEBRA WLL GU10



168

PUZON WLL GU10



169

OTELLO LED C



169

OTELLO LED D



170

POLA LED



NINA LED




FONO WLL




TELO WLL




MOBI WLL



OMEGA LED I



OMEGA LED V



MORIS LED C



MORIS LED D



ORBIT LED C



HOP LED C



HOP LED D



EMMA LED C



EMMA LED D



BETI LED C



BETI LED L



ALPEN LED



SOPRAN LED



MIGO LED



ZELDA LED C



RACA LED



ELTON G9



SONIA G9



TOBIAS G9



REGAL LED



RUMBA LED



BRENA LED



RITON LED



NADIA G9



AMELIA LED



ANITA LED



MARTA LED



ROXANA LED



BREGO LED



MAMBA LED



SALSA LED



ASPEN LED



PASO LED



PRYMUS LED



CYBER LED













































GRACJA LED



OTYLIA LED



MELANIA LED

 DYZMA LED	 NATAN LED	 TENOR GU10 1C	 TENOR GU10 2L / 3L	 TENOR GU10 3C	 IZA LED
 VIKI C GU10	 DUKAT C	 AZYL LED C	 KURS LED D	 KAMI LED C	 KAMI LED D
 RAFI LED C	 RAFI LED D	 YAKUT HL958L	 ZUMRUT HL957L	 GOLD LED	 DIAMOND LED
 POP LED	 SAM LED	 MEZO LED	 ALFI LED	 IGA LED C	 IGA LED D
 SEWERYN LED	 TAMARA LED	 PLUSO LED	 DIEGO LED	 MANUEL LED	 MATYLDA LED
 LATE LED 3M BLISTER	 LATE LED 5M BLISTER	 LATE LED 3M / 5M	 LATE LED STRONG	 FRAPE LED PIR	 TULIA LED
 PELAGIA LED	 TOGA LED	 AGNES E14	 PATI E14	 ATENA E14 C	 ATENA E14 A



AMOR E14 WHITE



IMBIR E14 WHITE



TOPIK E14 WHITE/BLACK



RADAR 50 E14



ZYTA E14 WHITE



ZYTA E14 YELLOW



ZYTA E14 CAT



ZYTA FOOT E14



ZYTA FOOT E14 CAT



FIONA E14



GOLF E14 WALNUT



GOLF E14 CHROME/WHITE



ROMA E14



WANDA E14



WANDA FOOT E14



LARYSA E14



LARYSA FOOT E14



MAGDA E27



PERLO E14



JAGODA E14



LINDA E14



HELENA E14



EMO E14 YELLOW



EMO E14 RED



NUKA E14 BLUE



NUKA E14 BROWN



NUKA E14 PINK



TOLA E27



TOLA E27 CLIP




KATI E27



KATI E27 CLIP



RONI LED



RONI LED CLIP



DORI LED



DORI LED CLIP



ELMO LED



LABOR LED



BOA LED



PLATON LED



DEBRA LED



ZET LED














































































GIBON LED

Indeks obrazkowy

CZ: Obrázkový index / SK: Obrázkový index

STRÜHM

 RAMZES LED	 RAGAS LED	 SAMUEL LED	 MONITOR LED	 SATURN LED	 SATURN LED SPEAKER
 PRINCESSA LED	 MILA LED GROS	 MILA LED PETITE	 PUPIL LED CAT	 PUPIL LED FACE	 TRAPER LED
 TUNEL LED	 TRAMP LED	 TEDI LED	 REX HL991L SLONCE	 BUGS HL992L SERCE	 MAX HL993L ROZA
 DUFFY HL994L MOTYL	 DEO LED	 MYS LED	 EGO LED	 SIMPSON HL981L	 DORA HL990L WIEZA
 ELA LED	 OLO LED	 BEZA LED C	 BEZA LED L	 IMPRA LED	 TUBI LED
 POGO LED COVER	 POGO LED GRILL	 FLAT LED	 FLATER LED	 BARY LED	 FLARA LED
 MINGE LED D	 HUGO LED D	 RAMA	 HERMAN LED 18W / 2x18W	 HERMAN LED 36W / 2x36W	 HERMAN FIT LED 18W / 2x18W

 HERMAN FIT LED 36W / 2x36W	 ARNOLD LED 0,6m / 2x0,6m	 ARNOLD LED 1,2m / 2x1,2m	 TYMON LED	 IBIS LED	 BENET LED
 FRODO LED	 WALTER LED	 PLANAR LED	 FETA LED C	 FETA LED D	 MAJOR LED C
 MAJOR LED D	 FILIP LED C	 FILIP LED D	 ARON LED L	 ARON LED C	 MARKUS LED L
 MARKUS LED C	 TANGO LED L	 TANGO LED C	 TRYTON LED L	 TRYTON LED C	 TRYTON LED SL
 TRYTON LED SC	 TALON LED L	 ABEL LED L	 ABEL LED SL	 PEDRO LED SL	 PEDRO LED SC
 EDYTOR LED C MVS	 AQUA DOLUNAY S	 AQUA ECO	 AQUA OPAQUE	 AQUA WALL FIXTURE	 MONTE 60 CLEAR I
 MONTE 60 CLEAR D	 MONTE 60 MILK D	 SALTO 10	 SALTO PRO 10	 ZORBA DWL GU10	 FIDO LED D

Indeks obrazkowy

CZ: Obrázkový index / SK: Obrázkový index

STRÜHM

 FIDO LED L	 ENDURO LED	 ENDURO LED 2C	 TEKLA LED C	 TEKLA LED D	 NORTON LED D
 NORTON LED L	 ALBIN LED	 MORGAN LED	 MORGAN LED N	 SOLINA LED L	 SOLINA LED C
 MAXIM E27	 GRETA E27	 LIMO E27	 BINGO L E27	 BINGO E E27	 ASTER GU10
 ASTER 2xGU10	 GORDON GU10	 GORDON 2xGU10	 TARAS SPT GU10	 TARAS WLL GU10	 TARAS WLL 2xGU10
 KELER GU10	 KELER 2xGU10	 GARDENYA-3 HL248	 KASJAN GU10 C	 KASJAN 2xGU10 C	 BRUNO GU10 C
 BRUNO 2xGU10 C	 BRUNO GU10 D	 BRUNO 2xGU10 D	 FOREST GU10 C	 FOREST 2xGU10 C	 FOREST S GU10 C
 FOREST 50 GU10 C	 FOREST GU10 D	 FOREST 2xGU10 D	 FOREST S GU10 D	 FOREST 50 GU10 D	 GAMP GU10 C

 GAMP 2xGU10 C	 GAMP GU10 D	 GAMP 2xGU10 D	 GRYF E27 D	 GRYF 2xE27 D	 GRYF 50 E27 D
 BEGONYA2	 BEGONYA4	 BEGONYA1	 BALL LAMP PLASTIC	 GAWRA LED C	 PLANT LED
 KROMA LED	 KROMA LED S	 ASTON LED	 ASTON LED S	 BRYZA LED	 BRYZA LED S
 TABLET LED	 BAZA 11	 BAZA 35	 BAZA 150	 SANTOR LED	 SIREN LED
 SALEM LED	 ADRES LED	 NUMERO LED	 HOMER LED	 BASTION LED	 ESTERA LED WLL
 ESTERA LED 40	 GARET LED C	 GARET LED V	 IBRA LED	 ZLATAN LED	 IRIS LED
 TULIP LED	 EKIER LED	 PROSTO LED	 SOPLA LED	 HEL LED	 ZEN LED

 TOR 3	 TOR 5	 TOR 3 ON/OFF	 TOR 5 ON/OFF	 BRUM 1	 BAS 2
 BAS 3	 AZOR PIR	 AGENT PIR	 PATROL PIR	 PATROL 2xPIR	 KLIK PIR
 GEST PIR	 OKO PIR	 PIXI PIR	 NEO MVS SMALL	 NEO MVS DIP	 NEO MVS BIG
 ELF 6A	 ELF 10A	 ELF 25A	 ELF 15A	 NUTKA 3V D	 NUTKA 3V L
 NUTKA 230V L	 VIGO LED 15W	 VIGO LED 36W	 VIGO LED 60W / 100W	 GU10 CERAMIC	 CABLE TIE
 LINK 4R	 T8 LED EMI	 T8 LED PRO	 ERSTE LED E27	 ULKE LED E14	 ULKE LED E27
 VELA LED E14	 UZO LED CLEAR	 UZO LED MILKY	 BIT SMD LED G9	 BOB SMD LED G9	 LARA LED GU10

Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany
ABEL LED L 15W BLACK NW	04353	283	BARY LED 18W NW	03586	262	CONNECTOR X WHITE	04034	131
ABEL LED L 15W WHITE NW	04352	283	BARY LED 27W NW	03587	262	CYBER LED 14W BLACK NW	03969	197
ABEL LED SL 15W BLACK NW	04355	283	BARY LED 36W NW	03588	262	CYBER LED 14W SILVER NW	03968	197
ABEL LED SL 15W WHITE NW	04354	283	BARY LED 9W NW	03585	262	CYBER LED 9W BLACK NW	03967	197
ADEL LED C CHROME CW	03183	28	BAS 2 10A	04301	331	CYBER LED 9W SILVER NW	03966	197
ADEL LED D CHROME CW	03184	28	BAS 3 10A	04302	331	DARIA DWL GU10 BLACK	03945	42
ADIS LED D SLIM 20W NW	03514	68	BASTION LED 0,2W BLACK CW	04373	324	DARIA DWL GU10 WHITE	03944	42
ADIS LED D SLIM 28W NW	03515	68	BAZA 11	03774	321	DARIA SPT GU10 BLACK	03947	162
ADIS LED D SLIM MVS 20W NW	03754	69	BAZA 150	03671	321	DARIA SPT GU10 WHITE	03946	162
ADIS LED D SLIM MVS 28W NW	03755	69	BAZA 35	03670	321	DARIA TRA 30 GU10 BLACK	03951	125
ADRES LED 0,18W CW	04372	323	BEGONYA1 BLACK	03079	312	DARIA TRA 30 GU10 WHITE	03950	125
AGENT PIR WHITE	03697	332	BEGONYA1 WHITE	03078	312	DARIA TRA GU10 BLACK	03949	125
AGNES E14 GREY	03147	224	BEGONYA2 WHITE	03080	312	DARIA TRA GU10 WHITE	03948	125
AGNES E14 PURPLE	03148	224	BEGONYA4 BLACK	03142	312	DARIA WLL GU10 BLACK	04094	164
AGNES E14 WHITE	03146	224	BEGONYA4 WHITE	03141	312	DARIA WLL GU10 WHITE	03952	164
ALBATROS-4 HL6651L CHROME NW	02481	185	BEMOL DWL GU10 BLACK	03533	43	DEBRA LED BLUE	04232	243
ALBATROS-6 HL6652L CHROME NW	02482	185	BEMOL DWL GU10 WHITE	03537	43	DEBRA LED PINK	04231	243
ALBIN LED 14W WHITE NW	03690	295	BEMOL SPT GU10 BLACK	03534	160	DEBRA LED WHITE	04230	243
ALBIN LED 20W WHITE NW	03691	295	BEMOL SPT GU10 WHITE	03538	160	DEO LED 1W	02869	256
ALDEN LED C 3W+3W NW	02898	51	BENET LED 18W NW	03833	271	DIAMOND LED 2W SILVER	03167	209
ALDEN LED D 3W+3W NW	02901	51	BENET LED 36W NW	03834	271	DIAMOND LED 2W WHITE	03168	209
ALEX LED C 12W NW	03562	74	BERLIN GU10 BLACK	03503	123	DIANA LED 16W NW	03237	71
ALEX LED C 18W NW	03563	74	BERLIN GU10 WHITE	03502	123	DIANA LED 24W NW	03238	71
ALEX LED C 24W NW	03564	74	BETI LED C 10W NW	03101	176	DIEGO LED 18W SILVER CCT	03915	215
ALEX LED D 12W NW	03243	75	BETI LED C 5W NW	03100	176	DIEGO LED 9W SILVER CCT	03914	215
ALEX LED D 18W NW	03244	75	BETI LED L 10W NW	03103	176	DIOR 3xGU10 BLACK/CHROME	04258	117
ALEX LED D 24W NW	03245	75	BETI LED L 5W NW	03102	176	DIOR 3xGU10 WHITE/CHROME	04257	117
ALFI LED C SILVER NW	03099	211	BEZA LED 1W C	03896	257	DIOR DWL GU10 BLACK/CHROME	04254	44
ALINA LED C 3W+3W NW	02892	22	BEZA LED 1W L	03897	257	DIOR DWL GU10 WHITE/CHROME	04253	44
ALINA LED D 3W+3W NW	02895	22	BIGBEN LED C 72W NW	03700	95	DIOR SPT GU10 2L BLACK/CHROME	04262	153
ALMERO WHITE	03263	114	BINGO E E27 INOX (mango hl238)	01147	301	DIOR SPT GU10 2L WHITE/CHROME	04261	153
ALPEN LED 12W WHITE NW	03721	177	BINGO L E27 INOX (mango hl237)	01146	301	DIOR SPT GU10 3L BLACK/CHROME	04264	153
ALUM C BEIGE/CHROME	03623	31	BIT SMD LED G9 2,5W CW	02766	346	DIOR SPT GU10 3L WHITE/CHROME	04263	153
ALUM C BLACK/CHROME	03589	31	BIT SMD LED G9 2,5W NW	02549	346	DIOR SPT GU10 4L BLACK/CHROME	04266	153
ALUM C MATBLACK/CHROME	03624	31	BIT SMD LED G9 2,5W WW	02765	346	DIOR SPT GU10 4L WHITE/CHROME	04265	153
ALUM C SILVER	03096	31	BOA LED BLACK RGB	04001	241	DIOR SPT GU10 BLACK/CHROME	04260	153
ALUM C WHITE/CHROME	03222	31	BOA LED WHITE RGB	04000	241	DIOR SPT GU10 WHITE/CHROME	04259	153
ALUM D BEIGE/CHROME	03625	31	BOB SMD LED G9 4W CW	03678	347	DIOR TRA GU10 BLACK/CHROME	04256	120
ALUM D BLACK/CHROME	03590	31	BOB SMD LED G9 4W NW	03677	347	DIOR TRA GU10 WHITE/CHROME	04255	120
ALUM D MATBLACK/CHROME	03626	31	BOB SMD LED G9 4W WW	03676	347	DIOR WLL 2xGU10 BLACK/CHROME	04268	167
ALUM D SILVER	03097	31	BOB SMD LED G9 5,5W CW	03681	347	DIOR WLL 2xGU10 WHITE/CHROME	04267	167
ALUM D WHITE/CHROME	03217	31	BOB SMD LED G9 5,5W NW	03680	347	DIOR WLL GU10 BLACK/CHROME	04270	167
AMELIA LED CHROME NW	03056	187	BOB SMD LED G9 5,5W WW	03679	347	DIOR WLL GU10 WHITE/CHROME	04269	167
AMOR E14 WHITE	04101	227	BOGNA GU10 1C BLACK	03983	156	DOMEN GU10 BLACK	03540	161
ANITA LED 12W CHROME NW (anka)	00016	188	BOGNA GU10 1C WHITE	03982	156	DOMEN GU10 WHITE	03539	161
ANITA LED 8W CHROME NW (anka)	00015	188	BOGNA GU10 2C BLACK	03985	156	DONAT LED 1C WW	02725	134
AQUA DOLLUNAY BLACK S	03076	286	BOGNA GU10 2C WHITE	03984	156	DONAT LED 2L WW	02726	134
AQUA DOLLUNAY WHITE S	02942	286	BOGNA GU10 3C BLACK	03987	156	DONAT LED 3L WW	02727	134
AQUA ECO WHITE	02259	287	BOGNA GU10 3C WHITE	03986	156	DONAT LED 4L WW	02728	134
AQUA OPAQUE BLACK	02632	287	BOLERO E14 1C (bodrum hl785n)	00584	143	DORA HL990L WIEZA	02321	257
AQUA WALL FIXTURE BLACK	02372	287	BOLERO E14 2I (bodrum hl786n)	00586	143	DORI LED BLUE	02788	239
AQUA WALL FIXTURE WHITE	02371	287	BOLERO E14 3I (bodrum hl787n)	00588	143	DORI LED BLUE CLIP	02867	239
ARIEL LED C 48W	04012	98	BOLERO E14 4I (bodrum hl788n)	00590	143	DORI LED GREEN	02789	239
ARIEL LED D 48W	04013	98	BONO C BLACK	03977	35	DORI LED GREEN CLIP	02868	239
ARNOLD LED 0,6m	04379	268	BONO C CHROME	03974	35	DORI LED ORANGE	02786	239
ARNOLD LED 1,2m	04380	268	BONO C MATCHR	03975	35	DORI LED ORANGE CLIP	02865	239
ARNOLD LED 2x0,6m	04381	268	BONO C WHITE	03976	35	DORI LED RED	02787	239
ARNOLD LED 2x1,2m	04382	268	BONO D BLACK	03981	35	DORI LED RED CLIP	02866	239
ARON LED C 12W BLACK NW	03800	278	BONO D CHROME	03978	35	DOWBOR LED C 12W BLACK NW	04331	58
ARON LED C 18W BLACK NW	03801	278	BONO D MATCHR	03979	35	DOWBOR LED C 18W BLACK NW	04332	58
ARON LED L 12W BLACK NW	03798	278	BONO D WHITE	03980	35	DOWBOR LED C 24W BLACK NW	04337	58
ARON LED L 18W BLACK NW	03799	278	BORYS C BEIGE/WHITE	03226	33	DROPS LED C 24W	03865	99
ARTO LED 1D WW	03186	136	BORYS C SILVER/BLACK	03223	33	DROPS LED C 48W	03866	99
ARTO LED 2I WW	03187	136	BORYS C SILVER/WHITE	03225	33	DUFFY HL994L MOTYL	02251	255
ARTO LED 3I WW	03188	136	BORYS D BEIGE/WHITE	03220	33	DUKAT C BLACK	04349	203
ARTO LED 4I WW	03189	136	BORYS D SILVER/SILVER	03218	33	DUKAT C GOLDEN	04242	203
ASPEN LED 12W BLACK NW	04325	194	BORYS D SILVER/WHITE	03219	33	DYZMA LED 15W NW	03718	199
ASPEN LED 12W PINE NW	04326	194	BREGO LED 14W CHROME NW	03973	191	EDYTOR LED C MVS 15W NW	04335	285
ASPEN LED 12W WHITE NW	04345	194	BREGO LED 9W CHROME NW	03972	191	EDYTOR LED C MVS 21W NW	04336	285
ASPEN LED 9W BLACK NW	04323	194	BRENA LED 4W CHROME NW (flamingo)	02479	184	EGO LED 0,5W	02790	256
ASPEN LED 9W PINE NW	04324	194	BRENA LED 4W MAT CHROME NW	03068	184	EKIER LED 46 0,5W CW	03830	326
ASPEN LED 9W WHITE NW	04344	194	BRENA LED 6W CHROME NW (flamingo)	02480	184	ELA LED 0,4W	03791	257
ASTER 2xGU10 INOX	03016	302	BRENA LED 6W MAT CHROME NW	03070	184	ELF 10A	03868	336
ASTER GU10 INOX	03015	302	BRUM 1 10m 10A	04304	330	ELF 15A	03870	336
ASTON LED 10W BLACK NW	04360	318	BRUM 1 20m 10A	04305	330	ELF 25A	03869	336
ASTON LED 20W BLACK NW	04361	318	BRUM 1 40m 10A	04306	330	ELF 6A	03867	336
ASTON LED 30W BLACK NW	04362	318	BRUNO 2xGU10 C BLACK	04005	307	ELMO LED BLUE NW	03198	240
ASTON LED 50W BLACK NW	04363	318	BRUNO 2xGU10 D BLACK	04007	307	ELTON G9 BLACK	03957	181
ASTON LED S 10W BLACK NW	04364	318	BRUNO GU10 C BLACK	04004	307	ELTON G9 WHITE	03956	181
ASTON LED S 20W BLACK NW	04365	318	BRUNO GU10 D BLACK	04006	307	EMMA LED C 10W BLACK NW	04049	175
ASTON LED S 30W BLACK NW	04366	318	BRYZA LED 15W BLACK NW	04243	319	EMMA LED C 10W WHITE NW	03783	175
ASTON LED S 50W BLACK NW	04377	318	BRYZA LED 30W BLACK NW	04244	319	EMMA LED D 12W BLACK NW	04050	175
ATENA E14 A BLACK	04058	226	BRYZA LED 50W BLACK NW	04245	319	EMMA LED D 12W WHITE NW	03784	175
ATENA E14 A WHITE	04057	226	BRYZA LED S 15W BLACK NW	04246	319	EMO E14 RED	00005	234
ATENA E14 C BLACK	04056	226	BRYZA LED S 30W BLACK NW	04247	319	EMO E14 YELLOW	00003	234
ATENA E14 C WHITE	04055	226	BRYZA LED S 50W BLACK NW	04248	319	ENDURO LED 12W 2C BLACK NW	03877	292
ATUT LED C OAK 18W NW	04149	89	BUGS HL992L SERCE	02250	255	ENDURO LED 12W 2C WHITE NW	03876	292
ATUT LED C OAK 24W NW	04151	89	CABLE TIE 2,5*100	00515	339	ENDURO LED 12W BLACK NW	03875	292
ATUT LED C OAK 36W NW	04153	89	CABLE TIE 2,5*150	00516	339	ENDURO LED 12W WHITE NW	03874	292
ATUT LED C WENGE 18W NW	04150	89	CINDER LED D 20W NW	02885	22	EPOS G9 1D	02777	139
ATUT LED C WENGE 24W NW	04152	89	CONNECTOR I BLACK	02516	131	EPOS G9 2L	02778	139
ATUT LED C WENGE 36W NW	04154	89	CONNECTOR I SILVER	02517	131	EPOS G9 3L	02779	139
AURELIA LED C 24W NW	03775	86	CONNECTOR I WHITE	02515	131	EPOS G9 4L	02835	139
AURELIA LED C 48W NW	03776	86	CONNECTOR L BLACK	02519	131	ERSTE LED E27 10W NW	02794	342
AURELIA LED D 24W NW	03816	87	CONNECTOR L SILVER	02520	131	ERSTE LED E27 10W WW	02754	342
AURELIA LED D 48W NW	03817	87	CONNECTOR L WHITE	02518	131	ERSTE LED E27 12W NW	02795	342
AZOR PIR WHITE	03696	332	CONNECTOR L1 BLACK	04109	131	ERSTE LED E27 12W WW	02755	342
AZYL LED C 1,6W BLACK NW	03906	204	CONNECTOR PS230V I BLACK	04108	131	ERSTE LED E27 14W NW	03060	342
AZYL LED C 1,6W GREY NW	03904	204	CONNECTOR PS230V I WHITE	04111	131	ERSTE LED E27 14W WW	03059	342
AZYL LED C 1,6W WHITE NW	03905	204	CONNECTOR PS230V L BLACK	04111	131	ERSTE LED E27 14W WW	03059	342
BALL LAMP PLASTIC	00002	313	CONNECTOR PS230V L WHITE	04110	131	ERSTE LED E27 8W NW	03850	342
			CONNECTOR X BLACK	04035	131	ERSTE LED E27 8W WW	02753	342

Indeks alfabetyczny

CZ: Abecední index / SK: Abecedný index

Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany
ESPERANTO LED C 24W	04076	102	GRYF 50 E27 D	03654	311	KOMBI GU10 4D	02839	145
ESPERANTO LED C 48W	04077	102	GRYF E27 D	03652	311	KRISTIN 69 1D	02986	138
ESTERA LED 40 0,12W CW	03552	324	GU10 CERAMIC	02542	339	KRISTIN 69 2L	02987	138
ESTERA LED WLL 0,12W CW	03551	324	GUSTI LED 10W NW	03106	51	KRISTIN 69 3L	02988	138
ETNA 69 1C	03259	141	GUSTI LED 3W NW	03104	51	KRISTIN 69 4D	02989	138
ETNA 69 2I	03260	141	HAGA GU10 BLACK	03505	123	KROMA LED 100W GREY CW	03704	316
ETNA 69 3I	03261	141	HAGA GU10 WHITE	03504	123	KROMA LED 100W GREY NW	03236	316
ETNA 69 4I	03262	141	HANNA C CHROME	02922	29	KROMA LED 10W GREY CW	03771	316
FABIO LED C 24W NW	04008	96	HARY C GU10 BLACK	03713	48	KROMA LED 10W GREY NW	03770	316
FABIO LED C 48W NW	04009	96	HARY C GU10 BLACK/GOLDEN	04240	48	KROMA LED 20W GREY CW	03701	316
FALON LED C 24W NW	04099	93	HARY C GU10 GOLDEN	04238	48	KROMA LED 20W GREY NW	03233	316
FALON LED C 48W NW	04100	93	HARY C GU10 SILVER	03712	48	KROMA LED 30W GREY CW	03702	316
FARNA LED C 16W NW	04155	91	HARY C GU10 WHITE	03711	48	KROMA LED 30W GREY NW	03234	316
FARNA LED C 24W NW	04156	91	HARY C GU10 WHITE/GOLDEN	04239	48	KROMA LED 50W GREY CW	03703	316
FARNA LED C 48W NW	04157	91	HARY D GU10 BLACK	03716	49	KROMA LED 50W GREY NW	03235	316
FETA LED C 18W WHITE NW	04356	275	HARY D GU10 SILVER	03715	49	KROMA LED S 100W GREY CW	03708	317
FETA LED C 24W WHITE NW	04357	275	HARY D GU10 WHITE	03714	49	KROMA LED S 100W GREY NW	03608	317
FETA LED D 18W WHITE NW	04358	275	HEL LED 32 0,06W CW	04051	327	KROMA LED S 10W GREY CW	03773	317
FETA LED D 24W WHITE NW	04359	275	HELENA E14 BLACK	03788	233	KROMA LED S 10W GREY NW	03772	317
FIDDO LED 4W D GREY NW	03688	291	HELENA E14 WHITE	03787	233	KROMA LED S 20W GREY CW	03705	317
FIDDO LED 4W L GREY NW	03689	291	HERMAN FIT LED 18W	04175	267	KROMA LED S 20W GREY NW	03605	317
FILIP LED C 18W WHITE NW	03818	277	HERMAN FIT LED 2x18W	04177	267	KROMA LED S 30W GREY CW	03706	317
FILIP LED C 24W WHITE NW	03819	277	HERMAN FIT LED 2x36W	04178	267	KROMA LED S 30W GREY NW	03606	317
FILIP LED D 18W WHITE NW	03820	277	HERMAN FIT LED 36W	04176	267	KROMA LED S 50W GREY CW	03707	317
FILIP LED D 24W WHITE NW	03821	277	HERMAN LED 18W	02926	266	KROMA LED S 50W GREY NW	03607	317
FIN LED C 3W BLACK NW	03873	25	HERMAN LED 2x18W	02928	266	KURS LED D 1,6W BLACK NW	03909	205
FIN LED C 3W SILVER NW	03871	25	HERMAN LED 2x36W	02929	266	KURS LED D 1,6W GREY NW	03907	205
FIN LED C 3W WHITE NW	03872	25	HERMAN LED 36W	02927	266	KURS LED D 1,6W WHITE NW	03908	205
FIONA E14	03204	229	HOMER LED 0,12W CW	03616	323	LABOR LED BLACK	03824	240
FLARA LED 24W BLACK NW	03632	263	HOP LED C 10W BLACK/WHITE NW	04182	174	LABOR LED WHITE	03823	240
FLARA LED 24W WHITE NW	03631	263	HOP LED D 12W BLACK/WHITE NW	04183	174	LAGUNA 30/70 LED C 48W NW	04169	88
FLARA LED 45W BLACK NW	03634	263	HUGO LED D 48W WHITE NW	03720	264	LAGUNA 30/70 LED D 48W NW	04170	88
FLARA LED 45W WHITE NW	03633	263	IBIS LED 18W NW	03789	270	LARA LED GU10 4W NW	03667	348
FLAT LED 10W NW	02913	260	IBIS LED 36W NW	03790	270	LARA LED GU10 4W WW	02790	348
FLAT LED 20W NW	02914	260	IBRA LED 0,18W CW	03549	326	LARA LED GU10 6W NW	03668	348
FLAT LED 30W NW	02915	260	IGA LED C WHITE NW	03522	211	LARA LED GU10 6W WW	02758	348
FLAT LED 40W NW	02916	260	IGA LED D WHITE NW	03734	211	LARA LED GU10 8W NW	03809	348
FLATER LED 10W NW	03093	261	IGOR LED D 6W WHITE NW	03127	51	LARA LED GU10 8W WW	03808	348
FLATER LED 20W NW	03094	261	IGOR LED D 9W WHITE NW	03128	51	LARYSA E14 BLACK	03806	230
FLER ERYK E27	04312	111	IMBIR E14 WHITE	04102	227	LARYSA FOOT E14 BLACK	03807	230
FLER MURAL E27	04313	111	IMPRAL LED 3,5W	03898	257	LATE LED 3m 180 CW	03023	220
FONO WLL GU10 WHITE	04187	171	INDI C GU10 BLACK	04046	41	LATE LED 3m 180 CW BLISTER	03033	218
FOREST 2xGU10 C	03012	308	INDI C GU10 WHITE	04045	41	LATE LED 3m 180 CW IP65	03025	220
FOREST 2xGU10 D	03014	308	INDI C SMALL BLACK	04105	40	LATE LED 3m 180 CW IP65 BLISTER	03035	218
FOREST 50 GU10 C	03602	309	INDI C SMALL WHITE	04104	40	LATE LED 3m 180 NW	03744	220
FOREST 50 GU10 D	03604	309	INDI D GU10 BLACK	04048	41	LATE LED 3m 180 NW BLISTER	03581	218
FOREST GU10 C	03011	308	INDI D GU10 WHITE	04047	41	LATE LED 3m 180 NW IP65	03745	220
FOREST GU10 D	03013	309	INDI D SMALL BLACK	04107	40	LATE LED 3m 180 NW IP65 BLISTER	03582	218
FOREST S GU10 C	03601	308	INDI D SMALL WHITE	04106	40	LATE LED 3m 180 WW	03022	220
FOREST S GU10 D	03603	309	INKA GREY 25	03879	113	LATE LED 3m 180 WW BLISTER	03032	218
FRAPE LED PIR 1m 30 NW	04024	221	INKA GREY 29	03881	113	LATE LED 3m 180 WW IP65	03024	220
FRIDA DWL GU10 BLACK/CHROME	04193	44	INKA WHITE 22	00012	113	LATE LED 3m 180 WW IP65 BLISTER	03034	218
FRIDA DWL GU10 WHITE/CHROME	04192	44	INKA WHITE 30	00013	113	LATE LED 3m 90 RGB BLISTER	03030	218
FRIDA SPT GU10 2I BLACK/CHROME	04201	152	IRIS LED 38 0,06W CW	03828	326	LATE LED 3m 90 RGB IP65 BLISTER	03031	218
FRIDA SPT GU10 2I WHITE/CHROME	04200	152	IRYNA LED C 24W	03845	101	LATE LED 5m 150 RGB BLISTER	03036	219
FRIDA SPT GU10 3I BLACK/CHROME	04203	152	IRYNA LED C 48W	03846	101	LATE LED 5m 150 RGB IP65 BLISTER	03037	219
FRIDA SPT GU10 3I WHITE/CHROME	04202	152	IZA LED C NW	03180	201	LATE LED 5m 300 CW	03027	220
FRIDA SPT GU10 BLACK/CHROME	04199	152	JAGODA E14 CHROME/BLACK	03292	232	LATE LED 5m 300 CW BLISTER	03039	219
FRIDA SPT GU10 WHITE/CHROME	04198	152	JUSTA BLACK	03264	114	LATE LED 5m 300 CW IP65	03029	220
FRIDA TRA 20 GU10 BLACK/CHROME	04197	122	JUSTA WHITE	03265	114	LATE LED 5m 300 CW IP65 BLISTER	03041	219
FRIDA TRA 20 GU10 WHITE/CHROME	04196	122	KAJKA C CHROME	03751	34	LATE LED 5m 300 NW	03746	220
FRIDA TRA GU10 BLACK/CHROME	04195	122	KAJKA C MATCHR	03752	34	LATE LED 5m 300 NW BLISTER	03583	219
FRIDA TRA GU10 WHITE/CHROME	04194	122	KAJKA C WHITE	03753	34	LATE LED 5m 300 NW IP65	03747	220
FRIDA WLL 2xGU10 BLACK/CHROME	04205	166	KAMI LED C WHITE CW	03122	206	LATE LED 5m 300 NW IP65 BLISTER	03584	219
FRIDA WLL 2xGU10 WHITE/CHROME	04204	166	KAMI LED C WHITE NW	03121	206	LATE LED 5m 300 WW	03026	220
FRIDA WLL GU10 BLACK/CHROME	04207	166	KAMI LED D WHITE CW	03124	206	LATE LED 5m 300 WW BLISTER	03038	219
FRIDA WLL GU10 WHITE/CHROME	04206	166	KAMI LED D WHITE NW	03123	206	LATE LED 5m 300 WW IP65	03028	220
FRODO LED 18W CW	03916	272	KAROL LED C 18W NW	03239	70	LATE LED 5m 300 WW IP65 BLISTER	03040	219
FRODO LED 36W CW	03917	272	KAROL LED C 24W NW	03240	70	LATE LED STRONG 25m 1500 CW	03803	220
GALAXA BLACK 18	03267	115	KASJAN 2xGU10 C GREY	03559	306	LEON LED C 12W NW	02780	60
GALAXA BLACK 27	03268	115	KASJAN GU10 C GREY	03558	306	LEON LED C 16W NW	02781	60
GAMP 2xGU10 C BLACK	04017	310	KATI E27 BLUE	02859	237	LEON LED C 24W NW	02782	60
GAMP 2xGU10 D BLACK	04019	310	KATI E27 BLUE CLIP	02863	237	LEON LED C MVS 12W NW	03529	61
GAMP GU10 C BLACK	04016	310	KATI E27 GREEN	02860	237	LEON LED C MVS 16W NW	03530	61
GAMP GU10 D BLACK	04018	310	KATI E27 GREEN CLIP	02864	237	LIBRUS LED C 24W NW	04164	92
GARDENYA-3 HL248 35W	01161	306	KATI E27 RED	02858	237	LIBRUS LED D 24W NW	04167	92
GARET LED C 0,5W CW	03613	325	KATI E27 RED CLIP	02862	237	LIMO E27 DARK GREY	03133	300
GARET LED V 0,5W CW	03614	325	KATI E27 WHITE	02857	237	LINDA E14 CHROME/WHITE	03785	233
GAWRA LED C 3W NW	03246	314	KATI E27 WHITE CLIP	02861	237	LINDA E14 GOLD/WHITE	03786	233
GAWRA LED C 6W NW	03247	314	KELER 2xGU10 INOX	03018	305	LINK 4R BLACK	04308	339
GEST PIR WHITE	03693	334	KELER GU10 INOX	03017	305	LINK 4R WHITE	04307	339
GIBON LED BLACK	04003	245	KENT LED 1D WW	02769	132	LINUS LED C 12W NW	04346	82
GIBON LED WHITE/BROWN	04002	245	KENT LED 2L WW	02770	132	LINUS LED C 18W NW	04347	82
GLORIA LED C 48W	03727	100	KENT LED 3L WW	02771	132	LINUS LED C 24W NW	04348	82
GOL LED C 1,6W MATCHR NW	03887	27	KENT LED 4D WW	02772	132	LIPSK LED 1D NW (likya)	03134	133
GOL LED C 1,6W WHITE NW	03888	27	KIDI LED COSMOS 20W NW	03647	83	LIPSK LED 2L NW (likya)	03135	133
GOL LED D 1,6W MATCHR NW	03889	27	KIDI LED COSMOS 28W NW	03648	83	LIPSK LED 3L NW (likya)	03136	133
GOL LED D 1,6W WHITE NW	03890	27	KIDI LED DINO 20W NW	03645	83	LIPSK LED 4D NW (likya)	03137	133
GOLD LED NW	03004	209	KINGA GU10 1D	03251	147	LOLA MURAL E27	04314	111
GOLF E14 CHROME/WHITE	03544	229	KINGA GU10 2I	03252	147	LOLLY WHITE	02569	110
GOLF E14 WALNUT	03205	229	KINGA GU10 3I	03253	147	LOPEZ LED S 18W NW WHITE	03594	104
GORDON 2xGU10 BLACK	03937	303	KINGA GU10 4I	03254	147	LORETA SPT E14 2L BLACK/GOLDEN	04221	155
GORDON GU10 BLACK	03936	303	KLARA LED C 13W NW	03591	76	LORETA SPT E14 2L WHITE/GOLDEN	04220	155
GOTTI LED C BLACK 5W NW	03199	23	KLARA LED C 19W NW	03592	76	LORETA SPT E14 3L BLACK/GOLDEN	04223	155
GOTTI LED C WHITE 5W NW	03083	23	KLARA LED C 25W NW	03593	76	LORETA SPT E14 3L WHITE/GOLDEN	04222	155
GOTTI LED D BLACK 5W NW	03200	23	KLARA LED D 36W NW	03617	77	LORETA SPT E14 4D BLACK/GOLDEN	04322	155
GOTTI LED D WHITE 5W NW	03084	23	KLARA LED D 48W NW	03618	77	LORETA SPT E14 4D WHITE/GOLDEN	04321	155
GRACJA LED 2x7W BLACK NW	03971	198	KLIK PIR WHITE	03692	334	LORETA SPT E14 BLACK/GOLDEN	04219	155
GRACJA LED 2x7W WHITE NW	03970	198	KOMBI GU10 1C	02836	145	LORETA SPT E14 WHITE/GOLDEN	04218	155
GRETA E27 DARK GREY	03019	300	KOMBI GU10 2L	02837	145	LORETA TRA E14 BLACK/GOLDEN	04166	130
GRYF 2xE27 D	03653	311	KOMBI GU10 3L	02838	145	LORETA TRA E14 WHITE/GOLDEN	04165	130

Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus CZ: Kód Ideus SK: Kód Ideus	Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany
LUBA C BLACK	04042	37	MORGAN LED 20W WHITE NW	03778	296	PLANAR LED 18W SILVER NW	03839	274
LUBA C WHITE	04041	37	MORGAN LED N 7W WHITE NW	03921	297	PLANAR LED 18W WHITE NW	04053	274
LUBA D BLACK	04044	37	MORIS LED C 6W BLACK NW	04180	173	PLANAR LED 24W BLACK NW	04209	274
LUBA D WHITE	04043	37	MORIS LED D 6W BLACK NW	04181	173	PLANAR LED 24W SILVER NW	03840	274
LUTER 4x6GU10 BLACK	04080	119	MYS LED 0,5W	02870	256	PLANAR LED 24W WHITE NW	04208	274
LUTER 4x6GU10 WHITE	04079	119	NADIA 69 CHROME	01674	186	PLANAR LED 36W SILVER NW	03841	274
LUTER TRA GU10 BLACK/BLACK	04085	121	NADIA 69 MAT CHROME	01675	186	PLANT LED 3W BLACK NW	03129	315
LUTER TRA GU10 GOLD/BLACK	04093	121	NASTIA LED C 14W PINE CCT	04384	55	PLANT LED 5W BLACK NW	03130	315
LUTER TRA GU10 WHITE/BLACK	04084	121	NASTIA LED C 14W WHITE CCT	04383	55	PLATON LED BLACK	04229	242
LUTER TRA GU10 WHITE/WHITE	04233	121	NASTIA LED C 18W PINE CCT	04386	55	PLATON LED SILVER	04228	242
MAGDA E27 GOLD / BEIGE	03963	231	NASTIA LED C 18W WHITE CCT	04385	55	PLUJO LED 18+1W NW	00007	214
MAGDA E27 SILVER / GREY	03962	231	NATAN LED 15W NW	03719	199	PLUTO C BLACK/CHROME	04351	32
MAJOR LED C 18W WHITE NW	03742	276	NELI LED 1L WW	02828	135	PLUTO C BLACK/GOLDEN	04237	32
MAJOR LED D 18W WHITE NW	03743	276	NELI LED 2I WW	02829	135	PLUTO C GOLDEN	04235	32
MAMBA LED 12W BLACK NW	03884	192	NELI LED 3C WW	02832	135	PLUTO C WHITE/CHROME	04350	32
MAMBA LED 12W WHITE NW	04022	192	NELI LED 3I WW	02830	135	PLUTO C WHITE/GOLDEN	04236	32
MAMBA LED 8W BLACK NW	03883	192	NELI LED 4I WW	02831	135	POGO LED 2x18W COVER	03682	259
MAMBA LED 8W WHITE NW	04021	192	NEO MVS BIG WHITE	03699	335	POGO LED 2x18W GVRL	03684	259
MANAM GU10 1D BLACK	03763	151	NEO MVS DIP WHITE	04179	335	POLA LED 3,5W BLACK NW	03739	170
MANAM GU10 1D WHITE	03759	151	NEO MVS SMALL WHITE	03698	335	POLA LED 3,5W WHITE NW	03738	170
MANAM GU10 2L BLACK	03764	151	NINA LED 3W SILVER NW	03740	170	POLAR LED C 48W	04078	103
MANAM GU10 2L WHITE	03760	151	NORTON LED D 10W BLACK NW	04036	294	POP LED 1W	03999	210
MANAM GU10 3L BLACK	03765	151	NORTON LED D 10W SILVER NW	04037	294	PRINCESSA LED WHITE	03822	251
MANAM GU10 3L WHITE	03761	151	NORTON LED L 10W BLACK NW	04038	294	PROSTO LED 30 0,06W BLACK CW	04374	327
MANAM GU10 4D BLACK	03766	151	NORTON LED L 10W SILVER NW	04039	294	PROSTO LED 30 0,06W CHROME CW	04375	327
MANAM GU10 4D WHITE	03762	151	NUKA E14 BLUE	03649	235	PRYMUS LED 12W BLACK NW	04020	196
MANUEL LED 10W WHITE NW	03561	216	NUKA E14 BROWN	03650	235	PRYMUS LED 7W BLACK NW	03847	196
MANUEL LED 6,5W WHITE NW	03560	216	NUKA E14 PINK	03651	235	PUPIL LED 0,4W CAT	09886	253
MARIO GU10 1D	03042	146	NUMERO LED 0,12W CW	03615	323	PUPIL LED 0,4W FACE	09887	253
MARIO GU10 2L	03043	146	NUTKA 230V L	03895	337	PUIZON DWL GU10 BLACK/GOLD	04123	46
MARIO GU10 3L	03044	146	NUTKA 3V D	03893	337	PUIZON DWL GU10 GOLDEN	04241	46
MARIO GU10 4D	03045	146	NUTKA 3V L	03894	337	PUIZON DWL GU10 WHITE/GOLD	04122	46
MARKUS LED C 12W NW	03511	279	OKO PIR WHITE	03694	334	PUIZON SPT GU10 2L BLACK/GOLDEN	04278	150
MARKUS LED C 7W NW	03510	279	OKTAN C CHROME	03673	36	PUIZON SPT GU10 2L WHITE/GOLD	04124	150
MARKUS LED L 5W NW	03508	279	OKTAN C MATCHR	03674	36	PUIZON SPT GU10 3L BLACK/GOLDEN	04280	150
MARKUS LED L 9W NW	03509	279	OKTAN C WHITE	03675	36	PUIZON SPT GU10 3L WHITE/GOLDEN	04279	150
MARTA LED 12W CHROME NW (kanarya)	03576	189	OKTAN D CHROME	01231	36	PUIZON SPT GU10 4D BLACK/GOLD	04129	150
MARTA LED 8W CHROME NW (kanarya)	03575	189	OKTAN D MATCHR	01232	36	PUIZON SPT GU10 4D WHITE/GOLD	04128	150
MARTIN LED C MATCHR 12W NW	03496	52	OKTAN D WHITE	03672	36	PUIZON SPT GU10 BLACK/GOLDEN	04276	150
MARTIN LED C MATCHR 18W NW	03274	52	OLAF GU10 1C	03255	144	PUIZON SPT GU10 WHITE/GOLD	04130	150
MARTIN LED C MATCHR 24W NW	03275	52	OLAF GU10 2I	03256	144	PUZON TRA GU10 BLACK/GOLD	04088	127
MARTIN LED C MATCHR 6W NW	03272	52	OLAF GU10 3I	03257	144	PUZON TRA GU10 WHITE/GOLD	04087	127
MARTIN LED C WHITE 12W NW	02905	52	OLAF GU10 4I	03258	144	PUZON WLL GU10 BLACK/GOLD	04133	168
MARTIN LED C WHITE 18W NW	02906	52	OLGA LED C 12W WHITE CCT	03767	56	PUZON WLL GU10 WHITE/GOLD	04132	168
MARTIN LED C WHITE 24W NW	02907	52	OLGA LED C 18W WHITE CCT	03768	56	RACA LED 5W BLACK NW	00024	180
MARTIN LED C WHITE 6W NW	02904	52	OLGA LED C 24W WHITE CCT	03769	56	RACA LED 5W WHITE NW	00023	180
MARTIN LED D MATCHR 12W NW	03277	53	OLGA LED D 12W WHITE CCT	04061	57	RADAR 50 E14 GREY	03577	227
MARTIN LED D MATCHR 18W NW	03278	53	OLGA LED D 18W WHITE CCT	04062	57	RAFI LED C MAT CHROME NW	03118	207
MARTIN LED D MATCHR 24W NW	03279	53	OLGA LED D 24W WHITE CCT	04063	57	RAFI LED C WHITE NW	03117	207
MARTIN LED D MATCHR 6W NW	03276	53	OLO LED 0,7W	03792	257	RAFI LED D MAT CHROME NW	03120	207
MARTIN LED D WHITE 12W NW	02909	53	OMEGA LED I 10W BLACK/GOLD NW	04191	172	RAFI LED D WHITE NW	03119	207
MARTIN LED D WHITE 18W NW	02910	53	OMEGA LED V 10W BLACK/GOLD NW	04190	172	RAGAS LED BLACK CCT	04172	247
MARTIN LED D WHITE 24W NW	02911	53	OPERA LED C 24W NW	03635	94	RAGAS LED WHITE CCT	04171	247
MARTIN LED D WHITE 6W NW	02908	53	OPERA LED C 48W NW	03636	94	RAMA HUGO/MINGE 62	03849	265
MATA TRA GU10 BLACK/GOLD	04086	127	ORBIT LED C 14W WHITE NW	04028	174	RAMA HUGO/MINGE 65	04163	265
MATI LED C 1,5W BLACK NW	03737	26	OTELLO LED C 6W+3W BLACK	04030	169	RAMA MINGE 50	04160	265
MATI LED C 1,5W CHROME NW	03735	26	OTELLO LED C 6W+3W WHITE	03722	169	RAMZES LED BLACK	03899	246
MATI LED C 1,5W WHITE NW	03736	26	OTELLO LED D 6W+3W BLACK	04031	169	RAMZES LED SILVER	03892	246
MATYLDA LED 18W SILVER NW	03580	217	OTELLO LED D 6W+3W WHITE	03723	169	REGAL LED 12W CHROME NW	00009	182
MATYLDA LED 9W SILVER NW	03579	217	OTTO GU10 BLACK	03567	47	REGAL LED 9W CHROME NW	00008	182
MAX HL993L ROZA	02252	255	OTTO GU10 INOX	03221	47	REX HL991L SLONCE	02261	255
MAXIM E27 GREY	03687	299	OTTO GU10 WHITE	03566	47	RIANA C CHROME	02921	29
MEGAN DWL GU10 BLACK	03658	43	OTYLIA LED 12W CHROME NW (sumru)	03194	199	RIANA C MULTI	02920	29
MEGAN DWL GU10 WHITE	03657	43	PANAMA C BLACK/GOLDEN	04272	39	RIANA LED C CHROME CW	02918	28
MEGAN SPT GU10 BLACK	03656	158	PANAMA C BLACK/WHITE	04119	39	RINGE LED 16W NW	03282	72
MEGAN SPT GU10 WHITE	03655	158	PANAMA C GOLDEN	04234	39	RINGE LED 24W NW	03283	72
MEGAN TRA 42 GU10 BLACK	03815	124	PANAMA C WHITE/BLACK	04118	39	RITON LED 4W ANTIC BRASS NW	03073	185
MEGAN TRA 42 GU10 WHITE	03814	124	PANAMA C WHITE/GOLDEN	04271	39	RITON LED 4W MAT CHROME NW	03072	185
MEGAN TRA GU10 BLACK	03660	124	PANTERKA E14 1D (manavgat hl790n)	00592	142	RITON LED 6W ANTIC BRASS NW	03075	185
MEGAN TRA GU10 WHITE	03659	124	PANTERKA E14 2I (manavgat hl791n)	00594	142	RITON LED 6W MAT CHROME NW	03074	185
MELANIA LED 15W NW	03717	199	PANTERKA E14 3C (manavgat hl794n)	00599	142	ROBIN LED C 5W NW	03086	54
MEZO LED 2W	04369	210	PANTERKA E14 3I (manavgat hl792n)	00596	142	ROBIN LED C 18W NW	03087	54
MIGO LED 5W BLACK NW	03286	178	PANTERKA E14 4I (manavgat hl793n)	00598	142	ROBIN LED C 24W NW	03088	54
MIGO LED 5W WHITE NW	03285	178	PASO LED 12W BLACK NW	04115	195	ROBIN LED C 6W NW	03085	54
MILA LED 3W GROS	03885	252	PASO LED 12W WHITE NW	04114	195	ROBIN LED D 12W NW	03090	54
MILA LED 3W PETITE	03886	252	PASO LED 14W BLACK NW	04140	195	ROBIN LED D 18W NW	03091	54
MILTON LED D 12W MATCHR CW	02127	22	PASO LED 14W WHITE NW	04139	195	ROBIN LED D 24W NW	03092	54
MILTON LED D 12W WHITE WW	02126	22	PASO LED 9W BLACK NW	04113	195	ROBIN LED D 6W NW	03089	54
MILTON LED D 6W WHITE CW	02117	22	PASO LED 9W WHITE NW	04112	195	ROLEN LED 10W BLACK NW	03781	50
MINERAL LED C 48W	03726	100	PATI E14 BROWN	03145	225	ROLEN LED 10W WHITE NW	03109	50
MINGE LED D 36W WHITE NW	04159	264	PATI E14 GREEN	03144	225	ROLEN LED 15W BLACK NW	03782	50
MOBI WLL GU10 BLACK	04189	171	PATI E14 WHITE	03143	225	ROLEN LED 15W WHITE NW	03110	50
MONI LED C 5W NW BLACK	03859	24	PATROL 2xPIR BLACK	03925	333	ROLEN LED 3W BLACK NW	03779	50
MONI LED C 5W NW SILVER	03857	24	PATROL 2xPIR WHITE	03924	333	ROLEN LED 3W WHITE NW	03107	50
MONI LED C 5W WW WHITE	03858	24	PATROL PIR 180 BLACK	03923	333	ROLEN LED 7W BLACK NW	03780	50
MONI LED C 5W WW BLACK	03709	24	PATROL PIR 180 WHITE	03922	333	ROLEN LED 7W WHITE NW	03108	50
MONI LED C 5W WW SILVER	03227	24	PEDRO LED SC 15W WHITE NW	03794	284	ROMA E14 BLACK	03206	229
MONI LED C 5W WW WHITE	03229	24	PEDRO LED SL 15W WHITE NW	03793	284	ROMA E14 GREY	03207	229
MONI LED D 5W NW BLACK	03862	24	PELAGIA LED 2W NW	04371	222	RONI LED BLACK CLIP	02877	238
MONI LED D 5W NW SILVER	03860	24	PERLO E14 GOLD/WHITE	03291	232	RONI LED BLUE	02873	238
MONI LED D 5W WW WHITE	03861	24	PERLO E14 SILVER/BLACK	03290	232	RONI LED GREEN	02875	238
MONI LED D 5W WW BLACK	03710	24	PIANO DWL GU10 BLACK	04026	45	RONI LED PINK	02874	238
MONI LED D 5W WW SILVER	03228	24	PIANO DWL GU10 BLACK/WHITE	04027	45	RONI LED SILVER CLIP	02876	238
MONI LED D 5W WW WHITE	03230	24	PIANO DWL GU10 WHITE	04025	45	RONI LED WHITE CLIP	02923	238
MONITOR LED BLACK	04378	249	PIANO SPT GU10 BLACK/WHITE	03680	159	ROXANA LED 13W CHROME NW	03749	190
MONO LED D 24W NW	04161	90	PIANO TRA GU10 GOLD/BLACK	04091	128	ROXANA LED 15W CHROME NW	03750	190
MONO LED D 48W NW	04162	90	PIANO TRA GU10 SILVER/BLACK	04092	128	ROXANA LED 5W CHROME NW	03748	190
MONTE 60 CLEAR D	04185	288	PIANO WLL 2xGU10 BLACK/WHITE	03882	159	RUDA LED 1C WW	02840	137
MONTE 60 CLEAR I	04184	288	PIXI PIR WHITE	03695	334	RUDA LED 2L WW	02841	137
MONTE 60 MILK D	04186	288	PLANAR LED 12W SILVER NW	03838	274	RUDA LED 3I WW	02842	137
MORGAN LED 12W WHITE NW	03733	296	PLANAR LED 18W BLACK NW	04054	274	RUDA LED 4I WW	02843	137

Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus		Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus		Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany	Nazwa produktu CZ: Název produktu SK: Názov produktu	Indeks Ideus		Numer strony CZ: Číslo strany SK: Číslo strany
	CZ: Kód Ideus	SK: Kód Ideus			CZ: Kód Ideus	SK: Kód Ideus			CZ: Kód Ideus	SK: Kód Ideus	
RUMBA LED 12W CHROME NW	00011	183		T8 LED PRO 20W NW 1,2	03942	341		ULKE LED E14 6W NW	03664	343	
RUMBA LED 9W CHROME NW	00010	183		TABLET LED 20W BLACK RGBW	03988	320		ULKE LED E14 6W WW	02805	343	
SALEM LED 5W CW	04227	322		TALON LED L 7W WHITE NW	04387	282		ULKE LED E14 8W NW	03854	343	
SALSA LED 12W CHROME NW	03843	193		TALON LED L 11W WHITE NW	04388	282		ULKE LED E14 8W WW	03853	343	
SALSA LED 24W CHROME NW	03844	193		TALON LED L 18W WHITE NW	04309	282		ULKE LED E27 4W NW	03665	343	
SALSA LED 8W CHROME NW	03842	193		TAMARA LED 10W NW	03795	213		ULKE LED E27 4W WW	03061	343	
SALTO 10 BLACK	04316	289		TAMARA LED 15W NW	03796	213		ULKE LED E27 6W NW	03666	343	
SALTO 10 WHITE	04315	289		TAMARA LED 20W NW	03797	213		ULKE LED E27 6W WW	03062	343	
SALTO PRO 10 BLACK	04318	289		TANGO LED C 12W NW	04252	280		ULKE LED E27 8W NW	03856	343	
SALTO PRO 10 WHITE	04317	289		TANGO LED C 6W NW	04251	280		ULKE LED E27 8W WW	03855	343	
SAM LED 2W	04029	210		TANGO LED L 12W NW	04250	280		UNO E27 1C BLACK	03813	157	
SAMUEL LED BLACK	04174	248		TANGO LED L 6W NW	04249	280		UNO E27 1C WHITE	03812	157	
SAMUEL LED WHITE	04173	248		TARAS SPT GU10 INOX	03568	304		UNO E27 CLG BLACK	03811	116	
SANA GU10 1D BLACK	04142	149		TARAS WLL 2xGU10 INOX	03570	304		UNO E27 CLG WHITE	03810	116	
SANA GU10 1D WHITE	04141	149		TARAS WLL GU10 INOX	03569	304		URANIA LED C 12W NW	03825	59	
SANA GU10 2L BLACK	04144	149		TEDI LED 3W+3W	03935	254		URANIA LED C 18W NW	03826	59	
SANA GU10 2L WHITE	04143	149		TEKLA LED C 12W NW	04014	293		URANIA LED C 24W NW	03827	59	
SANA GU10 3L BLACK	04146	149		TEKLA LED D 12W NW	04015	293		URANIA LED D 12W NW	03918	59	
SANA GU10 3L WHITE	04145	149		TELMA C E27 MVS	04333	106		URANIA LED D 18W NW	03919	59	
SANA GU10 4L BLACK	04148	149		TELO WLL GU10 WHITE	04188	171		URANIA LED D 24W NW	03920	59	
SANA GU10 4L WHITE	04147	149		TENOR GU10 1C BLACK	04069	200		UZO LED CLEAR E14 1.3W NW	04065	345	
SANTOR LED 2W CW	04040	322		TENOR GU10 1C WHITE	04068	200		UZO LED CLEAR E14 1.3W WW	04066	345	
SATURN LED BLACK	03863	250		TENOR GU10 2L BLACK	04071	200		UZO LED MILKY E14 1.3W NW	04067	345	
SATURN LED WHITE SPEAKER	03864	250		TENOR GU10 2L WHITE	04070	200		UZO LED MILKY E14 1.3W WW	04066	345	
SELENA C BLACK	03599	30		TENOR GU10 3C BLACK	04075	200		VELA LED E14 4W NW	03661	344	
SELENA C CLEAR	03595	30		TENOR GU10 3C WHITE	04074	200		VELA LED E14 4W WW	02799	344	
SELENA C FROSTED	03597	30		TENOR GU10 3L BLACK	04073	200		VELA LED E14 6W NW	03662	344	
SELENA D BLACK	03600	30		TENOR GU10 3L WHITE	04072	200		VELA LED E14 6W WW	02801	344	
SELENA D CLEAR	03596	30		TERY C E27 MVS	04334	107		VELA LED E14 8W NW	03852	344	
SELENA D FROSTED	03598	30		TETRIS LED C 24W NW	03641	80		VELA LED E14 8W WW	03851	344	
SESORLU 360 KARO	02545	105		TETRIS LED C 48W NW	03642	80		VERONE SILVER 12	03270	115	
SEWERYN LED 1,6W NW	04134	212		TETRIS LED D 36W NW	03643	81		VERONE SILVER 30	03271	115	
SEWERYN LED 2,3W NW	04135	212		TETRIS LED D 48W NW	03644	81		VIGO LED DRIVER 100W	03913	338	
SEWERYN LED 2,9W NW	04136	212		TOBIAS G9 BLACK	03961	181		VIGO LED DRIVER 15W	03910	338	
SEZAM TRA GU10 BLACK	04083	127		TOBIAS G9 WHITE	03960	181		VIGO LED DRIVER 36W	03911	338	
SIMPSON HL981L WHITE	02554	256		TOGA LED BLACK CCT	04368	223		VIGO LED DRIVER 60W	03912	338	
SIREN LED 7W CW	04052	322		TOGA LED WHITE CCT	04367	223		VIKI C CHROME	03181	202	
SLIM IRON LED C 3W NW	03535	21		TOLA E27 BLUE	02851	236		VIKI C MAT CHROME	03182	202	
SLIM IRON LED C 6W NW	03541	21		TOLA E27 BLUE CLIP	02855	236		VIKI C WHITE	03669	202	
SLIM IRON LED D 3W NW	03536	21		TOLA E27 RED	02850	236		VOLTA WHITE E27	03526	116	
SLIM IRON LED D 6W NW	03571	21		TOLA E27 RED CLIP	02854	236		WAGNER G9 1C (kemer hl715)	00554	140	
SLIM LED C 12W WHITE CW	02486	20		TOLA E27 SILVER	02852	236		WAGNER G9 2I (kemer hl716)	00555	140	
SLIM LED C 12W WHITE WW	02485	20		TOLA E27 SILVER CLIP	02856	236		WAGNER G9 3I (kemer hl717)	00556	140	
SLIM LED C 15W WHITE CW	02813	20		TOLA E27 WHITE	02849	236		WAGNER G9 4I (kemer hl718)	00557	140	
SLIM LED C 15W WHITE WW	02812	20		TOLA E27 WHITE CLIP	02853	236		WALTER LED 30W NW	03831	273	
SLIM LED C 18W WHITE CW	02488	20		TOMI GU10 1D	03046	148		WALTER LED 60W NW	03832	273	
SLIM LED C 18W WHITE WW	02487	20		TOMI GU10 2I	03047	148		WANDA E14 BLACK	03804	230	
SLIM LED C 3W WHITE CW	02809	20		TOMI GU10 3I	03048	148		WANDA FOOT E14 BLACK	03805	230	
SLIM LED C 3W WHITE WW	02808	20		TOMI GU10 4I	03049	148		WENA LED D 24W	04010	97	
SLIM LED C 6W WHITE CW	02811	20		TOPIK E14 WHITE/BLACK	04103	227		WENA LED D 48W	04011	97	
SLIM LED C 6W WHITE WW	02810	20		TOR 3 1.5m 10A	04287	328		WESPA GU10 BLACK	03499	112	
SLIM LED C 9W WHITE CW	02484	20		TOR 3 1.5m 10A ON/OFF	04293	329		WESPA GU10 SILVER	03500	112	
SLIM LED C 9W WHITE WW	02483	20		TOR 3 1.5m 16A ON/OFF	04294	329		WESPA GU10 WHITE	03248	112	
SOFIA 3xGU10 BLACK	04033	118		TOR 3 3m 16A	04288	328		YAKUT HL958L MATCHR NW	02619	208	
SOFIA 3xGU10 WHITE	04032	118		TOR 3 3m 16A ON/OFF	04295	329		YAKUT HL958L WHITE NW	02618	208	
SOFIA TRA GU10 BLACK	04082	120		TOR 3 5m 16A	04289	328		ZADRA TRA GU10 PINE	04327	129	
SOFIA TRA GU10 WHITE	04081	120		TOR 3 5m 16A ON/OFF	04296	329		ZADRA TRA GU10 WENGÉ	04328	129	
SOLA LED C 12W NW	02783	62		TOR 3 5m 10A	04290	328		ZEBRA DWL GU10 BLACK/WHITE	04210	47	
SOLA LED C 16W NW	02784	62		TOR 5 1.5m 10A ON/OFF	04297	329		ZEBRA SPT GU10 2L BLACK/WHITE	04213	154	
SOLA LED C 24W NW	02785	62		TOR 5 3m 16A	04291	328		ZEBRA SPT GU10 3L BLACK/WHITE	04214	154	
SOLA LED C MVS 12W NW	03531	63		TOR 5 3m 16A ON/OFF	04298	329		ZEBRA SPT GU10 4L BLACK/WHITE	04215	154	
SOLA LED C MVS 16W NW	03532	63		TOR 5 5m 16A	04292	328		ZEBRA SPT GU10 BLACK/WHITE	04212	154	
SOLA LED C SLIM 14W NW	03516	64		TOR 5 5m 16A ON/OFF	04299	329		ZEBRA TRA GU10 BLACK/WHITE	04211	128	
SOLA LED C SLIM 18W NW	03517	64		TOTEM LED C 16W NW BLACK	03926	84		ZEBRA WLL GU10 BLACK/WHITE	04216	168	
SOLA LED C SLIM 24W NW	03518	64		TOTEM LED C 16W NW WHITE	04089	84		ZELDA LED C 2x5W BLACK NW	03554	179	
SOLA LED C SLIM MVS 14W NW	04319	65		TOTEM LED C 24W NW BLACK	03927	84		ZELDA LED C 2x5W WHITE NW	03553	179	
SOLA LED C SLIM MVS 18W NW	04320	65		TOTEM LED C 24W NW WHITE	04090	84		ZEN LED 39 0,06W BLACK CW	04376	327	
SOLA LED C SLIM MVS 24W NW	03756	65		TOTEM LED C 48W NW BLACK	03928	84		ZET LED BLACK	03725	244	
SOLA LED D SLIM 20W NW	03512	66		TOTEM LED C 48W NW WHITE	04025	84		ZET LED BLUE	04225	244	
SOLA LED D SLIM 28W NW	03513	66		TOTEM LED D 16W NW BLACK	03929	85		ZET LED GREEN	04226	244	
SOLA LED D SLIM MVS 20W NW	03757	67		TOTEM LED D 16W NW WHITE	04026	85		ZET LED PINK	04224	244	
SOLA LED D SLIM MVS 28W NW	03758	67		TOTEM LED D 24W NW BLACK	03930	85		ZET LED WHITE	03724	244	
SOLEO LED 16W NW	03241	73		TOTEM LED D 24W NW WHITE	04097	85		ZLATAN LED 0,18W CW	03550	326	
SOLEO LED 24W NW	03242	73		TOTEM LED D 48W NW BLACK	03931	85		ZODIAK C BLACK	04117	38	
SOLINA LED C 7,5W BLACK NW	03837	298		TOTEM LED D 48W NW WHITE	04098	85		ZODIAK C WHITE	04116	38	
SOLINA LED C 7,5W GREY NW	03836	298		TRACK 1M BLACK	02437	131		ZORBA DWL GU10 BLACK	03955	290	
SOLINA LED L 8W BLACK NW	03835	298		TRACK 1M SILVER	02438	131		ZORBA DWL GU10 WHITE	03954	290	
SOLINA LED L 8W GREY NW	03686	298		TRACK 1M WHITE	02436	131		ZULA DWL GU10 BLACK	03990	42	
SONIA G9 BLACK	03959	181		TRACK 2M BLACK	02440	131		ZULA DWL GU10 WHITE	03989	42	
SONIA G9 WHITE	03958	181		TRACK 2M WHITE	02439	131		ZULA SPT GU10 BLACK	03996	163	
SOPLA LED 36 0,06W BLACK CW	03938	327		TRAMP LED 1W	03934	254		ZULA SPT GU10 WHITE	03995	163	
SOPLA LED 36 0,06W COLOR CW	03939	327		TRAPER LED 1W+3W	03932	254		ZULA TRA 20 GU10 BLACK	03994	126	
SOPRAN LED 6W WHITE NW	03741	177		TRYTON LED C 11W BLACK NW	04217	281		ZULA TRA 20 GU10 WHITE	03993	126	
SPARTA LED C 24W NW	03637	78		TRYTON LED L 11W BLACK NW	04168	281		ZULA TRA GU10 BLACK	03992	126	
SPARTA LED C 48W NW	03638	78		TRYTON LED SC 11W BLACK NW	04330	281		ZULA TRA GU10 WHITE	03991	126	
SPARTA LED D 36W NW	03639	79		TRYTON LED SL 11W BLACK NW	04329	281		ZULA WLL GU10 BLACK	03998	165	
SPARTA LED D 48W NW	03640	79		TUBI LED 18W NW	03548	258		ZULA WLL GU10 WHITE	03997	165	
STAN D CHROME	02924	29		TUBI LED 9W NW	03547	258		ZUMRUT HL957L WHITE NW	02616	208	
STAN D MULTI	02925	29		TULIA LED 0,2W BLACK WW	04370	222		ZYTA E14 CAT	03542	228	
STAN L CHROME	03095	29		TULIP LED 36 0,06W CW	03829	326		ZYTA E14 WHITE	03201	228	
STAN LED D CHROME CW	02919	28		TUNEL LED 1W+2W	03933	254		ZYTA E14 YELLOW	03202	228	
STIG C 2 x E27	04138	108		TYMON LED 18W NW	03231	269		ZYTA FOOT E14	03203	228	
STIG C E27	04137	108		TYMON LED 36W NW	03232	269		ZYTA FOOT E14 CAT	03543	228	
STIG C E27 MVS	04158	109		UFE ERYK E27	04310	111					
T8 LED EMI 18W CW 1,2	00031	340		UFE MURAL E27	04311	111					
T8 LED EMI 18W NW 1,2	00030	340		UFO ERCCIYES	01984	110					
T8 LED EMI 9W CW 0,6	00029	340		UFO STAR	02223	110					
T8 LED EMI 9W NW 0,6	00028	340		UFO WIND ROSE	01981	110					
T8 LED PRO 10W CW 0,6	03941	341		UFO ZAGREP	01983	110					
T8 LED PRO 10W NW 0,6	03940	341		ULKE LED E14 4W NW	03663	343					
T8 LED PRO 20W CW 1,2	03943	341		ULKE LED E14 4W WW	02803	343					



① SLIM LED C 3W WHITE WW
② SLIM LED C 3W WHITE CW



③ SLIM LED C 6W WHITE WW
④ SLIM LED C 6W WHITE CW



⑤ SLIM LED C 9W WHITE WW
⑥ SLIM LED C 9W WHITE CW



⑦ SLIM LED C 12W WHITE WW
⑧ SLIM LED C 12W WHITE CW




⑨ SLIM LED C 15W WHITE WW
⑩ SLIM LED C 15W WHITE CW



⑪ SLIM LED C 18W WHITE WW
⑫ SLIM LED C 18W WHITE CW

SLIM LED

PL: Oprawa typu downlight SMD LED / CZ: Svitidlo typu "downlight" SMD LED / SK: Svetidlo typu "downlight" SMD LED



	01234	ABCDE						
①	02808	SLIM LED C 3W WHITE WW	3 W	290 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	140 lm	biały bílá biela	5901477328084
②	02809	SLIM LED C 3W WHITE CW			zimnobiała / studená bílá / studená biela			5901477328091
③	02810	SLIM LED C 6W WHITE WW	6 W	550 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	340 lm		5901477328107
④	02811	SLIM LED C 6W WHITE CW			zimnobiała / studená bílá / studená biela			5901477328114
⑤	02483	SLIM LED C 9W WHITE WW	9 W	890 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	540 lm		5901477324833
⑥	02484	SLIM LED C 9W WHITE CW			zimnobiała / studená bílá / studená biela			5901477324840
⑦	02485	SLIM LED C 12W WHITE WW	12 W	1200 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	850 lm		5901477324857
⑧	02486	SLIM LED C 12W WHITE CW			zimnobiała / studená bílá / studená biela			5901477324864
⑨	02812	SLIM LED C 15W WHITE WW	15 W	1510 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	1080 lm		5901477328121
⑩	02813	SLIM LED C 15W WHITE CW			zimnobiała / studená bílá / studená biela			5901477328138
⑪	02487	SLIM LED C 18W WHITE WW	18 W	1825 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	1400 lm		5901477324871
⑫	02488	SLIM LED C 18W WHITE CW			zimnobiała / studená bílá / studená biela			5901477324888



Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast



① SLIM IRON LED C 3W NW



② SLIM IRON LED C 6W NW







③ SLIM IRON LED D 3W NW



④ SLIM IRON LED D 6W NW

SLIM IRON LED

PL: Sufitowa oprawa punktowa SMD LED / CZ: Podhledové bodové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové bodové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03535	SLIM IRON LED C 3W NW	3 W	290 lm	neutrná biele neutrná biele	140 lm	biele biele	5901477335358
②	03541	SLIM IRON LED C 6W NW	6 W	530 lm		340 lm		5901477335419
③	03536	SLIM IRON LED D 3W NW	3 W	290 lm	140 lm	340 lm	5901477335365	
④	03571	SLIM IRON LED D 6W NW	6 W	530 lm			5901477335716	



Materiál / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne

CZ: kovový výlisek, plast

SK: kovový výlisek, plast





① ALINA LED C 3W+3W NW



③ MILTON LED D 6W WHITE CW



⑤ MILTON LED D 12W WHITE WW



② ALINA LED D 3W+3W NW




④ MILTON LED D 12W MATCHR CW



⑥ CINDER LED D 20W NW

ALINA LED / MILTON LED / CINDER LED

PL: Sufitowa oprawa punktowa SMD LED / CZ: Podhledové bodové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové bodové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE					CRI			IP		
①	02892	ALINA LED C 3W+3W NW	3 W + 3 W	280 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	270 lm	81	biały bílá biela	140°	42	-	5901477328923
②	02895	ALINA LED D 3W+3W NW										5901477328954
③	02117	MILTON LED D 6W WHITE CW	6 W	492 lm	zimnobiała studená bílá studená biela	492 lm						5901477321177
④	02127	MILTON LED D 12W MATCHR CW	12 W	1020 lm	ciepłobiała / teplá bílá teplá biela	1020 lm	80	matowy chrom matný chrom matný chróm	120°	20	⊙	5901477321276
⑤	02126	MILTON LED D 12W WHITE WW										5901477321269
⑥	02885	CINDER LED D 20W NW	20 W	1700 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1700 lm		biały bílá biela	140°			5901477328855



① ②
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: ramka świeci na niebiesko, możliwość włączenia światła białego lub niebieskiego lub jednocześnie białego i niebieskiego
CZ: rámeček svítí modře, možnost zapnout bílé světlo, modré světlo nebo obojí, modré i bílé
SK: rámeček svieti modro, možnosť zapnúť biele svetlo, modré svetlo alebo oboje, modré aj biele

① ② ③ ④ ⑤
Materiał / Materiál / Material
PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo

⑥
Materiał / Materiál / Material
PL: odlew stopu aluminium
CZ: odlitek z hliníkové slitiny
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① GOTI LED C WHITE 5W NW



② GOTI LED C BLACK 5W NW




③ GOTI LED D WHITE 5W NW



④ GOTI LED D BLACK 5W NW

GOTI LED

PL: Sufitowa oprawa punktowa SMD LED / CZ: Podhledové bodové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové bodové svietidlo SMD LED




	01234	ABCDE						
①	03083	GOTI LED C WHITE 5W NW	5 W	460 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	350 lm	biały / biała / biela	5901477330834
②	03199	GOTI LED C BLACK 5W NW					czarny / černá / čierna	5901477331992
③	03084	GOTI LED D WHITE 5W NW					biały / biała / biela	5901477330841
④	03200	GOTI LED D BLACK 5W NW					czarny / černá / čierna	5901477332005



Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo






① MONI LED C 5W WW SILVER
② MONI LED C 5W NW SILVER



③ MONI LED C 5W WW WHITE
④ MONI LED C 5W NW WHITE



⑤ MONI LED C 5W WW BLACK
⑥ MONI LED C 5W NW BLACK



⑦ MONI LED D 5W WW SILVER
⑧ MONI LED D 5W NW SILVER




⑨ MONI LED D 5W WW WHITE
⑩ MONI LED D 5W NW WHITE



⑪ MONI LED D 5W WW BLACK
⑫ MONI LED D 5W NW BLACK

MONI LED

PL: Sufitowa oprawa punktowa SMD LED / CZ: Podhledové bodové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové bodové svietidlo SMD LED



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
①	03227	MONI LED C 5W WW SILVER	5 W	520 lm	cieptobiała / teplá bílá / teplá biela	400 lm	srebrny stříbrná stříborná	5901477332272
②	03857	MONI LED C 5W NW SILVER		540 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		biely bílá biela	5901477338571
③	03229	MONI LED C 5W WW WHITE		520 lm	cieptobiała / teplá bílá / teplá biela		czarny černá čierna	5901477332296
④	03858	MONI LED C 5W NW WHITE		540 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		srebrny stříbrná stříborná	5901477338588
⑤	03709	MONI LED C 5W WW BLACK		520 lm	cieptobiała / teplá bílá / teplá biela		biely bílá biela	5901477337093
⑥	03859	MONI LED C 5W NW BLACK		540 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		czarny černá čierna	5901477338595
⑦	03228	MONI LED D 5W WW SILVER		520 lm	cieptobiała / teplá bílá / teplá biela		srebrny stříbrná stříborná	5901477332289
⑧	03860	MONI LED D 5W NW SILVER		540 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		biely bílá biela	5901477338601
⑨	03230	MONI LED D 5W WW WHITE		520 lm	cieptobiała / teplá bílá / teplá biela		czarny černá čierna	5901477332302
⑩	03861	MONI LED D 5W NW WHITE		540 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		biely bílá biela	5901477338618
⑪	03710	MONI LED D 5W WW BLACK		520 lm	cieptobiała / teplá bílá / teplá biela		czarny černá čierna	5901477337109
⑫	03862	MONI LED D 5W NW BLACK		540 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		biely bílá biela	5901477338625



Materiat / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC, ABS
CZ: polykarbonát PC, ABS
SK: polykarbonát PC, ABS



① FIN LED C 3W SILVER NW



② FIN LED C 3W WHITE NW




③ FIN LED C 3W BLACK NW



FIN LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03871	FIN LED C 3W SILVER NW	3 W	330 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	245 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477338717
②	03872	FIN LED C 3W WHITE NW					biały / bílá / biela	5901477338724
③	03873	FIN LED C 3W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477338731




Materiał / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne

CZ: plast

SK: plast





① MATI LED C 1,5W CHROME NW




② MATI LED C 1,5W WHITE NW



③ MATI LED C 1,5W BLACK NW

MATI LED

PL: Oprawa dekoracyjna POWER LED / CZ: Dekorační svítidlo POWER LED / SK: Dekoračné svetidlo POWER LED



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
①	03735	MATI LED C 1,5W CHROME NW	1,5 W	104 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	90 lm	chrom / chrom / chróm	5901477337352
②	03736	MATI LED C 1,5W WHITE NW					biały / bílá / biela	5901477337369
③	03737	MATI LED C 1,5W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477337376




Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník





① GOL LED C 1,6W MATCHR NW



② GOL LED C 1,6W WHITE NW



③ GOL LED D 1,6W MATCHR NW



④ GOL LED D 1,6W WHITE NW

GOL LED

PL: Oprawa dekoracyjna POWER LED / CZ: Dekorační svítidlo POWER LED / SK: Dekoračné svietidlo POWER LED



	01234	ABCDE						
①	03887	GOL LED C 1,6W MATCHR NW	1,6 W	85 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	70 lm	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477338878
②	03888	GOL LED C 1,6W WHITE NW					biaty / bílá / biela	5901477338885
③	03889	GOL LED D 1,6W MATCHR NW					matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477338892
④	03890	GOL LED D 1,6W WHITE NW					biaty / bílá / biela	5901477338908





Materiat / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne


CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast





① RIANA LED C CHROME CW



② STAN LED D CHROME CW







③ ADEL LED C CHROME CW



④ ADEL LED D CHROME CW

RIANA LED / STAN LED / ADEL LED

PL: Sufitowa oprawa punktowa SMD LED / CZ: Podhledové bodové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové bodové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE				
①	02918	RIANA LED C CHROME CW	50 W MAX	48 lm	przezroczysty + chrom průhledný + chrom priehľadný + chróm	5901477329180
②	02919	STAN LED D CHROME CW				5901477329197
③	03183	ADEL LED C CHROME CW			mrožene szkło + chrom namrzlé sklo + chrom matné sklo + chróm	5901477331831
④	03184	ADEL LED D CHROME CW			5901477331848	



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: w komplecie ozdoby SMD LED: 230V-, 1,2W, 6500K (zimnobiała)
 CZ: SMD LED je součástí dodávky: 230V-, 1,2W, 6500K (studená bílá)
 SK: SMD LED je súčasťou dodávky: 230V-, 1,2W, 6500K (studená biela)

Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① RIANA C MULTI



② RIANA C CHROME



③ HANNA C CHROME



④ STAN D MULTI







⑤ STAN D CHROME



⑥ STAN L CHROME

RIANA / HANNA / STAN

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svietidlo




	01234	ABCDE			
①	02920	RIANA C MULTI	50 W MAX	kameleon + chrom / chameleón + chrom / chameleón + chróm	5901477329203
②	02921	RIANA C CHROME		przezroczysty + chrom / průhledný + chrom / priehľadný + chróm	5901477329210
③	02922	HANNA C CHROME		kameleon + chrom / chameleón + chrom / chameleón + chróm	5901477329227
④	02925	STAN D MULTI	2 x 50 W MAX	kameleon + chrom / chameleón + chrom / chameleón + chróm	5901477329258
⑤	02924	STAN D CHROME		przezroczysty + chrom / průhledný + chrom / priehľadný + chróm	5901477329241
⑥	03095	STAN L CHROME		przezroczysty + chrom / průhledný + chrom / priehľadný + chróm	5901477330957



Materiał / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, szkło
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① SELENA C CLEAR



② SELENA C FROSTED



③ SELENA C BLACK



④ SELENA D CLEAR




⑤ SELENA D FROSTED



⑥ SELENA D BLACK

SELENA

PL: Pierścień ozdobny / CZ: Dekorativní kroužek / SK: Dekoračný krúžok




Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon
①	03595	SELENA C CLEAR	35 W MAX	przezroczysty + chrom / průhledný + chrom / priehľadný + chróm	5901477335952
②	03597	SELENA C FROSTED		mrožene szkło + chrom / namrzlé sklo + chrom / matné sklo + chróm	5901477335976
③	03599	SELENA C BLACK		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477335990
④	03596	SELENA D CLEAR		przezroczysty + chrom / průhledný + chrom / priehľadný + chróm	5901477335969
⑤	03598	SELENA D FROSTED		mrožene szkło + chrom / namrzlé sklo + chrom / matné sklo + chróm	5901477335983
⑥	03600	SELENA D BLACK		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477336003



Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, szkło
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① ALUM C SILVER



② ALUM C WHITE/CHROME



③ ALUM C BEIGE/CHROME




④ ALUM C BLACK/CHROME



⑤ ALUM C MATBLACK/CHROME



⑥ ALUM D SILVER



⑦ ALUM D WHITE/CHROME



⑧ ALUM D BEIGE/CHROME





⑨ ALUM D BLACK/CHROME



⑩ ALUM D MATBLACK/CHROME

ALUM

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svietidlo



①	01234	ABCDE	50 W MAX		
①	03096	ALUM C SILVER	50 W MAX	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477330964
②	03222	ALUM C WHITE/CHROME		biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477332227
③	03623	ALUM C BEIGE/CHROME		bežový + chrom / béžová + chrom / béžová + chróm	5901477336232
④	03589	ALUM C BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477335891
⑤	03624	ALUM C MATBLACK/CHROME		czarny matowy + chrom / černá matná + chrom / čierna matná + chróm	5901477336249
⑥	03097	ALUM D SILVER		srebrny / stříbrná / strieborná	5901477330971
⑦	03217	ALUM D WHITE/CHROME		biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477332173
⑧	03625	ALUM D BEIGE/CHROME		bežový + chrom / béžová + chrom / béžová + chróm	5901477336256
⑨	03590	ALUM D BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477335907
⑩	03626	ALUM D MATBLACK/CHROME		czarny matowy + chrom / černá matná + chrom / čierna matná + chróm	5901477336263



Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník






① PLUTO C GOLDEN




② PLUTO C WHITE/CHROME



③ PLUTO C BLACK/CHROME




④ PLUTO C WHITE/GOLDEN



⑤ PLUTO C BLACK/GOLDEN

PLUTO

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svietidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	04235	PLUTO C GOLDEN	35 W MAX	złoty / zlatá / zlatá	5901477342356
②	04350	PLUTO C WHITE/CHROME		biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477343506
③	04351	PLUTO C BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477343513
④	04236	PLUTO C WHITE/GOLDEN		biały + złoty / bílá + zlatá / biela + zlatá	5901477342363
⑤	04237	PLUTO C BLACK/GOLDEN		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477342370



Materiat / Materiál / Material

PL: aluminium

CZ: hliník

SK: hliník





① BORYS C SILVER/WHITE



② BORYS C BEIGE/WHITE



③ BORYS C SILVER/BLACK



④ BORYS D SILVER/WHITE





⑤ BORYS D BEIGE/WHITE



⑥ BORYS D SILVER/SILVER

BORYS

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svietidlo



	01234	ABCDE			
①	03225	BORYS C SILVER/WHITE	20 W MAX	srebrny + biały / stříbrná + bílá / strieborná + biela	5901477332258
②	03226	BORYS C BEIGE/WHITE		bežový + biały / béžová + bílá / béžová + biela	5901477332265
③	03223	BORYS C SILVER/BLACK		srebrny + czarny / stříbrná + černá / strieborná + čierna	5901477332234
④	03219	BORYS D SILVER/WHITE		srebrny + biały / stříbrná + bílá / strieborná + biela	5901477332197
⑤	03220	BORYS D BEIGE/WHITE		bežový + biały / béžová + bílá / béžová + biela	5901477332203
⑥	03218	BORYS D SILVER/SILVER		srebrny / stříbrná / strieborná	5901477332180



Materiat / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast





① KAJKA C CHROME




② KAJKA C MATCHR



③ KAJKA C WHITE

KAJKA

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svietidlo



	01234	ABCDE			
①	03751	KAJKA C CHROME	50 W MAX	chrom / chrom / chróm	5901477337512
②	03752	KAJKA C MATCHR		matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477337529
③	03753	KAJKA C WHITE		biały / bílá / biela	5901477337536



Materiat / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa
 CZ: kovový výlisek
 SK: kovový výlisok





① BONO C CHROME



② BONO C MATCHR



③ BONO C WHITE



④ BONO C BLACK



⑤ BONO D CHROME



⑥ BONO D MATCHR





⑦ BONO D WHITE



⑧ BONO D BLACK

BONO

PL: Pierścień ozdobny / CZ: Dekorativní kroužek / SK: Dekoračný krúžok



①	01234	ABCDE			
①	03974	BONO C CHROME	50 W MAX	chrom / chrom / chróm	5901477339745
②	03975	BONO C MATCHR		matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477339752
③	03976	BONO C WHITE		biały / bílá / biela	5901477339769
④	03977	BONO C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339776
⑤	03978	BONO D CHROME		chrom / chrom / chróm	5901477339783
⑥	03979	BONO D MATCHR		matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477339790
⑦	03980	BONO D WHITE		biały / bílá / biela	5901477339806
⑧	03981	BONO D BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339813



Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa
- CZ: kovový výlisek
- SK: kovový výlisok





① OKTAN C CHROME



② OKTAN C MATCHR



③ OKTAN C WHITE



④ OKTAN D CHROME





⑤ OKTAN D MATCHR



⑥ OKTAN D WHITE

OKTAN

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svietidlo



	01234	ABCDE			
①	03673	OKTAN C CHROME	50 W MAX	chrom / chrom / chróm	5901477336737
②	03674	OKTAN C MATCHR		matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477336744
③	03675	OKTAN C WHITE		biały / bílá / biela	5901477336751
④	01231	OKTAN D CHROME		chrom / chrom / chróm	5901477312311
⑤	01232	OKTAN D MATCHR		matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477312328
⑥	03672	OKTAN D WHITE		biały / bílá / biela	5901477336720



Materiat / Materiál / Materiál

- PL: odlew stopu aluminium
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny






① LUBA C WHITE



② LUBA C BLACK





③ LUBA D WHITE



④ LUBA D BLACK

LUBA


PL: Pierścień ozdobny / CZ: Dekorativní kroužek / SK: Dekoračný krúžok



	01234	ABCDE			
①	04041	LUBA C WHITE	35 W MAX	biały / białá / biela	5901477340413
②	04042	LUBA C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340420
③	04043	LUBA D WHITE		biały / białá / biela	5901477340437
④	04044	LUBA D BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340444



Materiał / Materiál / Material
 PL: aluminium
 CZ: hliník
 SK: hliník






① ZODIAK C WHITE



② ZODIAK C BLACK

ZODIAK

PL: Pierścień ozdobny / CZ: Dekorativní kroužek / SK: Dekoračný krúžok



①	04116	ZODIAK C WHITE	35 W MAX	biały / biał / biela	5901477341168
②	04117	ZODIAK C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477341175





Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe


CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo







① PANAMA C WHITE/BLACK




② PANAMA C BLACK/WHITE



③ PANAMA C GOLDEN




④ PANAMA C WHITE/GOLDEN



⑤ PANAMA C BLACK/GOLDEN

PANAMA


PL: Pierścień ozdobny / CZ: Dekorativní kroužek / SK: Dekoračný krúžok



	01234	ABCDE			
①	04118	PANAMA C WHITE/BLACK	35 W MAX	biały + czarny / bílá + černá / biela + čierna	5901477341182
②	04119	PANAMA C BLACK/WHITE		czarny + biały / černá + bílá / čierna + biela	5901477341199
③	04234	PANAMA C GOLDEN		złoty / zlatá / zlatá	5901477342349
④	04271	PANAMA C WHITE/GOLDEN		biały + złoty / bílá + zlatá / biela + zlatá	5901477342714
⑤	04272	PANAMA C BLACK/GOLDEN		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477342721



Materiał / Materiál / Materiál
 PL: aluminium
 CZ: hliník
 SK: hliník





① INDI C SMALL WHITE



② INDI C SMALL BLACK





③ INDI D SMALL WHITE



④ INDI D SMALL BLACK

INDI SMALL

PL: Pierścień ozdobny / CZ: Dekorativní kroužek / SK: Dekoračný krúžok



Icon	Code	Model Name	Power	Color	Barcode
①	04104	INDI C SMALL WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477341045
②	04105	INDI C SMALL BLACK		czarny / černá / čierna	5901477341052
③	04106	INDI D SMALL WHITE		biały / bílá / biela	5901477341069
④	04107	INDI D SMALL BLACK		czarny / černá / čierna	5901477341076



Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo





① INDI C GU10 WHITE



② INDI C GU10 BLACK



③ INDI D GU10 WHITE




④ INDI D GU10 BLACK


INDI

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svietidlo

① ②



③ ④



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	04045	INDI C GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biła / biela	5901477340451
②	04046	INDI C GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340468
③	04047	INDI D GU10 WHITE		biały / biła / biela	5901477340475
④	04048	INDI D GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340482



Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo





① DARIA DWL GU10 WHITE



② DARIA DWL GU10 BLACK





③ ZULA DWL GU10 WHITE



④ ZULA DWL GU10 BLACK

DARIA DWL / ZULA DWL

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svietidlo




	01234	ABCDE			
①	03944	DARIA DWL GU10 WHITE	35 W MAX	biały / białá / biela	5901477339448
②	03945	DARIA DWL GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339455
③	03989	ZULA DWL GU10 WHITE		biały / białá / biela	5901477339899
④	03990	ZULA DWL GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339905



① ②
Materiał / Materiál / Material
 PL: odlew stopu aluminium
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny

③ ④
Materiał / Materiál / Material
 PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo

DARIA TRA 125
 DARIA SPT 162
 DARIA WLL 164
 ZULA TRA 126
 ZULA SPT 163
 ZULA WLL 165





① MEGAN DWL GU10 WHITE



② MEGAN DWL GU10 BLACK





③ BEMOL DWL GU10 WHITE



④ BEMOL DWL GU10 BLACK

MEGAN DWL / BEMOL DWL

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svetidlo




Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon
①	03657	MEGAN DWL GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	✗	5901477336577
②	03658	MEGAN DWL GU10 BLACK		czarny / czarna / čierna		5901477336584
③	03537	BEMOL DWL GU10 WHITE	biały / biała / biela	✓	5901477335372	
④	03533	BEMOL DWL GU10 BLACK	czarny / czarna / čierna		5901477335334	



① ②
Materiał / Materiál / Material
 PL: aluminium
 CZ: hliník
 SK: hliník

③ ④
Materiał / Materiál / Material
 PL: aluminium, miedz, tworzywo sztuczne
 CZ: hliník, meď, plast
 SK: hliník, meď, plast

MEGAN TRA 124
 MEGAN SPT 158
 BEMOL SPT 160





① FRIDA DWL GU10 WHITE/CHROME



② FRIDA DWL GU10 BLACK/CHROME





③ DIOR DWL GU10 WHITE/CHROME



④ DIOR DWL GU10 BLACK/CHROME

FRIDA DWL / DIOR DWL

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color Options	Barcode
📷	01234	ABCDE	🕒	📏	📊
①	04192	FRIDA DWL GU10 WHITE/CHROME	35 W MAX	biały + chrom / біла + chrom / biela + chróm	5901477341922
②	04193	FRIDA DWL GU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477341939
③	04253	DIOR DWL GU10 WHITE/CHROME		biały + chrom / біла + chrom / biela + chróm	5901477342530
④	04254	DIOR DWL GU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477342547



FRIDA TRA	📄	122
FRIDA SPT	📄	152
FRIDA WLL	📄	166
DIOR 3xGU10	📄	117
DIOR TRA	📄	120
DIOR SPT	📄	153
DIOR WLL	📄	167

Materiał / Materiál / Materiál

- PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok





① PIANO DWL GU10 WHITE




② PIANO DWL GU10 BLACK



③ PIANO DWL GU10 BLACK/WHITE

PIANO DWL

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svietidlo




①	01234	ABCDE			
①	04025	PIANO DWL GU10 WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477340253
②	04026	PIANO DWL GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340260
③	04027	PIANO DWL GU10 BLACK/WHITE		czarny/biały / černá/bílá / čierna/biela	5901477340277



Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium
 CZ: hliník
 SK: hliník

PIANO TRA 128
 PIANO SPT 159
 PIANO WLL 159





① PUZON DWL GU10 GOLDEN




② PUZON DWL GU10 WHITE/GOLD



③ PUZON DWL GU10 BLACK/GOLD

PUZON DWL

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svetidlo




Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	04241	PUZON DWL GU10 GOLDEN	35 W MAX	złoty / zlatá / zlatá	5901477342417
②	04122	PUZON DWL GU10 WHITE/GOLD		biały + złoty / bílá + zlatá / biela + zlatá	5901477341229
③	04123	PUZON DWL GU10 BLACK/GOLD		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477341236



Materiał / Materiál / Material

PL:	aluminium
CZ:	hliník
SK:	hliník

PUZON TRA	127
PUZON SPT	150
PUZON WLL	168





① ZEBRA DWL GU10 BLACK/WHITE



② OTTO GU10 INOX





③ OTTO GU10 WHITE



④ OTTO GU10 BLACK

ZEBRA DWL / OTTO

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svetidlo



①	01234	ABCDE			
①	04210	ZEBRA DWL GU10 BLACK/WHITE	35 W MAX	czarny + biały / černá + bílá / čierna + biela	5901477342103
②	03221	OTTO GU10 INOX		chrom / chrom / chróm	5901477332210
③	03566	OTTO GU10 WHITE		biały / bílá / biela	5901477335662
④	03567	OTTO GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477335679



①

Materiál / Materiál / Material
PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

② ③ ④

Materiál / Materiál / Material
PL: aluminium
CZ: hliník
SK: hliník

ZEBRA TRA	128
ZEBRA SPT	154
ZEBRA WLL	168





① HARY C GU10 WHITE



② HARY C GU10 SILVER



③ HARY C GU10 GOLDEN



④ HARY C GU10 WHITE/GOLDEN




⑤ HARY C GU10 BLACK/GOLDEN



⑥ HARY C GU10 BLACK

HARY C

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	03711	HARY C GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	5901477337116
②	03712	HARY C GU10 SILVER		srebrny / stříbrná / strieborná	5901477337123
③	04238	HARY C GU10 GOLDEN		złoty / zlatá / zlatá	5901477342387
④	04239	HARY C GU10 WHITE/GOLDEN		biały + złoty / bílá + zlatá / biela + zlatá	5901477342394
⑤	04240	HARY C GU10 BLACK/GOLDEN		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477342400
⑥	03713	HARY C GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477337130




Materiál / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium

CZ: odlitek z hliníkové slitiny

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① HARY D GU10 WHITE




② HARY D GU10 SILVER



③ HARY D GU10 BLACK

HARY D

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svetidlo



	01234	ABCDE				
①	03714	HARY D GU10 WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477337147	
②	03715	HARY D GU10 SILVER			srebrny / stříbrná / strieborná	5901477337154
③	03716	HARY D GU10 BLACK			czarny / černá / čierna	5901477337161



Materiał / Materiál / Materiál


PL: odlew stopu aluminium
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





ROLEN LED


PL: Oprawa sufitowa SMD LED / CZ: Podhledové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03107	ROLEN LED 3W WHITE NW	3 W	350 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	240 lm	biały / biała / biela	5901477331077
②	03779	ROLEN LED 3W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477337796
③	03108	ROLEN LED 7W WHITE NW	7 W	840 lm		580 lm	biały / biała / biela	5901477331084
④	03780	ROLEN LED 7W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477337802
⑤	03109	ROLEN LED 10W WHITE NW	10 W	1180 lm		840 lm	biały / biała / biela	5901477331091
⑥	03781	ROLEN LED 10W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477337819
⑦	03110	ROLEN LED 15W WHITE NW	15 W	1900 lm		1330 lm	biały / biała / biela	5901477331107
⑧	03782	ROLEN LED 15W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477337826



Materiał / Materiál / Material
 PL: aluminium, tworzywo sztuczne
 CZ: hliník, plast
 SK: hliník, plast





① GUSTI LED 3W NW



③ IGOR LED D 6W WHITE NW



⑤ ALDEN LED C 3W+3W NW



② GUSTI LED 10W NW




④ IGOR LED D 9W WHITE NW



⑥ ALDEN LED D 3W+3W NW

GUSTI LED / IGOR LED / ALDEN LED

PL: Oprawa sufitowa LED / CZ: Podhledové svítidlo LED / SK: Podhľadové svietidlo LED



①	01234	ABCDE						IP		
①	03104	GUSTI LED 3W NW	3 W	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	270 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	120°	20	-	5901477331046
②	03106	GUSTI LED 10W NW	10 W		900 lm					5901477331060
③	03127	IGOR LED D 6W WHITE NW	6 W		500 lm	biely / bílá / biela	45°			5901477331275
④	03128	IGOR LED D 9W WHITE NW	9 W		750 lm		65°			5901477331282
⑤	02898	ALDEN LED C 3W+3W NW	3 W + 3 W	270 lm		140°	42	-	5901477328985	
⑥	02901	ALDEN LED D 3W+3W NW							5901477329012	



⑤ ⑥
Uwagi / Komentarz / Komentáře
 PL: ramka świeci na niebiesko
 CZ: rámeček svítí modře
 SK: rámeček svieti modro

⑤ ⑥
Uwagi / Komentarz / Komentáře
 PL: możliwość włączenia światła białego lub niebieskiego lub jednocześnie białego i niebieskiego
 CZ: možnost zapnout bílé světlo, modré světlo nebo obojí, modré i bílé
 SK: možnosť zapnúť biele svetlo, modré svetlo alebo oboje, modré aj biele

① ② ③ ④
Materiał / Material / Materiál
 PL: odlew stopu aluminium
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny

⑤ ⑥
Materiał / Material / Materiál
 PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo





① MARTIN LED C MATCHR 6W NW

③ MARTIN LED C MATCHR 12W NW

⑤ MARTIN LED C MATCHR 18W NW

⑦ MARTIN LED C MATCHR 24W NW

② MARTIN LED C WHITE 6W NW


④ MARTIN LED C WHITE 12W NW

⑥ MARTIN LED C WHITE 18W NW

⑧ MARTIN LED C WHITE 24W NW

MARTIN LED C

PL: Oprawa sufitowa SMD LED / CZ: Podhledové svítidlo SMD LED / SK: Podhl'adové svietidlo SMD LED




	01234	ABCDE					CRI		
①	03272	MARTIN LED C MATCHR 6W NW	6 W	580 lm	neutralna biala neutralní bílá neutrálna biela	540 lm	81	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477332722
②	02904	MARTIN LED C WHITE 6W NW						biały / bílá / biela	5901477329043
③	03496	MARTIN LED C MATCHR 12W NW	12 W	1290 lm		1080 lm	80	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477334962
④	02905	MARTIN LED C WHITE 12W NW						biały / bílá / biela	5901477329050
⑤	03274	MARTIN LED C MATCHR 18W NW	18 W	2010 lm		1620 lm	80	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477332746
⑥	02906	MARTIN LED C WHITE 18W NW						biały / bílá / biela	5901477329067
⑦	03275	MARTIN LED C MATCHR 24W NW	24 W	2800 lm		2160 lm	81	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477332753
⑧	02907	MARTIN LED C WHITE 24W NW						biały / bílá / biela	5901477329074



Materiał / Material / Materiál

- PL: aluminium, tworzywo sztuczne, poliwęglan PC
- CZ: hliník, plast, polykarbonát PC
- SK: hliník, plast, polykarbonát PC





① MARTIN LED D MATCHR 6W NW



③ MARTIN LED D MATCHR 12W NW



⑤ MARTIN LED D MATCHR 18W NW



⑦ MARTIN LED D MATCHR 24W NW



② MARTIN LED D WHITE 6W NW



④ MARTIN LED D WHITE 12W NW







⑥ MARTIN LED D WHITE 18W NW



⑧ MARTIN LED D WHITE 24W NW

MARTIN LED D

PL: Oprawa sufitowa SMD LED / CZ: Podhledové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03276	MARTIN LED D MATCHR 6W NW	6 W	580 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	540 lm	81	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477332760
②	02908	MARTIN LED D WHITE 6W NW					80	biały / bílá / biela	5901477329081
③	03277	MARTIN LED D MATCHR 12W NW	12 W	1290 lm		1080 lm	81	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477332777
④	02909	MARTIN LED D WHITE 12W NW					80	biały / bílá / biela	5901477329098
⑤	03278	MARTIN LED D MATCHR 18W NW	18 W	2010 lm		1620 lm	81	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477332784
⑥	02910	MARTIN LED D WHITE 18W NW					80	biały / bílá / biela	5901477329104
⑦	03279	MARTIN LED D MATCHR 24W NW	24 W	2800 lm		2160 lm	81	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477332791
⑧	02911	MARTIN LED D WHITE 24W NW					80	biały / bílá / biela	5901477329111




Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium, tworzywo sztuczne, poliwęglan PC

CZ: hliník, plast, polykarbonát PC

SK: hliník, plast, polykarbonát PC





① ROBIN LED C 6W NW



② ROBIN LED C 12W NW



③ ROBIN LED C 18W NW



④ ROBIN LED C 24W NW



⑤ ROBIN LED D 6W NW



⑥ ROBIN LED D 12W NW




⑦ ROBIN LED D 18W NW



⑧ ROBIN LED D 24W NW

ROBIN LED


PL: Oprawa sufitowa SMD LED / CZ: Podhledové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové svietidlo SMD LED



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
①	03085	ROBIN LED C 6W NW	6 W	610 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	540 lm	biely bílá biela	5901477330858
②	03086	ROBIN LED C 12W NW	12 W	1340 lm		1080 lm		5901477330865
③	03087	ROBIN LED C 18W NW	18 W	2040 lm		1620 lm		5901477330872
④	03088	ROBIN LED C 24W NW	24 W	2780 lm		2160 lm		5901477330889
⑤	03089	ROBIN LED D 6W NW	6 W	610 lm	540 lm	5901477330896		
⑥	03090	ROBIN LED D 12W NW	12 W	1340 lm	1080 lm	5901477330902		
⑦	03091	ROBIN LED D 18W NW	18 W	2040 lm	1620 lm	5901477330919		
⑧	03092	ROBIN LED D 24W NW	24 W	2780 lm	2160 lm	5901477330926		



Materiál / Material / Material
 PL: aluminium, poliweglan PC
 CZ: hliník, polykarbonát PC
 SK: hliník, polykarbonát PC





① NASTIA LED C 14W WHITE CCT



③ NASTIA LED C 18W WHITE CCT



② NASTIA LED C 14W PINE CCT



④ NASTIA LED C 18W PINE CCT



NASTIA LED

PL: Oprawa sufitowa SMD LED / CZ: Podhledové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové svietidlo SMD LED



①	②	③	④
04383	04384	04385	04386
NASTIA LED C 14W WHITE CCT	NASTIA LED C 14W PINE CCT	NASTIA LED C 18W WHITE CCT	NASTIA LED C 18W PINE CCT
14 W	14 W	18 W	18 W
1930 lm	1930 lm	2710 lm	2710 lm
ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá teplá biela + neutrálna biela + studená biela			
1450 lm		2070 lm	
biały / bílá / biela		sosna / borovice / borovica	
5901477343834		5901477343841	
5901477343858		5901477343865	



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: montaż natynkowy i podtynkowy
CZ: povrchová a zapuštěná montáž
SK: povrchová a zapuštěná montáž

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja barwy światła białego (WW, NW, CW)
CZ: nastavení barvy bílého světla (WW, NW, CW)
SK: nastavenie farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Materiał / Materiál / Materiál

PL: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC
CZ: plast, polykarbonát PC
SK: plast, polykarbonát PC





① OLGA LED C 12W WHITE CCT



② OLGA LED C 18W WHITE CCT






③ OLGA LED C 24W WHITE CCT



OLGA LED C

PL: Oprawa sufitowa SMD LED / CZ: Podhledové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové svetidlo SMD LED



①	03767	OLGA LED C 12W WHITE CCT	12 W	1490 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá teplá biela + neutrálna biela + studená biela	1160 lm	biały bílá biela	5901477337673
②	03768	OLGA LED C 18W WHITE CCT	18 W	2220 lm		1820 lm		5901477337680
③	03769	OLGA LED C 24W WHITE CCT	24 W	2980 lm		2490 lm		5901477337697



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: montaż natynkowy i podtynkowy
CZ: povrchová a zapuštěná montáž
SK: povrchová a zapuštěná montáž

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja barwy światła białego (WW, NW, CW)
CZ: nastavení barvy bílého světla (WW, NW, CW)
SK: nastavenie farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Materiał / Materiál / Materiál

PL: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC
CZ: plast, polykarbonát PC
SK: plast, polykarbonát PC





① OLGA LED D 12W WHITE CCT



② OLGA LED D 18W WHITE CCT






③ OLGA LED D 24W WHITE CCT



OLGA LED D

PL: Oprawa sufitowa SMD LED / CZ: Podhledové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	04061	OLGA LED D 12W WHITE CCT	12 W	1540 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała	1200 lm	biały	5901477340611
②	04062	OLGA LED D 18W WHITE CCT	18 W	2320 lm	teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	1840 lm	bílá	5901477340628
③	04063	OLGA LED D 24W WHITE CCT	24 W	3010 lm	teplá biela + neutrálna biela + studená biela	2420 lm	biela	5901477340635



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: montaż natynkowy i podtynkowy
 CZ: povrchová a zapuštěná montáž
 SK: povrchová a zapuštěná montáž

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja barwy światła białego (WW, NW, CW)
 CZ: nastavení barvy bílého světla (WW, NW, CW)
 SK: nastavenie farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Materiał / Materiál / Materiál

PL: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC
 CZ: plast, polykarbonát PC
 SK: plast, polykarbonát PC





① DOWBOR LED C 12W BLACK NW



② DOWBOR LED C 18W BLACK NW






③ DOWBOR LED C 24W BLACK NW



DOWBOR LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	04331	DOWBOR LED C 12W BLACK NW	12 W	1420 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	890 lm	czarny / černá / čierna	5901477343315
②	04332	DOWBOR LED C 18W BLACK NW	18 W	2110 lm		1300 lm		5901477343322
③	04337	DOWBOR LED C 24W BLACK NW	24 W	2960 lm		1840 lm		5901477343377



Materiał / Materiál / Material

PL: polipropylen
CZ: polypropylen
SK: polypropylén





① URANIA LED C 12W NW



② URANIA LED C 18W NW



③ URANIA LED C 24W NW



④ URANIA LED D 12W NW



⑤ URANIA LED D 18W NW




⑥ URANIA LED D 24W NW



URANIA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




	01234	ABCDE						
①	03825	URANIA LED C 12W NW	12 W	1380 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	900 lm	biaty bilá biela	5901477338250
②	03826	URANIA LED C 18W NW	18 W	1990 lm		1350 lm		5901477338267
③	03827	URANIA LED C 24W NW	24 W	2680 lm		1800 lm		5901477338274
④	03918	URANIA LED D 12W NW	12 W	1320 lm		900 lm		5901477339189
⑤	03919	URANIA LED D 18W NW	18 W	1980 lm		1350 lm		5901477339196
⑥	03920	URANIA LED D 24W NW	24 W	2640 lm		1800 lm		5901477339202



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisok, plast





① LEON LED C 12W NW



② LEON LED C 16W NW




③ LEON LED C 24W NW



LEON LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧												
02780	02781	02782	LEON LED C 12W NW	LEON LED C 16W NW	LEON LED C 24W NW	12 W	16 W	24 W	1280 lm	1650 lm	2440 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1120 lm	1360 lm	2208 lm	biały bílá biela	5901477327803	5901477327810	5901477327827



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisek, plast





① LEON LED C MVS 12W NW




② LEON LED C MVS 16W NW

IP44 	SENSOR MAX 6,2M	AREA 360°	LUX <50 - 500	TIME 10s - 30min	DIM 	SENSOR 5,8 ±75 GHz MHz $\phi_e < 1,2mW$
-----------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------	---------------------------------------------------------

LEON LED MVS

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



①	01234	ABCDE							
①	03529	LEON LED C MVS 12W NW	12 W	1280 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1120 lm	biały bílá biela		5901477335297
②	03530	LEON LED C MVS 16W NW	16 W	1650 lm		1360 lm			5901477335303

	LED											
230V 50Hz		CRI 83	160°	L70B50 35 000 h		MVS	IP 44					

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
CZ: mikrovlnné čidlo pohybu je součástí dodávky
SK: mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: załączenie przy świetle <50 lux; 100 lux; 300 lux; 500 lux; OFF
CZ: zapnutí na světle <50 lux; 100 lux; 300 lux; 500 lux; OFF
SK: zapnutie pri svetle <50 lux; 100 lux; 300 lux; 500 lux; OFF

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: kąt działania czujnika 360°
CZ: pracovní úhel senzoru 360°
SK: pracovný uhol snímača 360°

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasięg wykrywania ruchu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m
CZ: rozsah detekce pohybu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m
SK: rozsah detekcie pohybu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: wyłączenie po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min
CZ: vypnutí po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min
SK: vypnutie po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: funkcja DIM
CZ: funkce DIM
SK: funkcia DIM

Uwagi / Komentář / Komentäre


PL: częstotliwość pracy 5,8GHz
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: moc nadajnika 1,2mW MAX
CZ: výkon vysílače 1,2mW MAX
SK: výkon vysílača 1,2mW MAX

Materiał / Material / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výtisk, plast
SK: kovový výtisk, plast





① SOLA LED C 12W NW



② SOLA LED C 16W NW




③ SOLA LED C 24W NW



SOLA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



Model	Code	Label	Power	Light Output	Color	Beam Angle	Color Temperature	Barcode
①	02783	SOLA LED C 12W NW	12 W	1290 lm	neutralna biała	1120 lm	biały	5901477327834
②	02784	SOLA LED C 16W NW	16 W	1690 lm	neutrální bílá	1390 lm	bielá	5901477327841
③	02785	SOLA LED C 24W NW	24 W	2480 lm	neutrálna biela	2208 lm	biela	5901477327858



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisok, plast





① SOLA LED C MVS 12W NW




② SOLA LED C MVS 16W NW

IP44 	SENSOR MAX 6,2M	AREA 360°	LUX <50 - 500	TIME 10s - 30min	DIM 	SENSOR 5,8 ±75 GHz MHz φ _e <1,2mW
-----------------	-------------------------------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------	--------------------------------------------------------------

SOLA LED MVS

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



	01234	ABCDE						
①	03531	SOLA LED C MVS 12W NW	12 W	1290 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1120 lm	biały bílá biela	5901477335310
②	03532	SOLA LED C MVS 16W NW	16 W	1690 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1390 lm	biały bílá biela	5901477335327

230V 50Hz	LED	CRI 83	160°	35 000 h				IP 44					
-----------	------------	--------	------	----------	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
CZ: mikrovlnné čidlo pohybu je součástí dodávky
SK: mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: załączenie przy świetle <50 lux; 100 lux; 300 lux; 500 lux; OFF
CZ: zapnutí na světle <50 lux; 100 lux; 300 lux; 500 lux; OFF
SK: zapnutie pri svetle <50 lux; 100 lux; 300 lux; 500 lux; OFF

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: kąt działania czujnika 360°
CZ: pracovní úhel senzoru 360°
SK: pracovný uhol snímača 360°

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasięg wykrywania ruchu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m
CZ: rozsah detekce pohybu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m
SK: rozsah detekcie pohybu <1,8m; 3,4m; 4,8 m; 6,2m

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: wyłączenie po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min
CZ: vypnutí po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min
SK: vypnutie po <10 s; 1 min; 5 min; 10 min; 30 min

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: funkcja DIM
CZ: funkce DIM
SK: funkcia DIM

Uwagi / Komentář / Komentäre


PL: częstotliwość pracy 5,8GHz
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: moc nadajnika 1,2mW MAX
CZ: výkon vysílače 1,2mW MAX
SK: výkon vysielača 1,2mW MAX

Materiał / Material / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výtlisek, plast
SK: kovový výtlisok, plast





① SOLA LED C SLIM 14W NW



② SOLA LED C SLIM 18W NW






③ SOLA LED C SLIM 24W NW



SOLA LED C SLIM

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	03516	SOLA LED C SLIM 14W NW	14 W	1840 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	910 lm	biały bílá biela	5901477335167
②	03517	SOLA LED C SLIM 18W NW	18 W	2010 lm		1235 lm		5901477335174
③	03518	SOLA LED C SLIM 24W NW	24 W	3070 lm		1625 lm		5901477335181



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisk, plast





① SOLA LED C SLIM MVS 14W NW



② SOLA LED C SLIM MVS 18W NW




③ SOLA LED C SLIM MVS 24W NW

IP44 	SENSOR MAX 4M	AREA 150° / 360°	LUX <2 - 50	TIME 5s - 30min	SENSOR 5,8 ±75 GHz MHz Φ<1,0mW
-----------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------------

SOLA LED C SLIM MVS

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



	01234	ABCDE						
①	04319	SOLA LED C SLIM MVS 14W NW	14 W	1840 lm	neutralna biela	910 lm	biały	5901477343193
②	04320	SOLA LED C SLIM MVS 18W NW	18 W	2010 lm	neutrální bílá	1235 lm	biłá	5901477343209
③	03756	SOLA LED C SLIM MVS 24W NW	24 W	3070 lm	neutrálna biela	1625 lm	biela	5901477337567

230V 50Hz	LED 	CRI 82	160°	L70B50 35 000 h		IP 44					
-----------	----------------	--------	------	--------------------	--	-------	--	--	--	--	--

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
CZ: mikrovlnné čidlo pohybu je součástí dodávky
SK: mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: załączenie przy świetle <2 lux; 10 lux; 25 lux; 50 lux; OFF
CZ: zapnutí na světle <2 lux; 10 lux; 25 lux; 50 lux; OFF
SK: zapnutie pri svetle <2 lux; 10 lux; 25 lux; 50 lux; OFF

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt działania czujnika 150°/360°
CZ: pracovní úhel senzoru 150°/360°
SK: pracovný uhol snímača 150°/360°

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu <1m; 2m; 3m; 4m
CZ: rozsah detekce pohybu <1m; 2m; 3m; 4m
SK: rozsah detekcie pohybu <1m; 2m; 3m; 4m

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: wyłączenie po <5 s; 30 s; 1 min; 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
CZ: vypnutí po <5 s; 30 s; 1 min; 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
SK: vypnutie po <5 s; 30 s; 1 min; 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min

Uwagi / Komentář / Komentáre


PL: częstotliwość pracy 5,8GHz ±75 MHzt
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz ±75 MHzt
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz ±75 MHzt

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: moc nadajnika 1,0mW MAX
CZ: výkon vysílače 1,0mW MAX
SK: výkon vysílača 1,0mW MAX

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výtlisek, plast
SK: kovový výtlisok, plast





① SOLA LED D SLIM 20W NW




② SOLA LED D SLIM 28W NW



SOLA LED D SLIM

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	01234	ABCDE	20 W	2680 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1360 lm	biely bílá biela	5901477335129
②	03513		28 W	3570 lm		1900 lm		5901477335136



Materiał / Materiál / Material
 PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisek, plast





① SOLA LED D SLIM MVS 20W NW




② SOLA LED D SLIM MVS 28W NW

IP44 	SENSOR MAX 8M	AREA 180°/360°	LUX 3 - 2000	TIME 10s - 12min	SENSOR 5,8 ±75 GHz MHz φ _e < 1,2mW
-----------------	-----------------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------------------------------------

SOLA LED D SLIM MVS

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



①	01234	ABCDE	20 W	2680 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biele	1360 lm	biały bílá biela	5901477337574
②	03758		28 W	3570 lm		1900 lm		5901477337581

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
- CZ: mikrovlnné čidlo pohybu je součástí dodávky
- SK: mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky

Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx)
- CZ: možnost nastavení úrovně intenzity okolního světla (3-2000lx)
- SK: možnosť nastavenia úrovně intenzity okolitého svetla (3-2000lx)

Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: kąt działania czujnika 180°+360° (V+H)
- CZ: úhel detekce pohybu 180°+360° (V+H)
- SK: uhol detekcie pohybu 180°+360° (V+H)

Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m
- CZ: rozsah detekce pohybu max 8m
- SK: rozsah detekcie pohybu max 8m

Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 12min
- CZ: nastavitelná doba svícení od 10s do 12min
- SK: nastavitelná doba svietenia od 10s do 12min

Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: częstotliwość pracy 5,8GHz
- CZ: pracovní frekvence 5,8GHz
- SK: pracovná frekvencia 5,8GHz

Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: moc nadajnika 1,2mW MAX
- CZ: výkon vysílače 1,2mW MAX
- SK: výkon vysílača 1,2mW MAX

Materiał / Material / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výtisk, plast
- SK: kovový výtisk, plast





① ADIS LED D SLIM 20W NW




② ADIS LED D SLIM 28W NW



ADIS LED SLIM


PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	03514	ADIS LED D SLIM 20W NW	20 W	2690 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1360 lm	biely bílá biela	5901477335143
②	03515	ADIS LED D SLIM 28W NW	28 W	3560 lm		1900 lm		5901477335150



Materiał / Materiál / Material
PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisek, plast





① ADIS LED D SLIM MVS 20W NW




② ADIS LED D SLIM MVS 28W NW

IP44 	SENSOR MAX 8M	AREA 180° / 360°	LUX 3 - 2000	TIME 10s - 12min	SENSOR 5,8 ± 75 GHz MHz φ _e < 1,2mW
-----------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------------------------------------------

ADIS LED SLIM MVS

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlom / SK: Plafón s pohybovým čidlom



①	01234	ABCDE	20 W	2690 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biele	1360 lm	biały bílá biela	5901477337543
②	03755		28 W	3560 lm		1900 lm		5901477337550

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uwagi / Komentarz / Komentaré
PL: mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
CZ: mikrovlnné čidlo pohybu je součástí dodávky
SK: mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky

Uwagi / Komentarz / Komentaré
PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx)
CZ: možnost nastavení úrovně intenzity okolního světla (3-2000lx)
SK: možnosť nastavenia úrovně intenzity okolitého svetla (3-2000lx)

Uwagi / Komentarz / Komentaré
PL: kąt działania czujnika 180°+360° (V+H)
CZ: úhel detekce pohybu 180°+360° (V+H)
SK: uhol detekcie pohybu 180°+360° (V+H)

Uwagi / Komentarz / Komentaré
PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m
CZ: rozsah detekce pohybu max 8m
SK: rozsah detekcie pohybu max 8m

Uwagi / Komentarz / Komentaré
PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 12min
CZ: nastavitelná doba svícení od 10s do 12min
SK: nastavitelná doba svietenia od 10s do 12min

Uwagi / Komentarz / Komentaré
PL: częstotliwość pracy 5,8GHz
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz

Uwagi / Komentarz / Komentaré PL: moc nadajnika 1,2mW MAX CZ: výkon vysílače 1,2mW MAX SK: výkon vysílača 1,2mW MAX	Materiał / Material / Material PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne CZ: kovový výtisk, plast SK: kovový výtisk, plast
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





① KAROL LED C 18W NW




② KAROL LED C 24W NW

IP44



KAROL LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




	01234	ABCDE					CRI		
①	03239	KAROL LED C 18W NW	18 W	1790 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1600 lm	83	biały bílá biela	5901477332395
②	03240	KAROL LED C 24W NW	24 W	2710 lm		2120 lm	80		5901477332401



Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisek, plast





① DIANA LED 16W NW



② DIANA LED 24W NW



DIANA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




	01234	ABCDE						
①	03237	DIANA LED 16W NW	16 W	1860 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1520 lm	biały bílá biela	5901477332371
②	03238	DIANA LED 24W NW	24 W	2520 lm		2280 lm		5901477332388



Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výtlisek, plast
- SK: kovový výtlisok, plast





① RINGE LED 16W NW




② RINGE LED 24W NW



RINGE LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	03282	RINGE LED 16W NW	16 W	1950 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1330 lm	biały bílá biela	5901477332821
②	03283	RINGE LED 24W NW	24 W	2820 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1870 lm	biały bílá biela	5901477332838

Materiał / Materiál / Materiál
 PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisek, plast





① SOLEO LED 16W NW




② SOLEO LED 24W NW



SOLEO LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03241	SOLEO LED 16W NW	16 W	1890 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1520 lm	biały bílá biela	5901477332418
②	03242	SOLEO LED 24W NW	24 W	2810 lm		2280 lm		5901477332425



Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výtlisek, plast
- SK: kovový výtlisok, plast





① ALEX LED C 12W NW



② ALEX LED C 18W NW






③ ALEX LED C 24W NW



ALEX LED C

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



Icon	Code	Model	Power	Light Output	Color	Beam Angle	Material	Barcode
①	03562	ALEX LED C 12W NW	12 W	1160 lm	neutralna biała	840 lm	srebrny	5901477335624
②	03563	ALEX LED C 18W NW	18 W	1830 lm	neutralní bílá	1260 lm	stříbrná	5901477335631
③	03564	ALEX LED C 24W NW	24 W	2490 lm	neutrálna biela	1680 lm	strieborná	5901477335648




Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne

CZ: kovový výlisek, plast

SK: kovový výlisek, plast





① ALEX LED D 12W NW



② ALEX LED D 18W NW




③ ALEX LED D 24W NW



ALEX LED D

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03243	ALEX LED D 12W NW	12 W	1150 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	840 lm	82	srebrny stříbrná strieborná	5901477332432
②	03244	ALEX LED D 18W NW	18 W	1830 lm		1260 lm	80		5901477332449
③	03245	ALEX LED D 24W NW	24 W	2490 lm		1680 lm			5901477332456




Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne

CZ: kovový výlisek, plast

SK: kovový výlisok, plast





① KLARA LED C 13W NW



② KLARA LED C 19W NW




③ KLARA LED C 25W NW



KLARA LED C

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



Model	Code	Label	Power (W)	Light Output (lm)	Color	Beam Angle	Color Temperature	Barcode
①	03591	KLARA LED C 13W NW	13 W	1350 lm	neutralna biała	1120 lm	biały	5901477335914
②	03592	KLARA LED C 19W NW	19 W	1900 lm	neutralní bílá	1650 lm	bielá	5901477335921
③	03593	KLARA LED C 25W NW	25 W	2550 lm	neutrálna biela	2150 lm	biela	5901477335938



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisok, plast





① KLARA LED D 36W NW



② KLARA LED D 48W NW



KLARA LED D


PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03617	KLARA LED D 36W NW	36 W	3980 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	2210 lm	biały bílá biela	5901477336171
②	03618	KLARA LED D 48W NW	48 W	5250 lm		2955 lm		5901477336188

Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisok, plast





① SPARTA LED C 24W NW





② SPARTA LED C 48W NW



SPARTA LED C

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




	01234	ABCDE						
①	03637	SPARTA LED C 24W NW	24 W	2490 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1680 lm	biely bílá biela	5901477336379
②	03638	SPARTA LED C 48W NW	48 W	5250 lm		3500 lm		5901477336386



Materiál / Material / Material

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisek, plast





① SPARTA LED D 36W NW




② SPARTA LED D 48W NW



SPARTA LED D

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03639	SPARTA LED D 36W NW	36 W	3810 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	2650 lm	81	biały bílá biela	5901477336393
②	03640	SPARTA LED D 48W NW	48 W	5250 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	3500 lm	80	biały bílá biela	5901477336409



Materiat / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisek, plast





① TETRIS LED C 24W NW




② TETRIS LED C 48W NW



TETRIS LED C

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03641	TETRIS LED C 24W NW	24 W	2490 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1680 lm	80	biały bílá biela	5901477336416
②	03642	TETRIS LED C 48W NW	48 W	5250 lm		3500 lm	82		5901477336423



Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisek, plast





① TETRIS LED D 36W NW




② TETRIS LED D 48W NW



TETRIS LED D

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




	01234	ABCDE							
①	03643	TETRIS LED D 36W NW	36 W	3810 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	2650 lm	biały bílá biela		5901477336430
②	03644	TETRIS LED D 48W NW	48 W	5250 lm		3500 lm			5901477336447



Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisek, plast





① LINUS LED C 12W NW






② LINUS LED C 18W NW



③ LINUS LED C 24W NW

LINUS LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	04346	LINUS LED C 12W NW	12 W	1270 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	730 lm	złoty / zlatá / zlatá	5901477343469
②	04347	LINUS LED C 18W NW	18 W	1900 lm		1040 lm		5901477343476
③	04348	LINUS LED C 24W NW	24 W	2460 lm		1460 lm		5901477343483



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne


CZ: kovový výlisek, plast

SK: kovový výlisek, plast





① KIDI LED DINO 20W NW



② KIDI LED COSMOS 20W NW




③ KIDI LED COSMOS 28W NW



KIDI LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
01234	ABCDE							
①	03645	KIDI LED DINO 20W NW	20 W	2330 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1300 lm	biely bílá biela	5901477336454
②	03647	KIDI LED COSMOS 20W NW						5901477336478
③	03648	KIDI LED COSMOS 28W NW	28 W	2900 lm		1800 lm		5901477336485



Materiál / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisok, plast





① TOTEM LED C 16W NW WHITE



③ TOTEM LED C 24W NW WHITE



⑤ TOTEM LED C 48W NW WHITE



② TOTEM LED C 16W NW BLACK






④ TOTEM LED C 24W NW BLACK



⑥ TOTEM LED C 48W NW BLACK

TOTEM LED C

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	
①	04089	TOTEM LED C 16W NW WHITE	16 W	1950 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1590 lm	biały / bílá / biela	5901477340895
②	03926	TOTEM LED C 16W NW BLACK				1510 lm	czarny / černá / čierna	5901477339264
③	04090	TOTEM LED C 24W NW WHITE	24 W	2860 lm		1880 lm	biały / bílá / biela	5901477340901
④	03927	TOTEM LED C 24W NW BLACK				1780 lm	czarny / černá / čierna	5901477339271
⑤	04095	TOTEM LED C 48W NW WHITE	48 W	5300 lm		2750 lm	biały / bílá / biela	5901477340956
⑥	03928	TOTEM LED C 48W NW BLACK				2620 lm	czarny / černá / čierna	5901477339288

Materiał / Materiál / Material
 PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisek, plast





① TOTEM LED D 16W NW WHITE



③ TOTEM LED D 24W NW WHITE



⑤ TOTEM LED D 48W NW WHITE



② TOTEM LED D 16W NW BLACK






④ TOTEM LED D 24W NW BLACK



⑥ TOTEM LED D 48W NW BLACK

TOTEM LED D

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



Icon	01234	ABCDE	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Barcode
①	04096	TOTEM LED D 16W NW WHITE	16 W	1910 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1560 lm	biały / bilá / biela	5901477340963
②	03929	TOTEM LED D 16W NW BLACK				1490 lm	czarny / černá / čierna	5901477339295
③	04097	TOTEM LED D 24W NW WHITE	24 W	2900 lm		1860 lm	biały / bilá / biela	5901477340970
④	03930	TOTEM LED D 24W NW BLACK				1770 lm	czarny / černá / čierna	5901477339301
⑤	04098	TOTEM LED D 48W NW WHITE	48 W	5300 lm		2720 lm	biały / bilá / biela	5901477340987
⑥	03931	TOTEM LED D 48W NW BLACK				2610 lm	czarny / černá / čierna	5901477339318

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisok, plast





① AURELIA LED C 24W NW




② AURELIA LED C 48W NW



AURELIA LED C


PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	01234	ABCDE	24 W	2820 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1560 lm	biały+czarny bílá+černá biela+čierna	5901477337758
②	03776		48 W	5540 lm		3160 lm		5901477337765



Materiał / Materiál / Material
 PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast





① AURELIA LED D 24W NW




② AURELIA LED D 48W NW



AURELIA LED D

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03816	AURELIA LED D 24W NW	24 W	2650 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1560 lm	biały+czarny bílá+černá biela+čierna	5901477338168
②	03817	AURELIA LED D 48W NW	48 W	5410 lm		3120 lm		5901477338175



Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výtlisek, plast
- SK: kovový výtlisok, plast






① LAGUNA 30/70 LED C 48W NW





② LAGUNA 30/70 LED D 48W NW



LAGUNA 30/70 LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	04169	LAGUNA 30/70 LED C 48W NW	48 W MAX	5540 lm	neutralna biała / neutrální bílá	3100 lm	biały+czarny / bílá+černá	5901477341694	
②	04170	LAGUNA 30/70 LED D 48W NW		5410 lm	neutrálna biela	3050 lm	biela+čierna	5901477341700	



Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: funkcja 30% / 70% / 100% mocy
 CZ: funkce 30% / 70% / 100% výkonu
 SK: funkcia výkonu 30% / 70% / 100%

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisek, plast





① ATUT LED C OAK 18W NW



③ ATUT LED C OAK 24W NW



⑤ ATUT LED C OAK 36W NW



② ATUT LED C WENGE 18W NW



④ ATUT LED C WENGE 24W NW






⑥ ATUT LED C WENGE 36W NW



ATUT LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩																				
04149	04150	04151	04152	04153	04154	18 W	24 W	36 W	1980 lm	2790 lm	4010 lm	1260 lm	1680 lm	2520 lm	83	82	83	dąb / dub / dub	wenge / wenge / wenge	dąb / dub / dub	wenge / wenge / wenge	dąb / dub / dub	wenge / wenge / wenge	5901477341496	5901477341502	5901477341519	5901477341526	5901477341533	5901477341540



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast





① MONO LED D 24W NW



② MONO LED D 48W NW



MONO LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	04161	MONO LED D 24W NW	24 W	2650 lm	neutralna biela / neutrální bílá	1450 lm	81		5901477341618
②	04162	MONO LED D 48W NW	48 W	5590 lm	neutrálna biela	3160 lm	80	dąb / dub / dub	5901477341625



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast





① FARNA LED C 16W NW



② FARNA LED C 24W NW






③ FARNA LED C 48W NW



FARNA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	04155	FARNA LED C 16W NW	16 W	1950 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	970 lm	dąb + czarny / dub + černá dub + čierna	5901477341557
②	04156	FARNA LED C 24W NW	24 W	2820 lm		1650 lm		5901477341564
③	04157	FARNA LED C 48W NW	48 W	5540 lm		3680 lm		5901477341571



Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne

CZ: kovový výlisek, plast

SK: kovový výlisek, plast





① LIBRUS LED C 24W NW



② LIBRUS LED D 24W NW

LIBRUS LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	04164	LIBRUS LED C 24W NW	24 W	2870 lm	neutralna biała / neutrální bílá	1670 lm	czarny + złoty / černá + zlatá	5901477341649
②	04167	LIBRUS LED D 24W NW		2970 lm	neutralna biała	1700 lm	czarna + zlatá	5901477341670



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisek, plast





① FALON LED C 24W NW



② FALON LED C 48W NW



FALON LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED




	01234	ABCDE						
①	04099	FALON LED C 24W NW	24 W	2820 lm	neutralna biała / neutrální bílá	1770 lm	biały / bílá	5901477340994
②	04100	FALON LED C 48W NW	48 W	5540 lm	neutralna biała	3860 lm	biela	5901477341007



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne, stal nierdzewna
 CZ: kovový výlisek, plast, nerezová ocel
 SK: kovový výlisek, plast, nerezová ocel





① OPERA LED C 24W NW



② OPERA LED C 48W NW



OPERA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03635	OPERA LED C 24W NW	24 W	2490 lm	neutralna biała / neutrální bílá	1650 lm	81		
②	03636	OPERA LED C 48W NW	48 W	5250 lm	neutralna biała / neutrální bílá	3200 lm	82	biały / bílá / biela	5901477336355



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast






① BIGBEN LED C 72W NW



BIGBEN LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234								
①	03700	BIGBEN LED C 72W NW	72 W	7730 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	5460 lm	biały / bílá / biela	5901477337000	



Material / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast





① FABIO LED C 24W NW




② FABIO LED C 48W NW



FABIO LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	04008	FABIO LED C 24W NW	24 W	2820 lm	neutralna biała / neutrální bílá	1680 lm	biały / bílá / biela	5901477340086
②	04009	FABIO LED C 48W NW	48 W	5540 lm	neutralna biała	3360 lm		5901477340093



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisek, plast





① WENA LED D 24W




② WENA LED D 48W



WENA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE						
①	04010	WENA LED D 24W	24 W MAX	3050 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	2250 lm	biały / białá / biela	5901477340109
②	04011	WENA LED D 48W	48 W MAX	6320 lm	teplá bílá + neutrálna biela + studená biela	4410 lm		5901477340116



Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: regulacja jasności i barwy światła białego pilotem
CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla dálkovým ovládním
SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla diaľkovým ovládním

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výřisek, plast
SK: kovový výřisok, plast





① ARIEL LED C 48W





② ARIEL LED D 48W



ARIEL LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	04012	ARIEL LED C 48W	48 W MAX	6130 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	4050 lm	srebrny / stříbrná / strieborná		5901477340123
②	04013	ARIEL LED D 48W			teplá biele + neutrálna biele + studená biele	3980 lm			5901477340130



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego pilotem
 CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla dálkovým ovládaním
 SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla diaľkovým ovládaním

Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast






① DROPS LED C 24W

② DROPS LED C 48W



DROPS LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03865	DROPS LED C 24W	24 W MAX	3090 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	1460 lm		5901477338656
②	03866	DROPS LED C 48W	48 W MAX	6050 lm	teplá bílá + neutralna biała + studená biała	2860 lm	biały / bílá / biela	5901477338663




Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego pilotem
CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla dálkovým ovládaním
SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla diaľkovým ovládaním

Materiál / Material / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisk, plast





① MINERAL LED C 48W





② GLORIA LED C 48W



MINERAL LED / GLORIA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE							
①	03726	MINERAL LED C 48W	48 W MAX	5780 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	3000 lm	140°	czarny / černá / čierna	5901477337260
②	03727	GLORIA LED C 48W			teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	3400 lm	160°	chrom / chrom / chróm	5901477337277



Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: regulacja jasności i barwy światła białego pilotem
- CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla dálkovým ovládním
- SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla diaľkovým ovládním

Materiał / Materiál / Materiál

- PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
- CZ: kovový výlisek, plast
- SK: kovový výlisok, plast





① IRYNA LED C 24W




② IRYNA LED C 48W



IRYNA LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03845	IRYNA LED C 24W	24 W MAX	3090 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	2240 lm	biały / bílá / biela	5901477338458
②	03846	IRYNA LED C 48W	48 W MAX	6050 lm	teplá bílá + neutrálna biela + studená biela	4150 lm		5901477338465



Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: regulacja jasności i barwy światła białego pilotem
CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla dálkovým ovládáním
SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla diaľkovým ovládaním

Materiál / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výřisek, plast
SK: kovový výřisok, plast





Smart WI-FI Control



① ESPERANTO LED C 24W




② ESPERANTO LED C 48W



ESPERANTO LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



①	04076	ESPERANTO LED C 24W	24 W MAX	2810 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała	1690 lm	czarny / černá / čierna	5901477340765
②	04077	ESPERANTO LED C 48W	48 W MAX	5280 lm	teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá	3400 lm		5901477340772

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego aplikacją
 CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla pomocí aplikace
 SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla pomocou aplikácie

Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisek, plast



tuya



Smart WI-FI Control




① POLAR LED C 48W



POLAR LED

PL: Plafoniera SMD LED / CZ: Plafon SMD LED / SK: Plafón SMD LED



	01234	ABCDE							
①	04078	POLAR LED C 48W	48 W MAX	5280 lm	ciepłobiała + neutralna biała + zimnobiała teplá bílá + neutrální bílá + studená bílá teplá biela + neutrálna biela + studená biela	3540 lm	czarny / černá / čierna	5901477340789	

**Uwagi / Komentář / Komentáře**

PL: regulacja jasności i barwy światła białego aplikacją
CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla pomocí aplikace
SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla pomocou aplikácie

Materiał / Material / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisok, plast






① LOPEZ LED S 18W NW WHITE



LOPEZ LED

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



①	03594	LOPEZ LED S 18W NW WHITE	18 W	1840 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	1600 lm	biały / bílá / biela	5901477335945
---	-------	--------------------------	------	---------	----------------------------------------------------	---------	----------------------	---------------



⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: czujnik PIR - dzień/noc
CZ: pohybové čidlo PIR - den/noc
SK: pohybové čidlo PIR - deň/noc

⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: noc: działa przy świetle otoczenia poniżej 50lx
CZ: noc: působí na okolní světlo pod 50lx
SK: noc: pôsobí na okolité svetlo pod 50lx

⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: zasięg wykrywania ruchu max 5m (<24°C)
CZ: rozsah detekce pohybu max. 5m (<24°C)
SK: rozsah detekcie pohybu max 5m (<24°C)

⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: czas świecenia 30s
CZ: doba svícení 30s
SK: doba svietenia 30s


⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: kąt działania czujnika 140°
CZ: rozsah čidla pohybu 140°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 140°

🌐 Materiał / Material / Material
PL: polipropylen
CZ: polypropylen
SK: polypropylén






① SENSORLU 360 KARO



SENSORLU

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čídlom / SK: Plafón s pohybovým čídlom



①	01234	ABCDE			
①	02545	SENSORLU 360 KARO	2 x 25 W MAX	biały / bílá / biela	5901477325458



⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: czujnik ruchu PIR w komplecie
CZ: se snímačem pohybu PIR
SK: so snímačom pohybu PIR

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt działania czujnika 90°
CZ: rozsah čidla pohybu 90°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 90°

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m (<24°C)
CZ: maximální rozsah detekce pohybu je 8 m (<24°C)
SK: maximálny rozsah detekcie pohybu je 8m (<24°C)

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre


PL: regulacja czasu świecenia od 10 s do 3 min
CZ: možnost regulace doby svícení od 10 s do 3 min
SK: možnosť regulácie doby svietenia od 10 s do 3 min

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje


🔍 Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, szkło
CZ: kovový výlisek, sklo
SK: kovový výlisok, sklo






① TELMA C E27 MVS



TELMA

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



①	04333	TELMA C E27 MVS	25 W MAX	biały / biłá / biela	5901477343339
---	-------	-----------------	----------	----------------------	---------------



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: częstotliwość pracy 5,8GHz
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 12min
CZ: nastavitelná doba svícení od 10s do 12min
SK: nastaviteľná doba svietenia od 10s do 12min

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt działania czujnika 180°/360°
CZ: pracovní úhel snímače 180°/360°
SK: pracovný uhol snímača 180°/360°

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m
CZ: dosah detekce pohybu max 8m
SK: rozsah detekcie pohybu max 8m

Uwagi / Komentář / Komentáre


PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovně osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: moc nadajnika 1,2mW MAX
CZ: výkon vysílače 1,2mW MAX
SK: výkon vysielača 1,2mW MAX

Materiał / Material / Material

PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast






① TERY C E27 MVS



TERY

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



①	01234	ABCDE	60 W MAX	biały / bilá / biela	5901477343346
①	04334	TERY C E27 MVS			



⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: częstotliwość pracy 5,8GHz
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 12min
CZ: nastavitelná doba svícení od 10s do 12min
SK: nastaviteľná doba svietenia od 10s do 12min

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt działania czujnika 180°/360°
CZ: pracovní úhel snímače 180°/360°
SK: pracovný uhol snímača 180°/360°

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m
CZ: dosah detekce pohybu max 8m
SK: rozsah detekcie pohybu max 8m

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre


PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: moc nadajnika 1,2mW MAX
CZ: výkon vysílače 1,2mW MAX
SK: výkon vysieláča 1,2mW MAX

🔍 Materiał / Material / Material

PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC






① STIG C E27



② STIG C 2 x E27

STIG

PL: Plafoniera / CZ: Plafon / SK: Plafón



	01234				
①	04137	STIG C E27	13 W MAX	biały / białá / biela	5901477341373
②	04138	STIG C 2 x E27	2 x 13 W MAX		5901477341380



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisek, plast






① STIG C E27 MVS

SENSOR MAX 4M	AREA 150° / 360°	LUX <2 - 50	TIME 5s - 30min	SENSOR 5,8 ±75 GHz MHz Φ _e <1,0mW
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------------------------------

STIG MVS

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu / CZ: Plafon s pohybovým čidlem / SK: Plafón s pohybovým čidlom



	01234	ABCDE			
①	04158	STIG C E27 MVS	13 W MAX	biały / biłá / biela	5901477341588

220-240V~				IP 20			
-----------	--	--	--	-----------------	--	--	--

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt działania czujnika 150°/360°
CZ: pracovní úhel snímače 150°/360°
SK: pracovný uhol snímača 150°/360°

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: załączenie przy świetle <2 lux; 10 lux; 25 lux; 50 lux; OFF
CZ: zapnutí na světle <2 lux; 10 lux; 25 lux; 50 lux; OFF
SK: zapnutie pri svetle <2 lux; 10 lux; 25 lux; 50 lux; OFF

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu <1m, 2m, 3m, 4m
CZ: dosah detekce pohybu <1m, 2m, 3m, 4m
SK: rozsah detekcie pohybu <1m, 2m, 3m, 4m

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: wyłączenie po <5 s; 30 s; 1 min; 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
CZ: vypnutí po <5 s; 30 s; 1 min; 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min
SK: vypnutie po <5 s; 30 s; 1 min; 3 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: częstotliwość pracy 5,8GHz ±75 MHz
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz ±75 MHz
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz ±75 MHz

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: moc nadajnika 1,0mW MAX
CZ: výkon vysílače 1,0mW MAX
SK: výkon vysielača 1,0mW MAX

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisok, plast
SK: kovový výlisok, plast





① UFO WIND ROSE

② UFO ZAGREP


③ UFO ERCCIYES

④ UFO STAR

⑤ LOLLY WHITE

UFO / LOLLY

PL: Plafoniera / CZ: Plafon / SK: Plafón



	01234	ABCDE			
①	01981	UFO WIND ROSE	15 W MAX	biały / bilá / biela	5901477319815
②	01983	UFO ZAGREP			5901477319839
③	01984	UFO ERCCIYES			5901477319846
④	02223	UFO STAR			5901477322235
⑤	02369	LOLLY WHITE			5901477323690



Materiał / Materiál / Materiál

PL: tworzywo sztuczne

CZ: plast

SK: plast





① UFE ERYK E27



② UFE MURAL E27



③ FLER ERYK E27






④ FLER MURAL E27



⑤ LOLA MURAL E27

UFE / FLER / LOLA

PL: Plafoniera / CZ: Plafon / SK: Plafón



①	01234	ABCDE			
①	04310	UFE ERYK E27	15 W MAX	biały / biła / biela	5901477343100
②	04311	UFE MURAL E27			5901477343117
③	04312	FLER ERYK E27			5901477343124
④	04313	FLER MURAL E27			5901477343131
⑤	04314	LOLA MURAL E27			5901477343148




Materiał / Materiál / Materiál

PL: tworzywo sztuczne

CZ: plast

SK: plast





① WESPA GU10 WHITE




② WESPA GU10 SILVER



③ WESPA GU10 BLACK

WESPA

PL: Wisząca oprawa oświetleniowa / CZ: Závěsné svítidlo / SK: Závěsné svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	03248	WESPA GU10 WHITE	50 W MAX	biały / białá / biela	5901477332487
②	03500	WESPA GU10 SILVER		srebrny / stříbrná / strieborná	5901477335006
③	03499	WESPA GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477334993



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przewód o długości 80 cm

CZ: kábel o délce 80 cm

SK: kábel o dĺžke 80 cm

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne

CZ: kovový výlisek, plast

SK: kovový výlisok, plast





① INKA WHITE 22



② INKA WHITE 30







③ INKA GREY 25



④ INKA GREY 29

INKA

PL: Wisząca oprawa oświetleniowa / CZ: Závěsné svítidlo / SK: Závěsné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	00012	INKA WHITE 22	25 W MAX	biały / bílá / biela	5901477300127
②	00013	INKA WHITE 30			5901477300134
③	03879	INKA GREY 25		szary / šedá / šedá	5901477338793
④	03881	INKA GREY 29			5901477338816



	Uwagi / Komentář / Komentáre		Materiał / Materiál / Materiál
PL:	przewód o długości 100 cm	PL:	polipropylen
CZ:	kábel o délce 100 cm	CZ:	polypropylen
SK:	kábel o dĺžke 100 cm	SK:	polypropylén





① JUSTA WHITE





② JUSTA BLACK



③ ALMERO WHITE

JUSTA / ALMERO

PL: Wisząca oprawa oświetleniowa / CZ: Závěsné svítidlo / SK: Závěsné svetidlo



①	01234	ABCDE				
①	03265	JUSTA WHITE	42 W MAX		biały / białá / biela	5901477332654
②	03264	JUSTA BLACK			czarny / černá / čierna	5901477332647
③	03263	ALMERO WHITE			biały / białá / biela	5901477332630



① ②
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: przewód o długości 90 cm
CZ: kabel o délce 90 cm
SK: kábel o dĺžke 90 cm

③
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: przewód o długości 100 cm
CZ: kabel o délce 100 cm
SK: kábel o dĺžke 100 cm

Materiał / Materiál / Materiál
PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisok, plast





① GALAXA BLACK 18



② GALAXA BLACK 27







③ VERONE SILVER 12



④ VERONE SILVER 30

GALAXA / VERONE

PL: Wisząca oprawa oświetleniowa / CZ: Závěsné svítidlo / SK: Závěsné svietidlo



	01234		ABCDE			
①	03267	GALAXA BLACK 18	42 W MAX	czarny / černá / čierna	5901477332678	
②	03268	GALAXA BLACK 27				
③	03270	VERONE SILVER 12	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477332708		
④	03271	VERONE SILVER 30			5901477332715	



Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: przewód o długości 90 cm
 CZ: kabel o délce 90 cm
 SK: kábel o dĺžke 90 cm

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast





① UNO E27 CLG WHITE





② UNO E27 CLG BLACK



③ VOLTA WHITE E27

UNO / VOLTA

PL: Wisząca oprawa oświetleniowa / CZ: Závěsné svítidlo / SK: Závěsné svetidlo



①	03810	UNO E27 CLG WHITE	40 W MAX	biały / białá / biela		5901477338106
②	03811	UNO E27 CLG BLACK		czarny / černá / čierna		5901477338113
③	03526	VOLTA WHITE E27	60 W MAX	biały / białá / biela		5901477335266



	Uwagi / Komentář / Komentäre	① ②	Materiał / Materiál / Materiál	③	Materiał / Materiál / Materiál
PL:	przewód o długości 100 cm	PL:	blacha stalowa	PL:	polipropylen
CZ:	kábel o délce 100 cm	CZ:	kovový výlisek	CZ:	polypropylen
SK:	kábel o dĺžke 100 cm	SK:	kovový výlisok	SK:	polypropylén






① DIOR 3xGU10 WHITE/CHROME



② DIOR 3xGU10 BLACK/CHROME

DIOR 3xGU10

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie (3 szt.) + Szynoprzewód / CZ: Světlo určené k montáži na lištu (3 ks) + Kolejnicové lineární vedení
SK: Svetidlo určené k motali na lištu (3 ks) + Koľajnicové lineárne vedenia



	01234	ABCDE			
①	04257	DIOR 3xGU10 WHITE/CHROME	3 x 35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477342578
②	04258	DIOR 3xGU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477342585



Materiál / Material / Material

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast

DIOR DWL	44
DIOR TRA	120
DIOR SPT	153
DIOR WLL	167





① SOFIA 3xGU10 WHITE




② SOFIA 3xGU10 BLACK



SOFIA 3xGU10

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie (3 szt.) + Szynoprzewód / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu (3 ks) + Kolejnicové lineární vedení
 SK: Svietidlo určené k montáži na lištu (3 ks) + Kofajnicové lineárne vedenia



①	04032	SOFIA 3xGU10 WHITE	3 x 35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477340321
②	04033	SOFIA 3xGU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340338



Materiat / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast

SOFIA TRA 120






① LUTER 4xGU10 WHITE



② LUTER 4xGU10 BLACK

LUTER 4xGU10

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie (4 szt.) + Szynoprzewód / CZ: Světlo určené k montáži na lištu (4 ks) + Kolejnicové lineární vedení
SK: Svetidlo určené k montáži na lištu (4 ks) + Koľajnicové lineárne vedenia



	01234	ABCDE			
①	04079	LUTER 4xGU10 WHITE	4 x 35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477340796
②	04080	LUTER 4xGU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340802



Materiał / Material / Material

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast

LUTER TRA 121





① DIOR TRA GU10 WHITE/CHROME



② DIOR TRA GU10 BLACK/CHROME




③ SOFIA TRA GU10 WHITE



④ SOFIA TRA GU10 BLACK

DIOR TRA / SOFIA TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svitidlo určené k montáži na lištu / SK: Svitidlo určené k motali na lištu



Icon	Code	Model	Power	Color Options	Barcode
📷	01234	ABCDE	35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477342554
①	04255	DIOR TRA GU10 WHITE/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477342561
②	04256	DIOR TRA GU10 BLACK/CHROME		biały / bílá / biela	5901477340819
③	04081	SOFIA TRA GU10 WHITE		czarny / černá / čierna	5901477340826
④	04082	SOFIA TRA GU10 BLACK			



① ②

Materiat / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast

③ ④


Materiat / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, poliwęglan PC

CZ: nerezová ocel, polykarbonát PC

SK: nerezová ocel, polykarbonát PC

DIOR DWL	44
DIOR 3xGU10	117
DIOR SPT	153
DIOR WLL	167
SOFIA 3xGU10	118





① LUTER TRA GU10 WHITE/WHITE



② LUTER TRA GU10 WHITE/BLACK




③ LUTER TRA GU10 BLACK/BLACK



④ LUTER TRA GU10 GOLD/BLACK

LUTER TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určené k motali na lištu



①	01234	ABCDE			
①	04233	LUTER TRA GU10 WHITE/WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	5901477342332
②	04084	LUTER TRA GU10 WHITE/BLACK		biały + czarny / biała + czarna / biela + čierna	5901477340840
③	04085	LUTER TRA GU10 BLACK/BLACK		czarny / czarna / čierna	5901477340857
④	04093	LUTER TRA GU10 GOLD/BLACK		złoty + czarny / zlatá + čierna / zlatá + čierna	5901477340932




Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: hliník, plast

SK: hliník, plast

LUTER 4xGU10 119





① FRIDA TRA GU10 WHITE/CHROME



② FRIDA TRA GU10 BLACK/CHROME





③ FRIDA TRA 20 GU10 WHITE/CHROME



④ FRIDA TRA 20 GU10 BLACK/CHROME

FRIDA TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Světadlo určené k montáži na lištu / SK: Svetidlo určené k motali na lištu



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon
①	04194	FRIDA TRA GU10 WHITE/CHROME	35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477341946
②	04195	FRIDA TRA GU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477341953
③	04196	FRIDA TRA 20 GU10 WHITE/CHROME		biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477341960
④	04197	FRIDA TRA 20 GU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477341977



③ ④

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: przewód o długości 100 cm

CZ: kabel o délce 100 cm

SK: kábel o dĺžke 100 cm

Materiál / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

FRIDA DWL	44
FRIDA SPT	152
FRIDA WLL	166





① BERLIN GU10 WHITE



② BERLIN GU10 BLACK





③ HAGA GU10 WHITE



④ HAGA GU10 BLACK

BERLIN / HAGA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Světlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určené k motali na lištu




Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
📷	01234	ABCDE	⌚	📏	📊
①	03502	BERLIN GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	5901477335020
②	03503	BERLIN GU10 BLACK		czarny / czarna / čierna	5901477335037
③	03504	HAGA GU10 WHITE		biały / biała / biela	5901477335044
④	03505	HAGA GU10 BLACK		czarny / czarna / čierna	5901477335051



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, poliwęglan PC
 CZ: nerezová ocel, polykarbonát PC
 SK: nerezová ocel, polykarbonát PC





① MEGAN TRA GU10 WHITE



② MEGAN TRA GU10 BLACK




③ MEGAN TRA 42 GU10 WHITE



④ MEGAN TRA 42 GU10 BLACK

MEGAN TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určene k motali na lištu




Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon
①	03659	MEGAN TRA GU10 WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477336591
②	03660	MEGAN TRA GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477336607
③	03814	MEGAN TRA 42 GU10 WHITE		biały / bílá / biela	5901477338144
④	03815	MEGAN TRA 42 GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477338151



Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium, tworzywo sztuczne
 CZ: hliník, plast
 SK: hliník, plast

MEGAN DWL 43
 MEGAN SPT 158





① DARIA TRA GU10 WHITE



② DARIA TRA GU10 BLACK





③ DARIA TRA 30 GU10 WHITE



④ DARIA TRA 30 GU10 BLACK

DARIA TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu / SK: Svetidlo určené k motali na lištu




①	01234	ABCDE			
①	03948	DARIA TRA GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biał / biela	5901477339486
②	03949	DARIA TRA GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339493
③	03950	DARIA TRA 30 GU10 WHITE		biały / biał / biela	5901477339509
④	03951	DARIA TRA 30 GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339516



③ ④
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: przewód o długości 100 cm
CZ: kábel o délce 100 cm
SK: kábel o dĺžke 100 cm

Materiat / Material / Material
PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast

DARIA DWL 42
 DARIA SPT 162
 DARIA WLL 164





① ZULA TRA GU10 WHITE



② ZULA TRA GU10 BLACK





③ ZULA TRA 20 GU10 WHITE



④ ZULA TRA 20 GU10 BLACK

ZULA TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Světadlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určené k motali na lištu



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon
①	03991	ZULA TRA GU10 WHITE	35 W MAX	biały / białá / biela	☑	5901477339912
②	03992	ZULA TRA GU10 BLACK		czarny / černá / čierna		5901477339929
③	03993	ZULA TRA 20 GU10 WHITE		biały / białá / biela	-	5901477339936
④	03994	ZULA TRA 20 GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	-	5901477339943



③ ④

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: przewód o długości 100 cm

CZ: kábel o délce 100 cm

SK: kábel o dĺžke 100 cm


Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo

ZULA DWL	42
ZULA SPT	163
ZULA WLL	165





① SEZAM TRA GU10 BLACK



② MATA TRA GU10 BLACK/GOLD






③ PUZON TRA GU10 WHITE/GOLD



④ PUZON TRA GU10 BLACK/GOLD

SEZAM TRA / MATA TRA / PUZON TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určené k motali na lištu



①	01234	ABCDE			
①	04083	SEZAM TRA GU10 BLACK	35 W MAX	czarny / černá / čierna	5901477340833
②	04086	MATA TRA GU10 BLACK/GOLD		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477340864
③	04087	PUZON TRA GU10 WHITE/GOLD		biały + złoty / bílá + zlatá / biela + zlatá	5901477340871
④	04088	PUZON TRA GU10 BLACK/GOLD		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477340888



Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: hliník, plast

SK: hliník, plast

PUZON DWL	46
PUZON SPT	150
PUZON WLL	168





① PIANO TRA GU10 SILVER/BLACK




② PIANO TRA GU10 GOLD/BLACK



③ ZEBRA TRA GU10 BLACK/WHITE

PIANO TRA / ZEBRA TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určené k motali na lištu



①	01234	ABCDE			
①	04092	PIANO TRA GU10 SILVER/BLACK	35 W MAX	srebrny + czarny / stříbrná + černá / strieborná + čierna	5901477340925
②	04091	PIANO TRA GU10 GOLD/BLACK		złoty + czarny / zlatá + černá / zlatá + čierna	5901477340918
③	04211	ZEBRA TRA GU10 BLACK/WHITE		czarny + biały / černá + bílá / čierna + biela	5901477342110



PIANO DWL	45
PIANO SPT	159
PIANO WLL	159
ZEBRA DWL	47
ZEBRA SPT	154
ZEBRA WLL	168

① ②	③
Materiál / Materiál / Materiál	Materiál / Materiál / Materiál
PL: aluminium, tworzywo sztuczne	PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: hliník, plast	CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
SK: hliník, plast	SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast






① ZADRA TRA GU10 PINE



② ZADRA TRA GU10 WENGE

ZADRA TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určené k montáži na lištu



	01234	ABCDE			
①	04327	ZADRA TRA GU10 PINE	35 W MAX	sosna / borovice / borovica	5901477343278
②	04328	ZADRA TRA GU10 WENGE		wenge / wenge / wenge	5901477343285




Materiał / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo






① LORETA TRA E14 WHITE/GOLDEN



② LORETA TRA E14 BLACK/GOLDEN

LORETA TRA

PL: Oprawa do zamontowania na szynoprzewodzie / CZ: Svítidlo určené k montáži na lištu / SK: Svietidlo určené k motali na lištu



①	04165	LORETA TRA E14 WHITE/GOLDEN	35 W MAX	biały + złoty / bílá + zlatá / biela + zlatá	5901477341656
②	04166	LORETA TRA E14 BLACK/GOLDEN		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477341663




Materiat / Material / Materiál


PL: aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: hliník, plast

SK: hliník, plast

LORETA SPT 155





- ① TRACK 1M WHITE
- ② TRACK 1M SILVER
- ③ TRACK 1M BLACK
- ④ TRACK 2M WHITE
- ⑤ TRACK 2M BLACK



- ⑥ CONNECTOR I WHITE
- ⑦ CONNECTOR I SILVER
- ⑧ CONNECTOR I BLACK



- ⑨ CONNECTOR L WHITE
- ⑩ CONNECTOR L SILVER
- ⑪ CONNECTOR L BLACK



- ⑫ CONNECTOR X WHITE

- ⑬ CONNECTOR X BLACK

- ⑭ CONNECTOR PS230V I WHITE

- ⑮ CONNECTOR PS230V I BLACK

- ⑯ CONNECTOR PS230V L WHITE

- ⑰ CONNECTOR PS230V L BLACK

TRACK / CONNECTOR

PL: Szynoprzewód / CZ: Kolejnicové lineární vedení / SK: Koľajnicové lineárne vedenia

PL: Łącznik do szynoprzewodów / CZ: Lištový spoj / SK: Lištový spoj


① ② ③




④ ⑤




⑥ ⑦ ⑧




⑨ ⑩ ⑪




⑫ ⑬



⑭ ⑮



⑯ ⑰



	01234	ABCDE		
①	02436	TRACK 1M WHITE	biały / białá / biela	5901477324369
②	02438	TRACK 1M SILVER	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477324383
③	02437	TRACK 1M BLACK	czarny / černá / čierna	5901477324376
④	02439	TRACK 2M WHITE	biały / białá / biela	5901477324390
⑤	02440	TRACK 2M BLACK	czarny / černá / čierna	5901477324406
⑥	02515	CONNECTOR I WHITE	biały / białá / biela	5901477325151
⑦	02517	CONNECTOR I SILVER	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477325175
⑧	02516	CONNECTOR I BLACK	czarny / černá / čierna	5901477325168
⑨	02518	CONNECTOR L WHITE	biały / białá / biela	5901477325182
⑩	02520	CONNECTOR L SILVER	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477325205
⑪	02519	CONNECTOR L BLACK	czarny / černá / čierna	5901477325199
⑫	04034	CONNECTOR X WHITE	biały / białá / biela	5901477340345
⑬	04035	CONNECTOR X BLACK	czarny / černá / čierna	5901477340352
⑭	04108	CONNECTOR PS230V I WHITE	biały / białá / biela	5901477341083
⑮	04109	CONNECTOR PS230V I BLACK	czarny / černá / čierna	5901477341090
⑯	04110	CONNECTOR PS230V L WHITE	biały / białá / biela	5901477341106
⑰	04111	CONNECTOR PS230V L BLACK	czarny / černá / čierna	5901477341113



Uwagi / Komentář / Komentáre
 PL: max 16 A
 CZ: max 16 A
 SK: max 16 A

Materiał / Materiál / Materiál
 PL: aluminium, miedź, tworzywo sztuczne
 CZ: hliník, měď, plast
 SK: hliník, meď, plast



① KENT LED 1D WW



② KENT LED 2L WW



③ KENT LED 3L WW




④ KENT LED 4D WW


KENT LED

PL: Oprawa ścienna-sufitowa SMD LED / CZ: Přisazené bodové svítidlo SMD LED / SK: Nástenné-stropné svetidlo SMD LED


①




②



③



④



	01234	ABCDE						
①	02769	KENT LED 1D WW	6 W	490 lm		490 lm		5901477327698
②	02770	KENT LED 2L WW	2 x 6 W	2 x 490 lm	ciepłobiała teplá bílá teplá biela	980 lm	chrom + wenge chrom + wenge chróm + wenge	5901477327704
③	02771	KENT LED 3L WW	3 x 6 W	3 x 490 lm		1470 lm		5901477327711
④	02772	KENT LED 4D WW	4 x 6 W	4 x 490 lm		1960 lm		5901477327728



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

CZ: nerezová ocel, plast

SK: nerezová ocel, plast





① LIPSK LED 1D NW



② LIPSK LED 2L NW







③ LIPSK LED 3L NW



④ LIPSK LED 4D NW

LIPSK LED

PL: Oprawa ścienna-sufitowa SMD LED / CZ: Přisazené bodové svítidlo SMD LED / SK: Nástenné-stropné svetidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03134	LIPSK LED 1D NW	5 W	520 lm		300 lm		5901477331343
②	03135	LIPSK LED 2L NW	2 x 5 W	2 x 520 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	600 lm	chrom + czarny chrom + černá chróm + čierna	5901477331350
③	03136	LIPSK LED 3L NW	3 x 5 W	3 x 520 lm		900 lm		5901477331367
④	03137	LIPSK LED 4D NW	4 x 5 W	4 x 520 lm		1200 lm		5901477331374




Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

CZ: nerezová ocel, plast

SK: nerezová ocel, plast





① DONAT LED 1C WW



② DONAT LED 2L WW







③ DONAT LED 3L WW



④ DONAT LED 4L WW

DONAT LED

PL: Oprawa ścienna-sufitowa SMD LED / CZ: Přisazené bodové svítidlo SMD LED / SK: Nástenné-stropné svetidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	02725	DONAT LED 1C WW	5 W	500 lm	ciepłobiała teplá bílá teplá biela	400 lm	chrom chrom chróm	5901477327254
②	02726	DONAT LED 2L WW	2 x 5 W	2 x 500 lm		800 lm		5901477327261
③	02727	DONAT LED 3L WW	3 x 5 W	3 x 500 lm		1200 lm		5901477327278
④	02728	DONAT LED 4L WW	4 x 5 W	4 x 500 lm		1600 lm		5901477327285



Materiál / Material / Materiál

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne

CZ: nerezová ocel, plast

SK: nerezová ocel, plast





① NELI LED 1L WW



② NELI LED 2I WW



③ NELI LED 3I WW








④ NELI LED 4I WW



⑤ NELI LED 3C WW

NELI LED

PL: Oprawa ścienna-sufitowa SMD LED / CZ: Přisazené bodové svítidlo SMD LED / SK: Nástenné-stropné svetidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	02828	NELI LED 1L WW	6 W	600 lm	ciepłobiała teplá bílá teplá biela	490 lm	chrom chrom chróm	5901477328282
②	02829	NELI LED 2I WW	2 x 6 W	2 x 600 lm		980 lm		5901477328299
③	02830	NELI LED 3I WW	3 x 6 W	3 x 600 lm		1470 lm		5901477328305
④	02831	NELI LED 4I WW	4 x 6 W	4 x 600 lm		1960 lm		5901477328312
⑤	02832	NELI LED 3C WW	3 x 6 W	3 x 600 lm		1470 lm		5901477328329



Materiál / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo





① ARTO LED 1D WW



② ARTO LED 2I WW







③ ARTO LED 3I WW



④ ARTO LED 4I WW

ARTO LED

PL: Oprawa ścienna-sufitowa SMD LED / CZ: Přisazené bodové svítidlo SMD LED / SK: Nástenné-stropné svetidlo SMD LED



Icon	Code	Model	Power	Light Output	Color	Beam Angle	Material	Barcode
📷	01234	ABCDE	🕒	💡	💡	📐	🏠	📊
①	03186	ARTO LED 1D WW	5 W	550 lm		450 lm		5901477331862
②	03187	ARTO LED 2I WW	2 x 5 W	2 x 550 lm	ciepłobiała teplá bílá teplá biela	900 lm	chrom	5901477331879
③	03188	ARTO LED 3I WW	3 x 5 W	3 x 550 lm		1350 lm	chrom chróm	5901477331886
④	03189	ARTO LED 4I WW	4 x 5 W	4 x 550 lm		1800 lm		5901477331893




Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, szkło akrylowe

CZ: nerezová ocel, akrylové sklo

SK: nerezová ocel, akrylátové sklo






① RUDA LED 1C WW



② RUDA LED 2L WW







③ RUDA LED 3I WW



④ RUDA LED 4I WW

RUDA LED

PL: Oprawa ścienna-sufitowa SMD LED / CZ: Přisazené bodové svítidlo SMD LED / SK: Nástenné-stropné svetidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	02840	RUDA LED 1C WW	6 W	600 lm			490 lm	
②	02841	RUDA LED 2L WW	2 x 6 W	2 x 600 lm	ciepłobiała teplá bílá teplá biela		980 lm	miedziany + chrom měď + chrom med' + chróm
③	02842	RUDA LED 3I WW	3 x 6 W	3 x 600 lm		1470 lm		
④	02843	RUDA LED 4I WW	4 x 6 W	4 x 600 lm		1960 lm		
							5901477328404	
								5901477328411
								5901477328428
								5901477328435



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło
 CZ: nerezová ocel, sklo
 SK: nerezová ocel, sklo





① KRISTIN G9 1D



② KRISTIN G9 2L







③ KRISTIN G9 3L



④ KRISTIN G9 4D

KRISTIN

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE				
①	02986	KRISTIN G9 1D	40 W MAX	590 lm	590 lm	5901477329869
②	02987	KRISTIN G9 2L	2 x 40 W MAX	2 x 590 lm	1180 lm	5901477329876
③	02988	KRISTIN G9 3L	3 x 40 W MAX	3 x 590 lm	1770 lm	5901477329883
④	02989	KRISTIN G9 4D	4 x 40 W MAX	4 x 590 lm	2360 lm	5901477329890



Materiál / Material / Material

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo





① EPOS G9 1D



② EPOS G9 2L







③ EPOS G9 3L



④ EPOS G9 4L

EPOS

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE					
①	02777	EPOS G9 1D	40 W MAX	590 lm	590 lm		5901477327773
②	02778	EPOS G9 2L	2 x 40 W MAX	2 x 590 lm	1180 lm	chrom + wenge	5901477327780
③	02779	EPOS G9 3L	3 x 40 W MAX	3 x 590 lm	1770 lm	chrom + wenge	5901477327797
④	02835	EPOS G9 4L	4 x 40 W MAX	4 x 590 lm	2360 lm	chróm + wenge	5901477328350



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo





① WAGNER G9 1C



② WAGNER G9 2I







③ WAGNER G9 3I



④ WAGNER G9 4I

WAGNER

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svietidlo




	01234	ABCDE			
①	00554	WAGNER G9 1C	40 W MAX	chrom chrom chróm	5901477305542
②	00555	WAGNER G9 2I	2 x 40 W MAX		5901477305559
③	00556	WAGNER G9 3I	3 x 40 W MAX		5901477305566
④	00557	WAGNER G9 4I	4 x 40 W MAX		5901477305573



Materiál / Material / Material

- PL: stal nierdzewna, szkło
- CZ: nerezová ocel, sklo
- SK: nerezová ocel, sklo





① ETNA G9 1C



② ETNA G9 2I







③ ETNA G9 3I



④ ETNA G9 4I

ETNA

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE					
①	03259	ETNA G9 1C	25 W MAX	320 lm	320 lm		5901477332593
②	03260	ETNA G9 2I	2 x 25 W MAX	2 x 320 lm	640 lm	chrom	5901477332609
③	03261	ETNA G9 3I	3 x 25 W MAX	3 x 320 lm	960 lm	chrom	5901477332616
④	03262	ETNA G9 4I	4 x 25 W MAX	4 x 320 lm	1280 lm	chróm	5901477332623



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo





① PANTERKA E14 1D



② PANTERKA E14 2I



③ PANTERKA E14 3I








④ PANTERKA E14 4I



⑤ PANTERKA E14 3C

PANTERKA

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svietidlo



①	01234	ABCDE			
①	00592	PANTERKA E14 1D	9 W MAX	chrom chrom chróm	5901477305924
②	00594	PANTERKA E14 2I	2 x 9 W MAX		5901477305948
③	00596	PANTERKA E14 3I	3 x 9 W MAX		5901477305962
④	00598	PANTERKA E14 4I	4 x 9 W MAX		5901477305986
⑤	00599	PANTERKA E14 3C	3 x 9 W MAX		5901477305993



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo





① BOLERO E14 1C



② BOLERO E14 2I







③ BOLERO E14 3I



④ BOLERO E14 4I

BOLERO

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svietidlo



	01234	ABCDE			
①	00584	BOLERO E14 1C	9 W MAX	matowy chrom matný chrom matný chróm	5901477305849
②	00586	BOLERO E14 2I	2 x 9 W MAX		5901477305863
③	00588	BOLERO E14 3I	3 x 9 W MAX		5901477305887
④	00590	BOLERO E14 4I	4 x 9 W MAX		5901477305900



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo





① OLAF GU10 1C



② OLAF GU10 2I







③ OLAF GU10 3I



④ OLAF GU10 4I

OLAF

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE						
①	03255	OLAF GU10 1C	35 W MAX	380 lm		380 lm		5901477332555
②	03256	OLAF GU10 2I	2 x 35 W MAX	2 x 380 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	760 lm	chrom + matowy chrom chrom + matný chrom chróm + matný chróm	5901477332562
③	03257	OLAF GU10 3I	3 x 35 W MAX	3 x 380 lm		1140 lm		5901477332579
④	03258	OLAF GU10 4I	4 x 35 W MAX	4 x 380 lm		1520 lm		5901477332586



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: GU10 LED 4W w komplecie
CZ: včetně GU10 LED 4W
SK: vrátane GU10 LED 4W

Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium
CZ: odlitek z hliníkové slitiny
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① KOMBI GU10 1C



② KOMBI GU10 2L







③ KOMBI GU10 3L



④ KOMBI GU10 4D

KOMBI

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	02836	KOMBI GU10 1C	35 W MAX	czarny + biały černá + bílá čierna + biela	5901477328367
②	02837	KOMBI GU10 2L	2 x 35 W MAX		5901477328374
③	02838	KOMBI GU10 3L	3 x 35 W MAX		5901477328381
④	02839	KOMBI GU10 4D	4 x 35 W MAX		5901477328398



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna
CZ: nerezová ocel
SK: nerezová ocel





① MARIO GU10 1D



② MARIO GU10 2L







③ MARIO GU10 3L



④ MARIO GU10 4D

MARIO

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	03042	MARIO GU10 1D	35 W MAX		5901477330421
②	03043	MARIO GU10 2L	2 x 35 W MAX	czarny černá čierna	5901477330438
③	03044	MARIO GU10 3L	3 x 35 W MAX		5901477330445
④	03045	MARIO GU10 4D	4 x 35 W MAX		5901477330452



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna
 CZ: nerezová ocel
 SK: nerezová ocel





① KINGA GU10 1D



② KINGA GU10 2I







③ KINGA GU10 3I



④ KINGA GU10 4I

KINGA

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE						
①	03251	KINGA GU10 1D	35 W MAX	380 lm			380 lm	5901477332517
②	03252	KINGA GU10 2I	2 x 35 W MAX	2 x 380 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela		760 lm	5901477332524
③	03253	KINGA GU10 3I	3 x 35 W MAX	3 x 380 lm			1140 lm	5901477332531
④	03254	KINGA GU10 4I	4 x 35 W MAX	4 x 380 lm			1520 lm	5901477332548




Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: GU10 LED 4W w komplecie
CZ: včetně GU10 LED 4W
SK: vrátane GU10 LED 4W

Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna
CZ: nerezová ocel
SK: nerezová ocel





① TOMI GU10 1D



② TOMI GU10 2I







③ TOMI GU10 3I



④ TOMI GU10 4I

TOMI

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



①	01234	ABCDE			
①	03046	TOMI GU10 1D	35 W MAX		5901477330469
②	03047	TOMI GU10 2I	2 x 35 W MAX	chrom + biały chrom + biłá chróm + biela	5901477330476
③	03048	TOMI GU10 3I	3 x 35 W MAX		5901477330483
④	03049	TOMI GU10 4I	4 x 35 W MAX		5901477330490



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo





① SANA GU10 1D WHITE



③ SANA GU10 2L WHITE



⑤ SANA GU10 3L WHITE



⑦ SANA GU10 4L WHITE



② SANA GU10 1D BLACK



④ SANA GU10 2L BLACK







⑥ SANA GU10 3L BLACK



⑧ SANA GU10 4L BLACK

SANA

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	04141	SANA GU10 1D WHITE	35 W MAX	biały / białá / biela	5901477341410
②	04142	SANA GU10 1D BLACK		czarny / černá / čierna	5901477341427
③	04143	SANA GU10 2L WHITE	2 x 35 W MAX	biały / białá / biela	5901477341434
④	04144	SANA GU10 2L BLACK		czarny / černá / čierna	5901477341441
⑤	04145	SANA GU10 3L WHITE	3 x 35 W MAX	biały / białá / biela	5901477341458
⑥	04146	SANA GU10 3L BLACK		czarny / černá / čierna	5901477341465
⑦	04147	SANA GU10 4L WHITE	4 x 35 W MAX	biały / białá / biela	5901477341472
⑧	04148	SANA GU10 4L BLACK		czarny / černá / čierna	5901477341489



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo





① PUZON SPT GU10 WHITE/GOLD



③ PUZON SPT GU10 2L WHITE/GOLD



⑤ PUZON SPT GU10 3L WHITE/GOLDEN



⑦ PUZON SPT GU10 4D WHITE/GOLD



② PUZON SPT GU10 BLACK/GOLDEN



④ PUZON SPT GU10 2L BLACK/GOLDEN







⑥ PUZON SPT GU10 3L BLACK/GOLDEN



⑧ PUZON SPT GU10 4D BLACK/GOLD

PUZON SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color Options	Barcode
📷	01234	ABCDE	🕒	🎨	📊
①	04130	PUZON SPT GU10 WHITE/GOLD	35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477341304
②	04276	PUZON SPT GU10 BLACK/GOLDEN		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477342769
③	04124	PUZON SPT GU10 2L WHITE/GOLD	2 x 35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477341243
④	04278	PUZON SPT GU10 2L BLACK/GOLDEN		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477342783
⑤	04279	PUZON SPT GU10 3L WHITE/GOLDEN	3 x 35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477342790
⑥	04280	PUZON SPT GU10 3L BLACK/GOLDEN		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477342806
⑦	04128	PUZON SPT GU10 4D WHITE/GOLD	4 x 35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477341281
⑧	04129	PUZON SPT GU10 4D BLACK/GOLD		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477341298



Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium
 CZ: hliník
 SK: hliník

PUZON DWL 46
 PUZON TRA 127
 PUZON WLL 168





① MANAM GU10 1D WHITE



③ MANAM GU10 2L WHITE



⑤ MANAM GU10 3L WHITE



⑦ MANAM GU10 4D WHITE



② MANAM GU10 1D BLACK



④ MANAM GU10 2L BLACK







⑥ MANAM GU10 3L BLACK



⑧ MANAM GU10 4D BLACK

MANAM

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	03759	MANAM GU10 1D WHITE	35 W MAX	biały / białá / biela	5901477337598
②	03763	MANAM GU10 1D BLACK			czarny / černá / čierna
③	03760	MANAM GU10 2L WHITE	2 x 35 W MAX	biały / białá / biela	5901477337604
④	03764	MANAM GU10 2L BLACK			czarny / černá / čierna
⑤	03761	MANAM GU10 3L WHITE	3 x 35 W MAX	biały / białá / biela	5901477337611
⑥	03765	MANAM GU10 3L BLACK			czarny / černá / čierna
⑦	03762	MANAM GU10 4D WHITE	4 x 35 W MAX	biały / białá / biela	5901477337628
⑧	03766	MANAM GU10 4D BLACK			czarny / černá / čierna




Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, aluminium

CZ: kovový výlisek, hliník

SK: kovový výlisok, hliník





① FRIDA SPT GU10 WHITE/CHROME



③ FRIDA SPT GU10 2I WHITE/CHROME



⑤ FRIDA SPT GU10 3I WHITE/CHROME



② FRIDA SPT GU10 BLACK/CHROME






④ FRIDA SPT GU10 2I BLACK/CHROME



⑥ FRIDA SPT GU10 3I BLACK/CHROME

FRIDA SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	04198	FRIDA SPT GU10 WHITE/CHROME	35 W MAX	biały + chrom / biała + chrom / biela + chróm	5901477341984
②	04199	FRIDA SPT GU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477341991
③	04200	FRIDA SPT GU10 2I WHITE/CHROME	2 x 35 W MAX	biały + chrom / biała + chrom / biela + chróm	5901477342004
④	04201	FRIDA SPT GU10 2I BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477342011
⑤	04202	FRIDA SPT GU10 3I WHITE/CHROME	3 x 35 W MAX	biały + chrom / biała + chrom / biela + chróm	5901477342028
⑥	04203	FRIDA SPT GU10 3I BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm	5901477342035



Materiał / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

FRIDA DWL	44
FRIDA TRA	122
FRIDA WLL	166





① DIOR SPT GU10 WHITE/CHROME



③ DIOR SPT GU10 2L WHITE/CHROME



⑤ DIOR SPT GU10 3L WHITE/CHROME



⑦ DIOR SPT GU10 4L WHITE/CHROME



② DIOR SPT GU10 BLACK/CHROME



④ DIOR SPT GU10 2L BLACK/CHROME







⑥ DIOR SPT GU10 3L BLACK/CHROME



⑧ DIOR SPT GU10 4L BLACK/CHROME

DIOR SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	04259	DIOR SPT GU10 WHITE/CHROME	35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477342592
②	04260	DIOR SPT GU10 BLACK/CHROME			czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm
③	04261	DIOR SPT GU10 2L WHITE/CHROME	2 x 35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477342615
④	04262	DIOR SPT GU10 2L BLACK/CHROME			czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm
⑤	04263	DIOR SPT GU10 3L WHITE/CHROME	3 x 35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477342639
⑥	04264	DIOR SPT GU10 3L BLACK/CHROME			czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm
⑦	04265	DIOR SPT GU10 4L WHITE/CHROME	4 x 35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477342653
⑧	04266	DIOR SPT GU10 4L BLACK/CHROME			czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm



Materiál / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

DIOR DWL	44
DIOR TRA	120
DIOR WLL	167





① ZEBRA SPT GU10 BLACK/WHITE



② ZEBRA SPT GU10 2L BLACK/WHITE







③ ZEBRA SPT GU10 3L BLACK/WHITE



④ ZEBRA SPT GU10 4L BLACK/WHITE

ZEBRA SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



Icon	Code	Model Name	Power	Color Options	Barcode
	01234	ABCDE			
①	04212	ZEBRA SPT GU10 BLACK/WHITE	35 W MAX	czarny + biały černá + bílá čierna + biela	5901477342127
②	04213	ZEBRA SPT GU10 2L BLACK/WHITE	2 x 35 W MAX		5901477342134
③	04214	ZEBRA SPT GU10 3L BLACK/WHITE	3 x 35 W MAX		5901477342141
④	04215	ZEBRA SPT GU10 4L BLACK/WHITE	4 x 35 W MAX		5901477342158



Materiat / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

	ZEBRA DWL		47
	ZEBRA TRA		128
	ZEBRA WLL		168





① LORETA SPT E14 WHITE/GOLDEN



③ LORETA SPT E14 2L WHITE/GOLDEN



⑤ LORETA SPT E14 3L WHITE/GOLDEN



⑦ LORETA SPT E14 4D WHITE/GOLDEN



② LORETA SPT E14 BLACK/GOLDEN



④ LORETA SPT E14 2L BLACK/GOLDEN







⑥ LORETA SPT E14 3L BLACK/GOLDEN



⑧ LORETA SPT E14 4D BLACK/GOLDEN

LORETA SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	04218	LORETA SPT E14 WHITE/GOLDEN	35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477342189
②	04219	LORETA SPT E14 BLACK/GOLDEN			czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá
③	04220	LORETA SPT E14 2L WHITE/GOLDEN	2 x 35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477342202
④	04221	LORETA SPT E14 2L BLACK/GOLDEN			czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá
⑤	04222	LORETA SPT E14 3L WHITE/GOLDEN	3 x 35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477342226
⑥	04223	LORETA SPT E14 3L BLACK/GOLDEN			czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá
⑦	04321	LORETA SPT E14 4D WHITE/GOLDEN	4 x 35 W MAX	biały + złoty / biła + zlatá / biela + zlatá	5901477343216
⑧	04322	LORETA SPT E14 4D BLACK/GOLDEN			czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá



Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: hliník, plast

SK: hliník, plast

LORETA TRA 130





① BOGNA GU10 1C WHITE



③ BOGNA GU10 2C WHITE



⑤ BOGNA GU10 3C WHITE



② BOGNA GU10 1C BLACK



④ BOGNA GU10 2C BLACK




⑥ BOGNA GU10 3C BLACK


BOGNA

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo


① ②



③ ④



⑤ ⑥



01234

ABCDE



①	03982	BOGNA GU10 1C WHITE	20 W MAX	biały / biał / biela	5901477339820
②	03983	BOGNA GU10 1C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339837
③	03984	BOGNA GU10 2C WHITE	2 x 20 W MAX	biały / biał / biela	5901477339844
④	03985	BOGNA GU10 2C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339851
⑤	03986	BOGNA GU10 3C WHITE	3 x 20 W MAX	biały / biał / biela	5901477339868
⑥	03987	BOGNA GU10 3C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339875



Materiał / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne, poliwęglan PC

CZ: plast, polykarbonát PC

SK: plast, polykarbonát PC






① UNO E27 1C WHITE



② UNO E27 1C BLACK

UNO


PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



①	03812	UNO E27 1C WHITE	40 W MAX	biały / bílá / biela	5901477338120
②	03813	UNO E27 1C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477338137

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa
 CZ: kovový výlisek
 SK: kovový výlisok






① MEGAN SPT GU10 WHITE



② MEGAN SPT GU10 BLACK

MEGAN SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo




①	03655	MEGAN SPT GU10 WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477336553
②	03656	MEGAN SPT GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477336560



Materiat / Materiál / Materiál

PL:	aluminium
CZ:	hliník
SK:	hliník

MEGAN DWL 43
MEGAN TRA 124







① PIANO SPT GU10 BLACK/WHITE



② PIANO WLL 2xGU10 BLACK/WHITE

PIANO SPT / PIANO WLL

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo



	01234					
①	03880	PIANO SPT GU10 BLACK/WHITE	35 W MAX	czarny+biały / černá+bílá / čierna+biela		5901477338809
②	03882	PIANO WLL 2xGU10 BLACK/WHITE	2 x 35 W MAX	-	-	5901477338823



Materiál / Material / Materiál

- PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

PIANO DWL 45
PIANO TRA 128






① BEMOL SPT GU10 WHITE



② BEMOL SPT GU10 BLACK

BEMOL SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



①	03538	BEMOL SPT GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	5901477335389
②	03534	BEMOL SPT GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477335341



Materiał / Materiál / Material
 PL: aluminium, miedź, tworzywo sztuczne
 CZ: hliník, měď, plast
 SK: hliník, meď, plast

BEMOL DWL 43






① DOMEN GU10 WHITE



② DOMEN GU10 BLACK

DOMEN

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234				
①	03539	DOMEN GU10 WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477335396
②	03540	DOMEN GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477335402



Materiat / Material / Materiál

PL: aluminium, miedź, tworzywo sztuczne

CZ: hliník, měď, plast

SK: hliník, meď, plast






① DARIA SPT GU10 WHITE



② DARIA SPT GU10 BLACK

DARIA SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



①	03946	DARIA SPT GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	5901477339462
②	03947	DARIA SPT GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339479



Materiál / Material / Material

PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

	DARIA DWL	42
	DARIA TRA	125
	DARIA WLL	164






① ZULA SPT GU10 WHITE



② ZULA SPT GU10 BLACK

ZULA SPT

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	03995	ZULA SPT GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	5901477339950
②	03996	ZULA SPT GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339967



Materiał / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo

	ZULA DWL		42
	ZULA TRA		126
	ZULA WLL		165






① DARIA WLL GU10 WHITE



② DARIA WLL GU10 BLACK

DARIA WLL

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo



①	03952	DARIA WLL GU10 WHITE	35 W MAX	biały / biała / biela	5901477339523
②	04094	DARIA WLL GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340949



Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

	DARIA DWL		42
	DARIA TRA		125
	DARIA SPT		162






① ZULA WLL GU10 WHITE



② ZULA WLL GU10 BLACK

ZULA WLL

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo




	01234	ABCDE			
①	03997	ZULA WLL GU10 WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477339974
②	03998	ZULA WLL GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339981



Materiat / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo

	ZULA DWL	42
	ZULA TRA	126
	ZULA SPT	163





① FRIDA WLL GU10 WHITE/CHROME



② FRIDA WLL GU10 BLACK/CHROME



③ FRIDA WLL 2xGU10 WHITE/CHROME



④ FRIDA WLL 2xGU10 BLACK/CHROME

FRIDA WLL

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color Options	Dimmer	Remote	Barcode
①	04206	FRIDA WLL GU10 WHITE/CHROME	35 W MAX	biały + chrom / biała + chrom / biela + chróm			5901477342066
②	04207	FRIDA WLL GU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / czarna + chrom / čierna + chróm	✓	✓	5901477342073
③	04204	FRIDA WLL 2xGU10 WHITE/CHROME	2 x 35 W MAX	biały + chrom / biała + chrom / biela + chróm			5901477342042
④	04205	FRIDA WLL 2xGU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / czarna + chrom / čierna + chróm	✗	✗	5901477342059



Materiál / Material / Material

PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

FRIDA DWL	44
FRIDA TRA	122
FRIDA SPT	152





① DIOR WLL GU10 WHITE/CHROME



② DIOR WLL GU10 BLACK/CHROME




③ DIOR WLL 2xGU10 WHITE/CHROME



④ DIOR WLL 2xGU10 BLACK/CHROME

DIOR WLL

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo



	01234	ABCDE					
①	04269	DIOR WLL GU10 WHITE/CHROME	35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	⊙	⊙	5901477342691
②	04270	DIOR WLL GU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm			5901477342707
③	04267	DIOR WLL 2xGU10 WHITE/CHROME	2 x 35 W MAX	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	×	×	5901477342677
④	04268	DIOR WLL 2xGU10 BLACK/CHROME		czarny + chrom / černá + chrom / čierna + chróm			5901477342684



Materiál / Material / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok

DIOR DWL	44
DIOR 3xGU10	117
DIOR TRA	120
DIOR SPT	153





① ZEBRA WLL GU10 BLACK/WHITE





② PUZON WLL GU10 WHITE/GOLD



③ PUZON WLL GU10 BLACK/GOLD

ZEBRA WLL / PUZON WLL

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	04216	ZEBRA WLL GU10 BLACK/WHITE	35 W MAX	czarny + biały / czarna + biała / čierna + biela	5901477342165
②	04132	PUZON WLL GU10 WHITE/GOLD		biały + złoty / biała + złota / biela + zlatá	5901477341328
③	04133	PUZON WLL GU10 BLACK/GOLD		czarny + złoty / czarna + zlatá / čierna + zlatá	5901477341335



ZEBRA DWL	47
ZEBRA TRA	128
ZEBRA SPT	154
PUZON DWL	46
PUZON TRA	127
PUZON SPT	150

Materiał / Materiál / Materiál
PL: odlew stopu aluminium, blacha stalowa
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, kovový výlisek
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, kovový výlisok





① OTELLO LED C 6W+3W WHITE


② OTELLO LED C 6W+3W BLACK

③ OTELLO LED D 6W+3W WHITE

④ OTELLO LED D 6W+3W BLACK

OTELLO LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	03722	OTELLO LED C 6W+3W WHITE	6 W + 3 W	1090 lm	ciepłobiała + neutralna biała teplá bílá + neutrální bílá teplá biela + neutrálna biela	730 lm	biały / bílá / biela	5901477337222
②	04030	OTELLO LED C 6W+3W BLACK					czarny / černá / čierna	5901477340307
③	03723	OTELLO LED D 6W+3W WHITE					biały / bílá / biela	5901477337239
④	04031	OTELLO LED D 6W+3W BLACK					czarny / černá / čierna	5901477340314




Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: 6W 3000K + 3W 4000K
 CZ: 6W 3000K + 3W 4000K
 SK: 6W 3000K + 3W 4000K

Materiat / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło akrylowe
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, akrylové sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, akrylátové sklo





① POLA LED 3,5W WHITE NW



② POLA LED 3,5W BLACK NW



③ NINA LED 3W SILVER NW

POLA LED / NINA LED

PL: Oprawa dekoracyjna COB/POWER LED / CZ: Dekorační svítidlo COB/POWER LED / SK: Dekoračné svietidlo COB/POWER LED



Icon	Code	Model	Power	Light Output	Color	Beam Angle	Beam Angle	Barcode
①	03738	POLA LED 3,5W WHITE NW	3,5 W	270 lm	biały / białá / biela	120°	120°	5901477337383
②	03739	POLA LED 3,5W BLACK NW	3,5 W	270 lm	czarny / černá / čierna	120°	120°	5901477337390
③	03740	NINA LED 3W SILVER NW	3 W	180 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	60°	60°	5901477337406



Materiál / Materiál / Materiál

PL: aluminium, szkło akrylowe

CZ: hliník, akrylové sklo

SK: hliník, akrylátové sklo





① FONO WLL GU10 WHITE






② TELO WLL GU10 WHITE



③ MOBI WLL GU10 BLACK

FONO WLL / TELO WLL / MOBI WLL

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svietidlo



①	01234	ABCDE			
①	04187	FONO WLL GU10 WHITE			biały / biał / biela
②	04188	TELO WLL GU10 WHITE	35 W MAX		biały / biał / biela
③	04189	MOBI WLL GU10 BLACK			czarny / černá / čierna



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: w komplecie znajduje się gniazdo USB 5V 2A
 CZ: včetně zásuvky USB 5V 2A
 SK: vrátane zásuvky USB 5V 2A

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa
 CZ: kovový výlisek
 SK: kovový výlisok






① OMEGA LED I 10W BLACK/GOLD NW



② OMEGA LED V 10W BLACK/GOLD NW

OMEGA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	04191	OMEGA LED I 10W BLACK/GOLD NW	10 W	1140 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	580 lm	czarny + złoty černá + zlatá čierna + zlatá		5901477341915
②	04190	OMEGA LED V 10W BLACK/GOLD NW							5901477341908

Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast






① MORIS LED C 6W BLACK NW



② MORIS LED D 6W BLACK NW

MORIS LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	04180	MORIS LED C 6W BLACK NW	6 W	730 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	480 lm	czarny černá čierna	5901477341809
②	04181	MORIS LED D 6W BLACK NW				550 lm		5901477341816



Materiał / Materiál / Material

- PL: blacha stalowa, szkło akrylowe
- CZ: kovový výlisek, akrylové sklo
- SK: kovový výlisok, akrylátové sklo





① ORBIT LED C 14W WHITE NW




② HOP LED C 10W BLACK/WHITE NW



③ HOP LED D 12W BLACK/WHITE NW

ORBIT LED / HOP LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



	01234	ABCDE						CRI	IP		
①	04028	ORBIT LED C 14W WHITE NW	14 W	1470 lm		1340 lm	biały / białá / biela	82	140°	44	5901477340284
②	04182	HOP LED C 10W BLACK/WHITE NW	10 W	1120 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	660 lm	czarny + biały čierná + bialá / čierna + biela	81	200°	20	5901477341823
③	04183	HOP LED D 12W BLACK/WHITE NW	12 W	1500 lm		400 lm					5901477341830




Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, szkło akrylowe

CZ: kovový výlisek, akrylové sklo

SK: kovový výlisok, akrylátové sklo






① EMMA LED C 10W WHITE NW



② EMMA LED C 10W BLACK NW



③ EMMA LED D 12W WHITE NW



④ EMMA LED D 12W BLACK NW

EMMA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED




	01234	ABCDE						
①	03783	EMMA LED C 10W WHITE NW	10 W	1090 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	760 lm	biały / bílá / biela	5901477337833
②	04049	EMMA LED C 10W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477340499
③	03784	EMMA LED D 12W WHITE NW	12 W	1250 lm		920 lm	biały / bílá / biela	5901477337840
④	04050	EMMA LED D 12W BLACK NW				czarny / černá / čierna	5901477340505	



Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① BETI LED C 5W NW



② BETI LED C 10W NW




③ BETI LED L 5W NW



④ BETI LED L 10W NW

BETI LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03100	BETI LED C 5W NW	5 W	510 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	400 lm	biały / bílá / biela	5901477331008
②	03101	BETI LED C 10W NW	10 W	1070 lm		820 lm		5901477331015
③	03102	BETI LED L 5W NW	5 W	510 lm		400 lm		5901477331022
④	03103	BETI LED L 10W NW	10 W	1070 lm		820 lm		5901477331039



Materiál / Material / Materiál

- PL: odlew stopu aluminium
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny






① ALPEN LED 12W WHITE NW



② SOPRAN LED 6W WHITE NW

ALPEN LED / SOPRAN LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03721	ALPEN LED 12W WHITE NW	12 W	1320 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	660 lm	81	biały / bílá / biela	5901477337215
②	03741	SOPRAN LED 6W WHITE NW	6 W	640 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	505 lm	80		5901477337413



Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa
CZ: kovový výlisek
SK: kovový výlisok






① MIGO LED 5W WHITE NW



② MIGO LED 5W BLACK NW

MIGO LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	03285	MIGO LED 5W WHITE NW	5 W	440 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	400 lm	biały / biała / biela 5901477332852
②	03286	MIGO LED 5W BLACK NW					czarny / černá / čierna 5901477332869



Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa
CZ: kovový výlisek
SK: kovový výlisok






① ZELDA LED C 2x5W WHITE NW



② ZELDA LED C 2x5W BLACK NW

ZELDA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED




①	01234	ABCDE						
①	03553	ZELDA LED C 2x5W WHITE NW	2 x 5 W	1170 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biele	810 lm	biały / bílá / biela	5901477335532
②	03554	ZELDA LED C 2x5W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477335549



Material / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium
CZ: odlitek z hliníkové slitiny
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny






① RACA LED 5W WHITE NW



② RACA LED 5W BLACK NW

RACA LED

PL: Oprawa dekoracyjna COB LED / CZ: Dekorační svítidlo COB LED / SK: Dekoračné svetidlo COB LED



①	00023	RACA LED 5W WHITE NW	5 W	420 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	300 lm	biały / biał / biela	5901477300233
②	00024	RACA LED 5W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477300240



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: odlew stopu aluminium
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① ELTON G9 WHITE



③ SONIA G9 WHITE



⑤ TOBIAS G9 WHITE



② ELTON G9 BLACK






④ SONIA G9 BLACK



⑥ TOBIAS G9 BLACK

ELTON / SONIA / TOBIAS

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo




	01234	ABCDE			
①	03956	ELTON G9 WHITE	35 W MAX	biały / biał / biela	5901477339561
②	03957	ELTON G9 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339578
③	03958	SONIA G9 WHITE		biały / biał / biela	5901477339585
④	03959	SONIA G9 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339592
⑤	03960	TOBIAS G9 WHITE		biały / biał / biela	5901477339608
⑥	03961	TOBIAS G9 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339615



Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny






① REGAL LED 9W CHROME NW



② REGAL LED 12W CHROME NW

REGAL LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED




①	00008	REGAL LED 9W CHROME NW	9 W	970 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	585 lm	chrom + srebrny chrom + stříbrná chróm + strieborná	5901477300080	
②	00009	REGAL LED 12W CHROME NW	12 W	1330 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	780 lm	chrom + srebrny chrom + stříbrná chróm + strieborná	5901477300097	



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, szkło akrylowe
 CZ: nerezová ocel, akrylové sklo
 SK: nerezová ocel, akrylátové sklo







① RUMBA LED 9W CHROME NW



② RUMBA LED 12W CHROME NW

RUMBA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	00010	RUMBA LED 9W CHROME NW	9 W	940 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	585 lm	chrom + srebrny chrom + stříbrná chróm + strieborná	5901477300103	
②	00011	RUMBA LED 12W CHROME NW	12 W	1310 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	780 lm	chrom + srebrny chrom + stříbrná chróm + strieborná	5901477300110	

Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło akrylowe
 CZ: nerezová ocel, akrylové sklo
 SK: nerezová ocel, akrylátové sklo





① BRENA LED 4W CHROME NW



② BRENA LED 4W MAT CHROME NW




③ BRENA LED 6W CHROME NW



④ BRENA LED 6W MAT CHROME NW

BRENA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE							
①	02479	BRENA LED 4W CHROME NW	4 W	480 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálina biela	460 lm	chrom / chrom / chróm	112°	5901477324796
②	03068	BRENA LED 4W MAT CHROME NW					matowy chrom / matný chrom / matný chróm		
③	02480	BRENA LED 6W CHROME NW	6 W	780 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálina biela	750 lm	chrom / chrom / chróm	115°	5901477324802
④	03070	BRENA LED 6W MAT CHROME NW					matowy chrom / matný chrom / matný chróm		



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna

CZ: nerezová ocel

SK: nerezová ocel





① RITON LED 4W CHROME NW



② RITON LED 4W MAT CHROME NW



③ RITON LED 4W ANTIC BRASS NW



④ RITON LED 6W CHROME NW




⑤ RITON LED 6W MAT CHROME NW



⑥ RITON LED 6W ANTIC BRASS NW

RITON LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	02481	RITON LED 4W CHROME NW	4 W	480 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	460 lm	chrom / chrom / chróm	5901477324819
②	03072	RITON LED 4W MAT CHROME NW					matowy chrom / matný chrom / matný chróm	
③	03073	RITON LED 4W ANTIC BRASS NW					antyczny mosiądz / starožitný mosaz / starožitný mosadz	
④	02482	RITON LED 6W CHROME NW	6 W	780 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	750 lm	chrom / chrom / chróm	5901477324826
⑤	03074	RITON LED 6W MAT CHROME NW					matowy chrom / matný chrom / matný chróm	
⑥	03075	RITON LED 6W ANTIC BRASS NW					antyczny mosiądz / starožitný mosaz / starožitný mosadz	



Materiał / Materiál / Materiál
 PL: stal nierdzewna
 CZ: nerezová ocel
 SK: nerezová ocel






① NADIA G9 CHROME



② NADIA G9 MAT CHROME

NADIA

PL: Oprawa dekoracyjna / CZ: Dekorační svítidlo / SK: Dekoračné svetidlo



①	01674	NADIA G9 CHROME	2 x 40 W MAX	chrom / chrom / chróm	5901477316746
②	01675	NADIA G9 MAT CHROME		matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477316753



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna

CZ: nerezová ocel

SK: nerezová ocel






① AMELIA LED CHROME NW



AMELIA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	01234	ABCDE							
①	03056	AMELIA LED CHROME NW	8,5 W	830 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	640 lm	chrom / chrom / chróm	5901477330568	



⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
 CZ: určeno k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
 SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

🔍 Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium, szkło
 CZ: hliník, sklo
 SK: hliník, sklo





① ANITA LED 8W CHROME NW




② ANITA LED 12W CHROME NW



ANITA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



①	00015	ANITA LED 8W CHROME NW	8 W	1070 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	570 lm	chrom / chrom / chróm	5901477300158
②	00016	ANITA LED 12W CHROME NW	12 W	1360 lm		850 lm		5901477300165



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, poliwęglan PC
CZ: kovový výlisek, polykarbonát PC
SK: kovový výlisok, polykarbonát PC





① MARTA LED 8W CHROME NW




② MARTA LED 12W CHROME NW



MARTA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE							
①	03575	MARTA LED 8W CHROME NW	8 W	1020 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	570 lm	chrom / chrom / chróm	5901477335754	
②	03576	MARTA LED 12W CHROME NW	12 W	1290 lm		850 lm			5901477335761





Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
 CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
 SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, poliwęglan PC
 CZ: kovový výlisek, polykarbonát PC
 SK: kovový výlisek, polykarbonát PC





① ROXANA LED 5W CHROME NW



② ROXANA LED 13W CHROME NW






③ ROXANA LED 15W CHROME NW



ROXANA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	03748	ROXANA LED 5W CHROME NW	5 W	530 lm			330 lm	5901477337482
②	03749	ROXANA LED 13W CHROME NW	13 W	1430 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		845 lm	5901477337499
③	03750	ROXANA LED 15W CHROME NW	15 W	1650 lm			968 lm	5901477337505



Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium, szkło
CZ: hliník, sklo
SK: hliník, sklo





① BREGO LED 9W CHROME NW




② BREGO LED 14W CHROME NW



BREGO LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED




	01234	ABCDE						
①	03972	BREGO LED 9W CHROME NW	9 W	1100 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	500 lm	chrom / chrom / chróm	5901477339721
②	03973	BREGO LED 14W CHROME NW	14 W	1880 lm		860 lm		5901477339738

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
 CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
 SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiál / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło akrylowe
 CZ: nerezová ocel, akrylové sklo
 SK: nerezová oceľ, akrylátové sklo





① MAMBA LED 8W WHITE NW



② MAMBA LED 8W BLACK NW



③ MAMBA LED 12W WHITE NW




④ MAMBA LED 12W BLACK NW



MAMBA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED




Icon	Code	Model	Power	Lumen	Color	Beam Angle	Material	Barcode
①	04021	MAMBA LED 8W WHITE NW	8 W	950 lm	neutralna biała	140°	aluminium, tworzywo sztuczne	5901477340215
②	03883	MAMBA LED 8W BLACK NW	8 W	950 lm	neutralní bílá	140°	aluminium, tworzywo sztuczne	5901477338830
③	04022	MAMBA LED 12W WHITE NW	12 W	1530 lm	neutralna biała	140°	aluminium, tworzywo sztuczne	5901477340222
④	03884	MAMBA LED 12W BLACK NW	12 W	1530 lm	neutralna biała	140°	aluminium, tworzywo sztuczne	5901477338847


Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: hliník, plast
SK: hliník, plast





① SALSAs LED 8W CHROME NW


② SALSAs LED 12W CHROME NW

③ SALSAs LED 24W CHROME NW



SALSAs LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	03842	SALSAs LED 8W CHROME NW	8 W	950 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	630 lm	chrom chrom chróm	5901477338427
②	03843	SALSAs LED 12W CHROME NW	12 W	1350 lm		1010 lm		5901477338434
③	03844	SALSAs LED 24W CHROME NW	24 W	2490 lm		2050 lm		5901477338441





Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
 CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
 SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
 CZ: nerezová ocel, plast
 SK: nerezová ocel, plast





① ASPEN LED 9W WHITE NW



② ASPEN LED 9W BLACK NW



③ ASPEN LED 9W PINE NW



④ ASPEN LED 12W WHITE NW



⑤ ASPEN LED 12W BLACK NW





⑥ ASPEN LED 12W PINE NW



ASPEN LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



Icon	Barcode	Model	Power	Lumen	Color	Beam Angle	Material	Barcode
①	04344	ASPEN LED 9W WHITE NW	9 W	1220 lm	biały / białá / biela neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	600 lm	biały / białá / biela	5901477343445
②	04323	ASPEN LED 9W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477343230
③	04324	ASPEN LED 9W PINE NW					sosna / borovice / borovica	5901477343247
④	04345	ASPEN LED 12W WHITE NW	12 W	1730 lm	biały / białá / biela neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	820 lm	biały / białá / biela	5901477343452
⑤	04325	ASPEN LED 12W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477343254
⑥	04326	ASPEN LED 12W PINE NW					sosna / borovice / borovica	5901477343261



Uwagi / Komentář / Komentáre

- PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
- CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
- SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Material

- PL: stal nierdzewna, szkło akrylowe
- CZ: nerezová ocel, akrylové sklo
- SK: nerezová ocel, akrylátové sklo





① PASO LED 9W WHITE NW



③ PASO LED 12W WHITE NW



⑤ PASO LED 14W WHITE NW



② PASO LED 9W BLACK NW



④ PASO LED 12W BLACK NW






⑥ PASO LED 14W BLACK NW



PASO LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	04112	PASO LED 9W WHITE NW	9 W	1140 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	480 lm	81	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477341120
②	04113	PASO LED 9W BLACK NW				730 lm		czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477341137
③	04114	PASO LED 12W WHITE NW	12 W	1480 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	1010 lm	84	biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477341144
④	04115	PASO LED 12W BLACK NW						czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477341151
⑤	04139	PASO LED 14W WHITE NW	14 W	1680 lm				biały + chrom / bílá + chrom / biela + chróm	5901477341397
⑥	04140	PASO LED 14W BLACK NW						czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477341403




Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, poliwęglan PC
CZ: nerezová ocel, polykarbonát PC
SK: nerezová ocel, polykarbonát PC





① PRYMUS LED 7W BLACK NW




② PRYMUS LED 12W BLACK NW



PRYMUS LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



①	03847	PRYMUS LED 7W BLACK NW	7 W	870 lm	neutralna biała	430 mm	czarny + złoty / černá + zlatá / čierna + zlatá	5901477338472
②	04020	PRYMUS LED 12W BLACK NW	12 W	1430 lm	neutrální bílá neutralna biała	740 mm		5901477340208



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, poliwęglan PC
CZ: nerezová ocel, polykarbonát PCT
SK: nerezová ocel, polykarbonát PC





① CYBER LED 9W SILVER NW



③ CYBER LED 14W SILVER NW



② CYBER LED 9W BLACK NW




④ CYBER LED 14W BLACK NW



CYBER LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	03966	CYBER LED 9W SILVER NW	9 W	970 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	585 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477339660
②	03967	CYBER LED 9W BLACK NW						
③	03968	CYBER LED 14W SILVER NW	14 W	1530 lm		910 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477339684
④	03969	CYBER LED 14W BLACK NW				860 lm	czarny / černá / čierna	5901477339691




Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium
CZ: odlitek z hliníkové slitiny
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① GRACJA LED 2x7W WHITE NW




② GRACJA LED 2x7W BLACK NW



GRACJA LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED



①	03970	GRACJA LED 2x7W WHITE NW	2 x 7 W	710 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	840 lm	biały / bílá / biela	5901477339707
②	03971	GRACJA LED 2x7W BLACK NW				780 lm	czarny / černá / čierna	5901477339714




Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Materiál


PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisek, plast





OTYLIA LED / MELANIA LED / DYZMA LED / NATAN LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE					CRI			L70B50	IK	ON/OFF		
①	03194	OTYLIA LED 12W CHROME NW	12 W	1310 lm		940 lm	84	chrom / chrom / chróm	120°	25 000h	-	-	-	5901477331947
②	03717	MELANIA LED 15W NW			neutralna biela neutrál ní bílá	1470 lm			150°					5901477337178
③	03718	DYZMA LED 15W NW	15 W	1720 lm	neutrál ní bílá	1380 lm	81	biel ý bíl á biela	110°	35 000h	□	08	☉	5901477337185
④	03719	NATAN LED 15W NW				1470 lm			150°					5901477337192



Uwagi / Komentář / Komentáre


PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Materiál

PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast

Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC





① TENOR GU10 1C WHITE



③ TENOR GU10 2L WHITE



⑤ TENOR GU10 3L WHITE



⑦ TENOR GU10 3C WHITE



② TENOR GU10 1C BLACK



④ TENOR GU10 2L BLACK



⑥ TENOR GU10 3L BLACK







⑧ TENOR GU10 3C BLACK



TENOR

PL: Oprawa ścienna-sufitowa / CZ: Přisazené bodové svítidlo / SK: Nástenné-stropné svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	04068	TENOR GU10 1C WHITE	20 W MAX	biały / biała / biela	5901477340680
②	04069	TENOR GU10 1C BLACK		czarny / czarna / čierna	5901477340697
③	04070	TENOR GU10 2L WHITE	2 x 20 W MAX	biały / biała / biela	5901477340703
④	04071	TENOR GU10 2L BLACK		czarny / czarna / čierna	5901477340710
⑤	04072	TENOR GU10 3L WHITE	3 x 20 W MAX	biały / biała / biela	5901477340727
⑥	04073	TENOR GU10 3L BLACK		czarny / czarna / čierna	5901477340734
⑦	04074	TENOR GU10 3C WHITE		biały / biała / biela	5901477340741
⑧	04075	TENOR GU10 3C BLACK	czarny / czarna / čierna	5901477340758	



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiał / Materiál / Material

PL: blacha stalowa, aluminium, szkło
CZ: kovový výlisek, hliník, sklo
SK: kovový výlisok, hliník, sklo






① IZA LED C NW



IZA LED

PL: Sufitowa oprawa punktowa SMD LED / CZ: Podhledové bodové svítidlo SMD LED / SK: Podhľadové bodové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE						
①	03180	IZA LED C NW	6 W	510 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	450 lm	przezroczysty + chrom průhledný + chrom priehľadný + chróm	5901477331800



⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
 CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelna
 SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

🔍 Materiał / Material / Materiál

PL: blacha stalowa, szkło
 CZ: kovový výlisek, sklo
 SK: kovový výlisok, sklo





① VIKI C CHROME



② VIKI C MAT CHROME




③ VIKI C WHITE



VIKI

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svietidlo



①	01234	ABCDE			
①	03181	VIKI C CHROME	35 W MAX	chrom / chrom / chróm	5901477331817
②	03182	VIKI C MAT CHROME		matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477331824
③	03669	VIKI C WHITE		biały metaliczny / bílá metalíza / biela metalíza	5901477336690





Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

Materiat / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① DUKAT C GOLDEN




② DUKAT C BLACK



DUKAT C

PL: Sufitowa oprawa punktowa / CZ: Podhledové bodové svítidlo / SK: Podhľadové bodové svetidlo



	01234	ABCDE			
①	04242	DUKAT C GOLDEN	35 W MAX	złoty / zlatá / zlatá	5901477342424
②	04349	DUKAT C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477343490



⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przeznaczone do zamontowania w miejscach o zwiększonej wilgotności, np. w łazienkach
CZ: určené k montáži do prostor se zvýšenou vlhkostí, např. koupelen
SK: určené k montáži do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, napr. kúpeľní

🔍 Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, szkło
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① AZYL LED C 1,6W GREY NW




② AZYL LED C 1,6W WHITE NW



③ AZYL LED C 1,6W BLACK NW

AZYL LED

PL: Oprawa dekoracyjna COB LED / CZ: Dekorační svítidlo COB LED / SK: Dekoračné svetidlo COB LED



①	01234	ABCDE						
①	03904	AZYL LED C 1,6W GREY NW	1,6 W	41 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	35 lm	szary / šedá / šedá	5901477339042
②	03905	AZYL LED C 1,6W WHITE NW					biały / bílá / biela	5901477339059
③	03906	AZYL LED C 1,6W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477339066

Materiał / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, szkło
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① KURS LED D 1,6W GREY NW




② KURS LED D 1,6W WHITE NW



③ KURS LED D 1,6W BLACK NW

KURS LED

PL: Oprawa dekoracyjna COB LED / CZ: Dekorační svítidlo COB LED / SK: Dekoračné svetidlo COB LED



	01234	ABCDE						
①	03907	KURS LED D 1,6W GREY NW	1,6 W	54 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	49 lm	szary / šedá / šedá	5901477339073
②	03908	KURS LED D 1,6W WHITE NW						5901477339080
③	03909	KURS LED D 1,6W BLACK NW						5901477339097



Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① KAMI LED C 3,5W WHITE NW



② KAMI LED C 3,5W WHITE CW




③ KAMI LED D 3,5W WHITE NW



④ KAMI LED D 3,5W WHITE CW

KAMI LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svetidlo SMD LED




Icon	Code	Model	Power	Beam Angle	Light Output	Color	Beam Angle	Color	Barcode
①	03121	KAMI LED C 3,5W WHITE NW	3,5 W	90°	260 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	210 lm	biały bílá biela	5901477331213
②	03122	KAMI LED C 3,5W WHITE CW			270 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela			5901477331220
③	03123	KAMI LED D 3,5W WHITE NW	260 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	270 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela		5901477331237	
④	03124	KAMI LED D 3,5W WHITE CW	270 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela				5901477331244	



Materiał / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, szkło
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo






① RAFI LED C 3W MAT CHROME NW



② RAFI LED C 3W WHITE NW




③ RAFI LED D 3W MAT CHROME NW



④ RAFI LED D 3W WHITE NW

RAFI LED

PL: Oprawa dekoracyjna POWER LED / CZ: Dekorační svítidlo POWER LED / SK: Dekoračné svetidlo POWER LED





	01234	ABCDE						
①	03118	RAFI LED C 3W MAT CHROME NW	3 W	160 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	80 lm	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477331183
②	03117	RAFI LED C 3W WHITE NW					biały / bílá / biela	5901477331176
③	03120	RAFI LED D 3W MAT CHROME NW					matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477331206
④	03119	RAFI LED D 3W WHITE NW					biały / bílá / biela	5901477331190



Materiał / Materiál / Materiál

- PL: odlew stopu aluminium
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① YAKUT HL958L MATCHR NW




② YAKUT HL958L WHITE NW



③ ZUMRUT HL957L WHITE NW

YAKUT / ZUMRUT

PL: Oprawa wbudowywana POWER LED / CZ: Vestavné svítidlo POWER LED / SK: Vstavané svetidlo POWER LED



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
①	02619	YAKUT HL958L MATCHR NW	3 W	86 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	86 lm	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477326196
②	02618	YAKUT HL958L WHITE NW					biały / bílá / biela	5901477326189
③	02616	ZUMRUT HL957L WHITE NW					5901477326165	




Material / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium

CZ: odlitek z hliníkové slitiny

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





① GOLD LED NW



② DIAMOND LED 2W SILVER




③ DIAMOND LED 2W WHITE



GOLD LED / DIAMOND LED

PL: Oprawa dekoracyjna SMD LED / CZ: Dekorační svítidlo SMD LED / SK: Dekoračné svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE							
①	03004	GOLD LED NW	3 W	240 lm		240 lm	biały / białá / biela	PIR	5901477330049
②	03167	DIAMOND LED 2W SILVER	2 W	150 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	150 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	MICRO	5901477331671
③	03168	DIAMOND LED 2W WHITE					biały / białá / biela	5901477331688	



② ③

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
CZ: mikrovlnné čidlo pohybu je součástí dodávky
SK: mikrovlnné čidlo pohybu je súčasťou dodávky

①

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: kąt działania czujnika 130°
CZ: rozsah čidla pohybu 130°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 130°

② ③

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: kąt działania czujnika 360°
CZ: rozsah čidla pohybu 360°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 360°

①

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 3m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 3m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 3m (<24°C)

② ③

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 5m
CZ: maximální dosah čidla 5m
SK: maximálny dosah čidla 5m

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: wyłączenie po 20s bez ruchu
CZ: vypnutí po 20s bez pohybu
SK: vypnutie po 20s bez pohybu

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: działa przy świetle otoczenia poniżej 20lx.
CZ: pracuje s okolním světlem pod 20lx
SK: pracuje s okolitým svetlom pod 20lx

Materiał / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast



① POP LED 1W



② SAM LED 2W






③ MEZO LED 2W



POP LED / SAM LED / MEZO LED

PL: Oprawa dekoracyjna LED / CZ: Dekorační svítidlo LED / SK: Dekoračné svietidlo LED



	01234	ABCDE								
①	03999	POP LED 1W	0,8 W	DC 5 V 2 A MAX microUSB	zimmnobiała / studená biła / studená biela	55 lm	80	☑	biały / biła / biela	5901477339998
②	04029	SAM LED 2W	2 W	DC 1,5 V 4 x AAA		190 lm		-	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477340291
③	04369	MEZO LED 2W		DC 5 V 2 A MAX USB-C	neutralna biela / neutrální biła / neutrálna biela	110 lm	86	-	biały / biła / biela	5901477343698



① ③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: akumulator w komplecie
CZ: baterie součástí dodávky
SK: batéria súčasťou dodávky

② **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: zasílanie z baterii DC 1,5V 4xAAA
CZ: napájeno bateriemi DC 1,5V 4xAAA
SK: napájané batériami DC 1,5V 4xAAA

① **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: działa przy świetle otoczenia poniżej 200lx
CZ: pracuje s okolním světlem pod 200lx
SK: pracuje s okolitým svetlom pod 200lx

② ③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: działa przy świetle otoczenia poniżej 20lx
CZ: pracuje s okolním světlem pod 20lx
SK: pracuje s okolitým svetlom pod 20lx

① **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: kąt działania czujnika 130°
CZ: rozsah čidla pohybu 130°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 130°

② ③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: kąt działania czujnika 120°
CZ: rozsah čidla pohybu 120°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 120°

① ③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: zasięg wykrywania ruchu max 3m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 3m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 3m (<24°C)

② **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: zasięg wykrywania ruchu max 1,5m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 1,5m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 1,5m (<24°C)

① **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: czas świecenia 15s
CZ: doba osvětlení 15s
SK: doba osvetlenia 15s

② ③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: czas świecenia 30s
CZ: doba osvětlení 30s
SK: doba osvetlenia 30s

Uwagi / Komentář / Komentáře
PL: oprawa przenośna
CZ: přenosné svítidlo
SK: prenosné svietidlo

① ③ **Materiál / Materiál / Materiál**
PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast

② **Materiál / Materiál / Materiál**
PL: aluminium, poliwęglan PC
CZ: hliník, polykarbonát PC
SK: hliník, polykarbonát PC



① ALFI LED C SILVER NW




② IGA LED C WHITE NW



③ IGA LED D WHITE NW

ALFI LED C / IGA LED


PL: Oprawa dekoracyjna LED / CZ: Dekorační svítidlo LED / SK: Dekoračné svietidlo LED



①	01234	ABCDE	⌚	💡	💡	☀️	CRI	📐	📐	📊	
①	03099	ALFI LED C SILVER NW	3,5 W	275 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	255 lm	83	90°	srebrny / stříbrná / strieborná		5901477330995
②	03522	IGA LED C WHITE NW	2,2 W	120 lm		100 lm	84	120°	biely bílá biela		5901477335228
③	03734	IGA LED D WHITE NW	1,8 W	107 lm		90 lm			5901477337345		




② ③	⚠️ Uwagi / Komentář / Komentäre	①	🌐 Materiál / Materiál / Material	② ③	🌐 Materiál / Materiál / Material
PL:	montaż natynkowy i podtynkowy	PL:	blacha stalowa, szkło	PL:	poliwęglan PC
CZ:	povrchová a zapuštěná montáž	CZ:	kovový výlisek, sklo	CZ:	polykarbonát PC
SK:	povrchová a zapustená montáž	SK:	kovový výlisek, sklo	SK:	polykarbonát PC





SEWERYN LED

PL: Podszafkowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Nábytkové svítidlo SMD LED / SK: Nábytkové svietidlo SMD LED



	01234	ABCDE							
①	04134	SEWERYN LED 1,6W NW	1,6 W	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C	205 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	110 lm	srebrny stříbrná strieborná	5901477341342
②	04135	SEWERYN LED 2,3W NW	2,3 W		265 lm		160 lm		5901477341359
③	04136	SEWERYN LED 2,9W NW	2,9 W		355 lm		200 lm		5901477341366



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: działa przy świetle otoczenia poniżej 50lx
CZ: pracuje s okolním světlem pod 50lx
SK: pracuje s okolitým svetlom pod 50lx

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt działania czujnika 60°
CZ: rozsah čidla pohybu 60°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 60°

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 2m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 2m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 2m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: czas świecenia 20s
CZ: doba osvětlení 20s
SK: doba osvetlenia 20s

Materiał / Material / Materiál

PL: aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: hliník, plast
SK: hliník, plast





① TAMARA LED 10W NW






② TAMARA LED 15W NW



③ TAMARA LED 20W NW

TAMARA LED

PL: Podszafkowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Nábytkové svítidlo SMD LED / SK: Nábytkové svietidlo SMD LED



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨											
03795	03796	03797	TAMARA LED 10W NW	TAMARA LED 15W NW	TAMARA LED 20W NW	10 W	15 W	20 W	1110 lm	1650 lm	2140 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	640 lm	960 lm	1280 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477337956	5901477337963	5901477337970



Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: hliník, plast
SK: hliník, plast






① PLUSO LED 18+1W NW

PLUSO LED

PL: Podszafkowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Nábytkové svítidlo SMD LED / SK: Nábytkové svietidlo SMD LED



	01234								
①	00007	PLUSO LED 18+1W NW	18 W + 1 W	1940 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	1710 lm	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477300073	
	LED								

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: możliwość włączenia 18W lub 1W lub 18W + 1W
 CZ: možnost zapnout 18W nebo 1W nebo 18W + 1W
 SK: možnosť zapnúť 18W alebo 1W alebo 18W + 1W

Materiál / Material / Materiál

PL: aluminium, poliwęglan PC
 CZ: hliník, polykarbonát PC
 SK: hliník, polykarbonát PC





① DIEGO LED 9W SILVER CCT

② DIEGO LED 18W SILVER CCT



DIEGO LED

PL: Podszafkowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Nábytkové svítidlo SMD LED / SK: Nábytkové svietidlo SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	03914	DIEGO LED 9W SILVER CCT	9 W	1160 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała	570 lm	srebrny / sřrřbn / sřiebhorn	5901477339141
②	03915	DIEGO LED 18W SILVER CCT	18 W	2210 lm	tepl bial / neutraln bial / studen bial	1320 lm		5901477339158




⚠ Uwagi / Komentr / Komentre

PL: regulacja barwy wiatła białego (WW, NW, CW)
 CZ: nastaven barvy bleho vtla (WW, NW, CW)
 SK: nastavenie farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

🔍 Materiał / Materil / Materil

PL: aluminium, poliwęglan PC
 CZ: hlink, polykarbont PC
 SK: hlink, polykarbont PC






① MANUEL LED 6,5W WHITE NW

② MANUEL LED 10W WHITE NW

MANUEL LED

PL: Podszafkowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Nábytkové svítidlo SMD LED / SK: Nábytkové svietidlo SMD LED



	01234								
①	03560	MANUEL LED 6,5W WHITE NW	6,5 W	670 lm	neutralna biela neutrálňi biela neutrálna biela	450 lm	biely bielá biela	5901477335600	
②	03561	MANUEL LED 10W WHITE NW	10 W	1070 lm		750 lm		5901477335617	



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: możliwość zasilania przelotowego do 10 opraw - łącznik jest w komplecie
 CZ: možnost propojení až 10 svítidel - konektor je součástí dodávky
 SK: možnosť prepojenia až 10 svietidiel - konektor je súčasťou dodávky

Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast





① MATYLDA LED 9W SILVER NW





② MATYLDA LED 18W SILVER NW



MATYLDA LED

PL: Podszafkowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Nábytkové svítidlo SMD LED / SK: Nábytkové svietidlo SMD LED




	01234	ABCDE						
①	03579	MATYLDA LED 9W SILVER NW	9 W	1060 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	780 lm	srebrny stříbrná strieborná	5901477335792
②	03580	MATYLDA LED 18W SILVER NW	18 W	2110 lm		1560 lm		5901477335808



Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium, poliwęglan PC
 CZ: hliník, polykarbonát PC
 SK: hliník, polykarbonát PC





- ① LATE LED 3m 90 RGB BLISTER
- ② LATE LED 3m 90 RGB IP65 BLISTER

- ③ LATE LED 3m 180 WW BLISTER
- ④ LATE LED 3m 180 NW BLISTER
- ⑤ LATE LED 3m 180 CW BLISTER

- ⑥ LATE LED 3m 180 WW IP65 BLISTER
- ⑦ LATE LED 3m 180 NW IP65 BLISTER
- ⑧ LATE LED 3m 180 CW IP65 BLISTER



LATE LED 3M BLISTER



PL: Taśma LED / CZ: LED pásek / SK: LED pásik

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

A
↑
G

E



	01234	ABCDE										
①	03030	LATE LED 3m 90 RGB BLISTER	21,6 W	1000 lm	wielokolorowa / vícebarevný / viacfarebný	90 SMD LED 50x50	✓	20	80	✓		5901477330308
②	03031	LATE LED 3m 90 RGB IP65 BLISTER										5901477330315
③	03032	LATE LED 3m 180 WW BLISTER	14,4 W	1725 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	180 SMD LED 28x35	×	20	81	×	biely bílá biela	5901477330322
④	03581	LATE LED 3m 180 NW BLISTER		1740 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela							5901477335815
⑤	03033	LATE LED 3m 180 CW BLISTER		1755 lm	zimnobiela / studená bílá / studená biela							5901477330339
⑥	03034	LATE LED 3m 180 WW IP65 BLISTER		1725 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela							5901477330346
⑦	03582	LATE LED 3m 180 NW IP65 BLISTER		1740 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela							5901477335822
⑧	03035	LATE LED 3m 180 CW IP65 BLISTER		1755 lm	zimnobiela / studená bílá / studená biela							5901477330353



① ②	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: produkt dekoracyjny</p> <p>CZ: dekorální výrobek</p> <p>SK: dekoráčnı výrobok</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 30 SMD LED na 1 m</p> <p>CZ: 30 SMD LED na 1 m</p> <p>SK: 30 SMD LED na 1 m</p>
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: możliwość cięcia co 3 LED</p> <p>CZ: možnost dělení na části 3 LED</p> <p>SK: možnosť delenia na segmenty 3 LED</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: pilot w komplecie</p> <p>CZ: dálkové ovládání v ceně</p> <p>SK: diaľkové ovládanie v cene</p>
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 3 m na rolce</p> <p>CZ: 3 m na navijáku</p> <p>SK: 3 m na navijaku</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 60 SMD LED na 1 m</p> <p>CZ: 60 SMD LED na 1 m</p> <p>SK: 60 SMD LED na 1 m</p>

① ②	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: możliwość cięcia co 3 LED</p> <p>CZ: možnost dělení na části 3 LED</p> <p>SK: možnosť delenia na segmenty 3 LED</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: pilot w komplecie</p> <p>CZ: dálkové ovládání v ceně</p> <p>SK: diaľkové ovládanie v cene</p>
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 3 m na rolce</p> <p>CZ: 3 m na navijáku</p> <p>SK: 3 m na navijaku</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 60 SMD LED na 1 m</p> <p>CZ: 60 SMD LED na 1 m</p> <p>SK: 60 SMD LED na 1 m</p>



- ① LATE LED 5m 150 RGB BLISTER
- ② LATE LED 5m 150 RGB IP65 BLISTER

- ③ LATE LED 5m 300 WW BLISTER
- ④ LATE LED 5m 300 NW BLISTER
- ⑤ LATE LED 5m 300 CW BLISTER

- ⑥ LATE LED 5m 300 WW IP65 BLISTER
- ⑦ LATE LED 5m 300 NW IP65 BLISTER
- ⑧ LATE LED 5m 300 CW IP65 BLISTER



LATE LED 5M BLISTER

PL: Taśma LED / CZ: LED pásek / SK: LED pásik

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

A ↑ E
G




	01234	ABCDE										
①	03036	LATE LED 5m 150 RGB BLISTER	36 W	1650 lm	wielokolorowa / vícebarevný / viacfarebný	150 SMD LED 50x50	✓	20	80	✓	biaty biła biela	5901477330360
②	03037	LATE LED 5m 150 RGB IP65 BLISTER										5901477330377
③	03038	LATE LED 5m 300 WW BLISTER	24 W	2875 lm	ciepłobiała / teplá biła / teplá biela	300 SMD LED 28x35	X	20	81	X	biaty biła biela	5901477330384
④	03583	LATE LED 5m 300 NW BLISTER		2900 lm	neutralna biła / neutrlní biła / neutrlná biela							5901477335839
⑤	03039	LATE LED 5m 300 CW BLISTER		2925 lm	zimnobiała / studená biła / studená biela							5901477330391
⑥	03040	LATE LED 5m 300 WW IP65 BLISTER		2875 lm	ciepłobiała / teplá biła / teplá biela							5901477330407
⑦	03584	LATE LED 5m 300 NW IP65 BLISTER		2900 lm	neutralna biła / neutrlní biła / neutrlná biela							5901477335846
⑧	03041	LATE LED 5m 300 CW IP65 BLISTER		2925 lm	zimnobiała / studená biła / studená biela							5901477330414



① ②	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: produkt dekoracyjny</p> <p>CZ: dekorační výrobek</p> <p>SK: dekoračné výrobok</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 30 SMD LED na 1 m</p> <p>CZ: 30 SMD LED na 1 m</p> <p>SK: 30 SMD LED na 1 m</p>
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: możliwość cięcia co 3 LED</p> <p>CZ: možnost dělení na části 3 LED</p> <p>SK: možnosť delenia na segmenty 3 LED</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 60 SMD LED na 1 m</p> <p>CZ: 60 SMD LED na 1 m</p> <p>SK: 60 SMD LED na 1 m</p>
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 5 m na rolce</p> <p>CZ: 5 m na navijáku</p> <p>SK: 5 m na navijaku</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: 5 m na rolce</p> <p>CZ: 5 m na navijáku</p> <p>SK: 5 m na navijaku</p>

① ②	③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: możliwość cięcia co 3 LED</p> <p>CZ: možnost dělení na části 3 LED</p> <p>SK: možnosť delenia na segmenty 3 LED</p>	<p>⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře</p> <p>PL: pilot w komplecie</p> <p>CZ: dálkové ovládání v ceně</p> <p>SK: diaľkové ovládanie v cene</p>
<p>⊗ Materiál / Materiál / Materiál</p> <p>PL: FR-4</p> <p>CZ: FR-4</p> <p>SK: FR-4</p>	<p>⊗ Materiál / Materiál / Materiál</p> <p>PL: FR-4</p> <p>CZ: FR-4</p> <p>SK: FR-4</p>



- ① LATE LED 3m 180 WW
- ④ LATE LED 3m 180 WW IP65
- ⑦ LATE LED 5m 300 WW
- ⑩ LATE LED 5m 300 WW IP65

- ② LATE LED 3m 180 NW
- ⑤ LATE LED 3m 180 NW IP65
- ⑧ LATE LED 5m 300 NW
- ⑪ LATE LED 5m 300 NW IP65




- ③ LATE LED 3m 180 CW
- ⑥ LATE LED 3m 180 CW IP65
- ⑨ LATE LED 5m 300 CW
- ⑫ LATE LED 5m 300 CW IP65

- ⑬ LATE LED STRONG 25m 1500 CW

LATE LED / LATE LED STRONG

PL: Taśma LED / CZ: LED pásek / SK: LED pásik

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



	01234	ABCDE					IP		
①	03022	LATE LED 3m 180 WW	14,4 W	1725 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	180 SMD LED 28x35	20	biaty bílá biela	5901477330223
②	03744	LATE LED 3m 180 NW		1740 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela				5901477337444
③	03023	LATE LED 3m 180 CW		1755 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela				5901477330230
④	03024	LATE LED 3m 180 WW IP65		1725 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela				5901477330247
⑤	03745	LATE LED 3m 180 NW IP65		1740 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela				5901477337451
⑥	03025	LATE LED 3m 180 CW IP65		1755 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela				5901477330254
⑦	03026	LATE LED 5m 300 WW	24 W	2875 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	300 SMD LED 28x35	20	biaty bílá biela	5901477330261
⑧	03746	LATE LED 5m 300 NW		2900 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela				5901477337468
⑨	03027	LATE LED 5m 300 CW		2925 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela				5901477330278
⑩	03028	LATE LED 5m 300 WW IP65		2875 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela				5901477330285
⑪	03747	LATE LED 5m 300 NW IP65		2900 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela				5901477337475
⑫	03029	LATE LED 5m 300 CW IP65		2925 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela				5901477330292
⑬	03803	LATE LED STRONG 25m 1500 CW	360 W	14625 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	1500 SMD LED 50x50	20		5901477338038



Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: produkt dekoracyjny
 CZ: dekorální výrobek
 SK: dekoračné výrobok

Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: 60 SMD LED na 1 m
 CZ: 60 SMD LED na 1 m
 SK: 60 SMD LED na 1 m


Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: możliwość cięcia co 3 LED
 CZ: možnost dělení na části 3 LED
 SK: možnosť delenia na segmenty 3 LED

Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: 3 m na rolce
 CZ: 3 m na navijáku
 SK: 3 m na navijaku

Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: 5 m na rolce
 CZ: 5 m na navijáku
 SK: 5 m na navijaku

Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: 25 m na rolce
 CZ: 25 m na navijáku
 SK: 25 m na navijaku

Materiál / Material / Materiál
 PL: FR-4
 CZ: FR-4
 SK: FR-4




① FRAPE LED PIR 1m 30 NW



FRAPE LED

PL: Taśma LED / CZ: LED pásek / SK: LED pásik



	01234		ABCDE							
①	04024	FRAPE LED PIR 1m 30 NW	2 W	156 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	30 SMD LED 28x35	biały / bílá / biela	5901477340246		



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasilanie z baterii DC 1,5V 4xAAA
 CZ: napájeno bateriemi DC 1,5V 4xAAA
 SK: napájané batériami DC 1,5V 4xAAA

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: czujnik PIR - Dzień/Noc: Dzień - działa przy dowolnym świetle / Noc - działa przy świetle <30lx
 CZ: snímač PIR - den / noc: den - pracuje s jakýmkoli světlem / noc - pracuje se světlem <30lx
 SK: snímač PIR - deň / noc: deň - pracuje s akýmkoľvek svetlom / noc - pracuje so svetlom <30lx

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu 3m MAX (<24°C)
 CZ: rozsah detekce pohybu 3m MAX (<24 ° C)
 SK: rozsah detekcie pohybu 3m MAX (<24 ° C)

Uwagi / Komentář / Komentáre


PL: czas świecenia od 10s do 12min
 CZ: doba svícení od 10s do 12min
 SK: doba svietenia od 10s do 12min

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt wykrywania ruchu 120°
 CZ: 120 ° úhel detekce pohybu
 SK: Uhol detekcie pohybu 120 °

Materiał / Materiál / Materiál

PL: FR-4
 CZ: FR-4
 SK: FR-4






① TULIA LED 0,2W BLACK WW



② PELAGIA LED 2W NW



TULIA LED / PELAGIA LED

PL: Lampa solarna LED / CZ: Solární lampa LED / SK: Solárna lampa LED



①	04370	TULIA LED 0,2W BLACK WW	DC 1.2 V AA 600 mAh	0,2 W	ciepłobiała teplá bílá / teplá biela	5 lm	czarny černá / čierna	×	5901477343704
②	04371	PELAGIA LED 2W NW	DC 3,7 V 1200 mAh	2 W	neutralna biała neutrálňí bílá / neutrálna biela	MAX 100 lm	biały + chrom bílá + chrom / biela + chróm	✓	5901477343711



① **Uwagi / Komentář / Komentáre**

PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 6 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 6 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 6 h

② **Uwagi / Komentář / Komentáre**

PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 5 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 5 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 5 h

① **Materiał / Materiál / Materiál**

PL: polipropylen
CZ: polypropylen
SK: polypropylén

② **Materiał / Materiál / Materiál**

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
CZ: nerezová ocel, plast
SK: nerezová ocel, plast






① TOGA LED WHITE CCT



② TOGA LED BLACK CCT

TOGA LED

PL: Lampka stołowa SMD LED / CZ: Stolní lampička SMD LED / SK: Stolná lampa SMD LED



①	01234	ABCDE	DC 5 V 2,1 A MAX USB-C	2 W MAX	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá teplá biela / neutrálna biela / studená biela	MAX 200 lm	biały / białá / biela czarny / černá / čierna	5901477343674 5901477343681
②	04367	TOGA LED WHITE CCT						
	04368	TOGA LED BLACK CCT						



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)

CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)

SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: włącznik dotykowy

CZ: dotykový spínač

SK: dotykový spínač

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: przewód USB-C

CZ: napájecí USB-C

SK: napájací USB-C

Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast





① AGNES E14 WHITE




② AGNES E14 GREY



③ AGNES E14 PURPLE

AGNES

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



①	01234	ABCDE			
①	03146	AGNES E14 WHITE	40 W MAX	biały + chrom / biła + chrom / biela + chróm	5901477331466
②	03147	AGNES E14 GREY		szary + chrom / šedá + chrom / šedá + chróm	5901477331473
③	03148	AGNES E14 PURPLE		purpurowy + chrom / purpurová + chrom / purpurová + chróm	5901477331480



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem
 CZ: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého
 SK: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① PATI E14 WHITE




② PATI E14 GREEN



③ PATI E14 BROWN

PATI

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



①	01234	ABCDE			
①	03143	PATI E14 WHITE	40 W MAX	biały / białá / biela	5901477331435
②	03144	PATI E14 GREEN		zielony / zelená / zelená	5901477331442
③	03145	PATI E14 BROWN		brązowy / hnědá / hnedý	5901477331459




Materiał / Materiál / Material

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① ATENA E14 C WHITE



② ATENA E14 C BLACK





③ ATENA E14 A WHITE



④ ATENA E14 A BLACK

ATENA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



	01234	ABCDE			
①	04055	ATENA E14 C WHITE	40 W MAX	biały / biał / biela	5901477340550
②	04056	ATENA E14 C BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340567
③	04057	ATENA E14 A WHITE		biały / biał / biela	5901477340574
④	04058	ATENA E14 A BLACK		czarny / černá / čierna	5901477340581



Materiał / Materiál / Materiál

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① AMOR E14 WHITE



② IMBIR E14 WHITE




③ TOPIK E14 WHITE/BLACK



④ RADAR 50 E14 GREY

AMOR / IMBIR / TOPIK / RADAR

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampička



①	01234	ABCDE			
①	04101	AMOR E14 WHITE	25 W MAX	biały / bílá / biela	5901477341014
②	04102	IMBIR E14 WHITE			5901477341021
③	04103	TOPIK E14 WHITE/BLACK	40 W MAX	biały + czarny / bílá + černá / biela + čierna	5901477341038
④	03577	RADAR 50 E14 GREY			szary / šedá / šedá



① ② ③	Materiał / Materiál / Material	④	Materiał / Materiál / Material
PL:	ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem	PL:	stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem
CZ:	keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého	CZ:	nerezová ocel, textil plastu vyztuženého
SK:	keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého	SK:	nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① ZYTA E14 WHITE



② ZYTA E14 YELLOW



③ ZYTA E14 CAT








④ ZYTA FOOT E14



⑤ ZYTA FOOT E14 CAT

ZYTA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampka



Icon	Code	Name	Power	Color	Barcode
📷	01234	ABCDE	⌚	🖨️	📊
①	03201	ZYTA E14 WHITE	25 W MAX	biały / bílá / biela	5901477332012
②	03202	ZYTA E14 YELLOW		żółty / žlutá / žltá	5901477332029
③	03542	ZYTA E14 CAT		biały / bílá / biela	5901477335426
④	03203	ZYTA FOOT E14		żółty / žlutá / žltá	5901477332036
⑤	03543	ZYTA FOOT E14 CAT		5901477335433	



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① FIONA E14

② GOLF E14 WALNUT


③ GOLF E14 CHROME/WHITE

④ ROMA E14 BLACK

⑤ ROMA E14 GREY

FIONA / GOLF / ROMA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



①	01234	ABCDE			
①	03204	FIONA E14	25 W MAX	szary + biały + beżowy / šedá + bílá + béžová / šedá + biela + béžová	5901477332043
②	03205	GOLF E14 WALNUT		brązowy + beżowy / hnědá + béžová / hnedý + béžová	5901477332050
③	03544	GOLF E14 CHROME/WHITE		chrom + biały / chrom + bílá / chróm + biela	5901477335440
④	03206	ROMA E14 BLACK	40 W MAX	czarny + beżowy / černá + béžová / čierna + béžová	5901477332067
⑤	03207	ROMA E14 GREY		szary + beżowy / šedá + béžová / šedá + béžová	5901477332074



Materiał / Materiál / Materiál

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem
 CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého
 SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① WANDA E14 BLACK



② WANDA FOOT E14 BLACK







③ LARYSA E14 BLACK



④ LARYSA FOOT E14 BLACK

WANDA / LARYSA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



	01234	ABCDE			
①	03804	WANDA E14 BLACK	40 W MAX	czarny czarna čierna	5901477338045
②	03805	WANDA FOOT E14 BLACK			5901477338052
③	03806	LARYSA E14 BLACK			5901477338069
④	03807	LARYSA FOOT E14 BLACK			5901477338076



① ③

Materiał / Materiál / Materiál

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého


② ④

Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého






① MAGDA E27 SILVER / GREY



② MAGDA E27 GOLD / BEIGE

MAGDA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



①	03962	MAGDA E27 SILVER / GREY	40 W MAX	srebrny + szary / stříbrná + šedá / strieborná + šedá	5901477339622
②	03963	MAGDA E27 GOLD / BEIGE		złoty + beżowy / zlatá + béžová / zlatá + béžová	5901477339639



Materiał / Materiál / Materiál

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem
 CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého
 SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① PERLO E14 SILVER/BLACK




② PERLO E14 GOLD/WHITE



③ JAGODA E14 CHROME/BLACK

PERLO / JAGODA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



Icon	Code	Model Name	Power	Material	Barcode
①	03290	PERLO E14 SILVER/BLACK	40 W MAX	srebrny + czarny / stříbrná + černá / strieborná + čierna	5901477332906
②	03291	PERLO E14 GOLD/WHITE		złoty + biały / zlatá + bílá / zlatá + biela	5901477332913
③	03292	JAGODA E14 CHROME/BLACK		chrom + czarny / chrom + černá / chróm + čierna	5901477332920




Materiał / Materiál / Material

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① LINDA E14 CHROME/WHITE



② LINDA E14 GOLD/WHITE





③ HELENA E14 WHITE



④ HELENA E14 BLACK

LINDA / HELENA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampka



①	01234	ABCDE			
①	03785	LINDA E14 CHROME/WHITE	25 W MAX	chrom + biały / chrom + biała / chróm + biela	5901477337857
②	03786	LINDA E14 GOLD/WHITE		złoty + biały / zlatá + bílá / zlatá + biela	5901477337864
③	03787	HELENA E14 WHITE		biały / bílá / biela	5901477337871
④	03788	HELENA E14 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477337888



Materiał / Materiál / Materiál

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého






① EMO E14 YELLOW



② EMO E14 RED

EMO

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampa



①	00003	EMO E14 YELLOW	40 W MAX	żółty / żółta / żółta	5901477300035
②	00005	EMO E14 RED		czerwony / červená / červená	5901477300059



Materiał / Materiál / Material

PL: ceramika, stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem
 CZ: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého
 SK: keramika, nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① NUKA E14 BLUE




② NUKA E14 BROWN



③ NUKA E14 PINK

NUKA

PL: Lampka stołowa / CZ: Stolní lampička / SK: Stolná lampička



①	②	③			
①	03649	NUKA E14 BLUE	25 W MAX	niebieski + chrom / modrá + chrom / modrá + chróm	5901477336492
②	03650	NUKA E14 BROWN		brązowy + chrom / hnědá + chrom / hnedý + chróm	5901477336508
③	03651	NUKA E14 PINK		różowy + chrom / ružová + chrom / ružový + chróm	5901477336515




Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, tkanina wzmocniana tworzywem

CZ: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého

SK: nerezová ocel, textil plastu vyztuženého





① TOLA E27 WHITE
⑤ TOLA E27 WHITE CLIP



② TOLA E27 RED
⑥ TOLA E27 RED CLIP





③ TOLA E27 BLUE
⑦ TOLA E27 BLUE CLIP



④ TOLA E27 SILVER
⑧ TOLA E27 SILVER CLIP

TOLA

PL: Lampka biurkowa / CZ: Kancelářská stolní lamp / SK: Kancelárska stolná lamp



Icon	Code	Model Name	Power	Color	Barcode
①	02849	TOLA E27 WHITE	40 W MAX	biały / biał / biela	5901477328497
②	02850	TOLA E27 RED		czerwony / červená / červená	5901477328503
③	02851	TOLA E27 BLUE		niebieski / modrá / modrá	5901477328510
④	02852	TOLA E27 SILVER		srebrny / stříbrná / stříborná	5901477328527
⑤	02853	TOLA E27 WHITE CLIP		biały / biał / biela	5901477328534
⑥	02854	TOLA E27 RED CLIP		czerwony / červená / červená	5901477328541
⑦	02855	TOLA E27 BLUE CLIP		niebieski / modrá / modrá	5901477328558
⑧	02856	TOLA E27 SILVER CLIP		srebrny / stříbrná / stříborná	5901477328565



Materiał / Materiál / Material



PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: kovový výlisek, plast
SK: kovový výlisok, plast





KATI

PL: Lampka biurkowa / CZ: Kancelářská stolní lamp / SK: Kancelárska stolná lamp




Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon
①	02857	KATI E27 WHITE	15 W MAX	biały / biała / biela	5901477328572
②	02858	KATI E27 RED		czerwony / červená / červená	5901477328589
③	02859	KATI E27 BLUE		niebieski / modrá / modrá	5901477328596
④	02860	KATI E27 GREEN		zielony / zelená / zelená	5901477328602
⑤	02861	KATI E27 WHITE CLIP		biały / biała / biela	5901477328619
⑥	02862	KATI E27 RED CLIP		czerwony / červená / červená	5901477328626
⑦	02863	KATI E27 BLUE CLIP		niebieski / modrá / modrá	5901477328633
⑧	02864	KATI E27 GREEN CLIP		zielony / zelená / zelená	5901477328640



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
 CZ: nerezová ocel, plast
 SK: nerezová ocel, plast





① RONI LED BLUE



② RONI LED PINK



③ RONI LED GREEN



④ RONI LED WHITE CLIP





⑤ RONI LED SILVER CLIP



⑥ RONI LED BLACK CLIP

RONI LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampka SMD LED



①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
①	02873	RONI LED BLUE	4 W	290 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	248 lm	niebieski / modrá / modrá	5901477328732
②	02874	RONI LED PINK					różowy / różová / ružový	5901477328749
③	02875	RONI LED GREEN					zielony / zelená / zelená	5901477328756
④	02923	RONI LED WHITE CLIP					biały / bílá / biela	5901477329234
⑤	02876	RONI LED SILVER CLIP					srebrny / stříbrná / strieborná	5901477328763
⑥	02877	RONI LED BLACK CLIP					czarny / černá / čierna	5901477328770




Materiál / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, ABS

CZ: nerezová ocel, ABS

SK: nerezová ocel, ABS





① DORI LED ORANGE
⑤ DORI LED ORANGE CLIP

② DORI LED RED
⑥ DORI LED RED CLIP

③ DORI LED BLUE
⑦ DORI LED BLUE CLIP

④ DORI LED GREEN
⑧ DORI LED GREEN CLIP

DORI LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelářská stolná lampka SMD LED




①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	
①	02786	DORI LED ORANGE	5 W	430 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	400 lm	pomarańczowy / oranżowy / oranžový	5901477327865
②	02787	DORI LED RED					czerwony / červená / červená	5901477327872
③	02788	DORI LED BLUE					niebieski / modrá / modrá	5901477327889
④	02789	DORI LED GREEN					zielony / zelená / zelená	5901477327896
⑤	02865	DORI LED ORANGE CLIP					pomarańczowy / oranżowy / oranžový	5901477328657
⑥	02866	DORI LED RED CLIP					czerwony / červená / červená	5901477328664
⑦	02867	DORI LED BLUE CLIP					niebieski / modrá / modrá	5901477328671
⑧	02868	DORI LED GREEN CLIP					zielony / zelená / zelená	5901477328688



Materiat / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
CZ: nerezová ocel, plast
SK: nerezová ocel, plast





① ELMO LED BLUE NW




② LABOR LED WHITE



③ LABOR LED BLACK

ELMO LED / LABOR LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampa SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampa SMD LED



①	01234	ABCDE					CRI				
①	03198	ELMO LED BLUE NW	6,5 W MAX	650 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	500 lm	80	120°	☐/◇	niebieski / modrá / modrá	5901477331985
②	03823	LABOR LED WHITE	8 W MAX	560 lm		520 lm	82	90°	☐	biały / bílá / biela	5901477338236
③	03824	LABOR LED BLACK									czarny / černá / čierna



① **Uwagi / Komentář / Komentäre**

PL: trzystopniowa regulacja jasności (1,25W, 3W, 6,5W)
CZ: třístupňová regulace osvětlení (1,25W, 3W, 6,5W)
SK: trojstupňová regulácia osvetlenia (1,25W, 3W, 6,5W)

② ③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**

PL: trzystopniowa regulacja jasności (2,5W, 5W, 8W)
CZ: třístupňová regulace osvětlení (2,5W, 5W, 8W)
SK: trojstupňová regulácia osvetlenia (2,5W, 5W, 8W)

⚠ **Uwagi / Komentář / Komentäre**


PL: włącznik dotykowy
CZ: dotykový spínač
SK: dotykový spínač

① **Materiał / Materiál / Materiál**

PL: poliwęglan PC, ABS
CZ: polykarbonát PC, ABS
SK: polykarbonát PC, ABS

② ③ **Materiał / Materiál / Materiál**

PL: stal nierdzewna, ABS
CZ: nerezová ocel, ABS
SK: nerezová ocel, ABS






① BOA LED WHITE RGB



② BOA LED BLACK RGB

BOA LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampa SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampa SMD LED



	01234	ABCDE							
①	04000	BOA LED WHITE RGB	6 W MAX	490 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	280 lm	biały / bílá / biela	5901477340000	
②	04001	BOA LED BLACK RGB					czarny / černá / čierna	5901477340017	



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: trzystopniowa regulacja jasności (1W, 3W, 6W)
 CZ: třístupňová regulace osvětlení (1W, 3W, 6W)
 SK: trojstupňová regulácia osvetlenia (1W, 3W, 6W)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja koloru światła podstawy (RGB)
 CZ: nastavitelná základní barva světla (RGB)
 SK: nastaviteľná základná farba svetla (RGB)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: włącznik dotykowy
 CZ: dotykový spínač
 SK: dotykový spínač

Materiał / Materiál / Material

PL: ABS
 CZ: ABS
 SK: ABS






① PLATON LED SILVER



② PLATON LED BLACK

PLATON LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampka SMD LED



①	04228	PLATON LED SILVER	6,5 W MAX	780 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá	510 lm	srebrny / stříbrná / strieborná 5901477342288
②	04229	PLATON LED BLACK			teplá biela / neutrálna biela / studená biela		czarny / černá / čierna 5901477342295



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)
 CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)
 SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: włącznik dotykowy
 CZ: dotykový spínač
 SK: dotykový spínač

Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC, ABS
 CZ: polykarbonát PC, ABS
 SK: polykarbonát PC, ABS





① DEBRA LED WHITE




② DEBRA LED PINK



③ DEBRA LED BLUE

DEBRA LED

PL: Lampa biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampa SMD LED / SK: Kancelářská stolná lampa SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	04230	DEBRA LED WHITE	7 W MAX	740 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá teplá biela / neutrálna biela / studená biela	550 lm	biały / bílá / biela	5901477342301
②	04231	DEBRA LED PINK					różowy / růžová / ružový	5901477342318
③	04232	DEBRA LED BLUE					niebieski / modrá / modrá	5901477342325



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)
 CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)
 SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: włącznik dotykowy
 CZ: dotykový spínač
 SK: dotykový spínač

Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC, ABS
 CZ: polykarbonát PC, ABS
 SK: polykarbonát PC, ABS





① ZET LED WHITE



② ZET LED PINK



③ ZET LED BLUE




④ ZET LED GREEN



⑤ ZET LED BLACK

ZET LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampka SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	03724	ZET LED WHITE	5 W MAX	380 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá teplá biela / neutrálna biela / studená biela	350 lm	biały / bílá / biela	5901477337246
②	04224	ZET LED PINK					różowy / růžová / ružový	5901477342240
③	04225	ZET LED BLUE					niebieski / modrá / modrá	5901477342257
④	04226	ZET LED GREEN					zielony / zelená / zelená	5901477342264
⑤	03725	ZET LED BLACK					czarny / černá / čierna	5901477337253



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)

CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)

SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: włącznik dotykowy

CZ: dotykový spínač


SK: dotykový spínač

Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC, ABS

CZ: polykarbonát PC, ABS

SK: polykarbonát PC, ABS






① GIBON LED WHITE/BROWN



② GIBON LED BLACK

GIBON LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampa SMD LED / SK: Kancelářská stolná lampa SMD LED



①	04002	GIBON LED WHITE/BROWN	8 W MAX	695 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá	280 lm	biały + brązowy / białá + hnědá / biela + hnedý
②	04003	GIBON LED BLACK			teplá biela / neutrálna biela / studená biela		czarny / černá / čierna
							5901477340024
							5901477340031



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)

CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)

SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: włącznik dotykowy

CZ: dotykový spínač

SK: dotykový spínač

Materiál / Materiál / Materiál

PL: ABS

CZ: ABS

SK: ABS






① RAMZES LED SILVER



② RAMZES LED BLACK

RAMZES LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampka SMD LED



①	03892	RAMZES LED SILVER						
②	03899	RAMZES LED BLACK	7,5 W MAX	500 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá teplá biela / neutrálna biela / studená biela	420 lm	srebrny / stříbrná / strieborná czarny / černá / čierna	5901477338922 5901477338991

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)
CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)
SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: włącznik dotykowy
CZ: dotykový spínač
SK: dotykový spínač

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: wyłącznik czasowy (60 min.)
CZ: časovač (60 min.)
SK: časovač (60 min.)

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: gniazdo USB 5V 1A
CZ: 5V 1A USB zásuvka
SK: 5V 1A USB zásuvka

Materiał / Materiál / Materiál

PL: ABS, stal nierdzewna
CZ: ABS, nerezová ocel
SK: ABS, nerezová ocel






① RAGAS LED WHITE CCT



② RAGAS LED BLACK CCT

RAGAS LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelářská stolná lampka SMD LED



	01234							
①	04171	RAGAS LED WHITE CCT	9 W MAX	770 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała	560 lm	biały / biał / biela	5901477341717
②	04172	RAGAS LED BLACK CCT			teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá	510 lm	czarny / černá / čierna	5901477341724
					teplá biela / neutrálna biela / studená biela			



⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)
 CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)
 SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: włącznik dotykowy
 CZ: dotykový spínač
 SK: dotykový spínač

🔍 Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast






① SAMUEL LED WHITE



② SAMUEL LED BLACK

SAMUEL LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampa SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampa SMD LED



	01234	ABCDE						
①	04173	SAMUEL LED WHITE	9 W MAX	850 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	570 lm	biały / bílá / biela	5901477341731
②	04174	SAMUEL LED BLACK						

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: pięciostopniowa regulacja jasności
CZ: pětistupňová regulace osvětlení
SK: päťstupňová regulácia osvetlenia

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: włącznik dotykowy
CZ: dotykový spínač
SK: dotykový spínač

Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast






① MONITOR LED BLACK

MONITOR LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelářská stolná lampka SMD LED



	01234							
①	04378	MONITOR LED BLACK	5 W MAX	570 lm	ciepłobiała / neutralna biała / zimnobiała teplá bílá / neutrální bílá / studená bílá teplá biela / neutrálna biela / studená biela	MAX 265 lm	czarny / černá / čierna	5901477343780



⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: regulacja jasności i barwy światła białego (WW, NW, CW)
CZ: nastavení jasu a barvy bílého světla (WW, NW, CW)
SK: nastavenie jasu a farby bieleho svetla (WW, NW, CW)

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: włącznik dotykowy
CZ: dotykový spínač
SK: dotykový spínač

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: USB-C przewód o długości 148 cm
CZ: USB-C napájecí kabel 148 cm
SK: USB-C napájací kábel 148 cm

🔍 Materiál / Materiál / Materiál

PL: ABS
CZ: ABS
SK: ABS






① SATURN LED BLACK



② SATURN LED WHITE SPEAKER

SATURN LED

PL: Lampka biurkowa SMD LED / CZ: Kancelářská stolní lampka SMD LED / SK: Kancelárska stolná lampka SMD LED



①	01234	ABCDE					
①	03863	SATURN LED BLACK	10 W MAX	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	150 lm	czarny / černá / čierna	5901477338632
②	03864	SATURN LED WHITE SPEAKER				biały + szary / bílá + šedá / biela + šedá	5901477338649



①	②	①	②	①	②
Uwagi / Komentář / Komentäre	Uwagi / Komentář / Komentäre	Uwagi / Komentář / Komentäre	Uwagi / Komentář / Komentäre	Uwagi / Komentář / Komentäre	Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: trzystopniowa regulacja jasności	PL: głośnik Bluetooth	PL: włącznik dotykowy	PL: USB-C przewód o długości 118 cm	PL: akumulator w komplecie	PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
CZ: třístupňová regulace osvětlení	CZ: Bluetooth reproduktor	CZ: dotykový spínač	CZ: USB-C napájecí kabel 118 cm	CZ: včetně baterie	CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
SK: trojstupňová regulácia osvetlenia	SK: Bluetooth reproduktor	SK: dotykový spínač	SK: USB-C napájací kábel 118 cm	SK: batéria je súčasťou balenia	SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast
					Materiál / Materiál / Materiál
					PL: odlew stopu aluminium, tworzywo sztuczne
					CZ: odlitek z hliníkové slitiny, plast
					SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, plast






① PRINCESSA LED WHITE

PRINCESSA LED

PL: Lustró LED / CZ: Zrcadlo LED / SK: Zrkadlo LED



①	03822	PRINCESSA LED WHITE	3 W MAX	160 lm	neutralna białá / neutrální bílá / neutrálna biela	150 lm	biały / bílá / biela	5901477338229



⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: włącznik dotykowy
CZ: dotykový spínač
SK: dotykový spínač

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: micro USB
CZ: micro USB
SK: micro USB

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: produkt po naładowaniu działa do 6h bez zasilania sieciowego
CZ: po nabití produkt funguje až 6 hodiny bez napájení ze sítě
SK: po nabití produkt funguje až 6 hodiny bez napájania zo siete

🔍 Materiał / Materiál / Materiál
PL: ABS, szkło
CZ: ABS, sklo
SK: ABS, sklo






① MILA LED 3W GROS



② MILA LED 3W PETITE

MILA LED

PL: Lampka stołowa LED / CZ: Stolní lampička LED / SK: Stolná lampa LED



①	03885	MILA LED 3W GROS	3 W MAX	ciepłobiała teplá bílá teplá biela	200 lm	biały bílá biela	5901477338854
②	03886	MILA LED 3W PETITE		5901477338861			

Materiál / Material / Material

PL: polipropylen, stal
 CZ: polypropylen, ocel
 SK: polypropylén, ocel







① PUPIL LED 0,4W CAT



② PUPIL LED 0,4W FACE

PUPIL LED

PL: Lampka stołowa LED / CZ: Stolní lampička LED / SK: Stolná lampa LED



	01234		ABCDE					
①	09886	PUPIL LED 0,4W CAT		0,4 W MAX	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	12 lm	biały bílá biela	5901477398865
②	09887	PUPIL LED 0,4W FACE						5901477398872



Materiał / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne

CZ: plast

SK: plast





① TRAPER LED 1W+3W



② TUNEL LED 1W+2W







③ TRAMP LED 1W



④ TEDI LED 3W+3W

TRAPER / TUNEL / TRAMP / TEDI

PL: Akumulatorowa latarka LED / CZ: Akumulátorová svítidla LED / SK: Akumulátorová baterka LED



	01234	ABCDE								IP				
①	03932	TRAPER LED 1W+3W	1 W + 3 W	AC 230 V 50 Hz	90 + 120 lm	zimnobiała studená bílá studená biela	210 lm	4° + 120°		44	czerny + czarny czervená + czerná czervená + czarna	5901477339325		
②	03933	TUNEL LED 1W+2W	1 W + 2 W		170 lm		czarny + czerny czerná + czervená czarna + czervená				5901477339332			
③	03934	TRAMP LED 1W	1 W		90 lm		90 lm				4°	20	pomarańczowy + czarny oranżowy + czerná oranżowy + czarna	5901477339349
④	03935	TEDI LED 3W+3W	3 W + 3 W		DC 5 V 2 A MAX microUSB		90 + 120 lm				210 lm	4° + 120°	20	żółty + biały żółta + bílá żółta + biela



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: czas świecenia dla jednego ładowania max 6 h
CZ: doba svícení na jedno nabití max. 6 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie max. 6 h

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: czas ładowania: optymalny 12 h, max 15 h
CZ: doba nabíjení: optimálně 12 h, max. 15 h
SK: doba nabíjania: optimálna 12 h, max. 15 h

Materiał / Materiál / Materiál

PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast





① REX HL991L SLONCE

② BUGS HL992L SERCE

③ MAX HL993L ROZA

④ DUFFY HL994L MOTYL

REX / BUGS / MAX / DUFFY

PL: Lampka wtykowa LED / CZ: Zásuvková lampička LED / SK: Zásuvková lampička LED



①	01234	ABCDE							
①	02261	REX HL991L SLONCE	0,4 W	4 DIP LED	zimnobiała studená biłá studená biela	9 lm	biły biłá biela		5901477322617
②	02250	BUGS HL992L SERCE	0,3 W	3 DIP LED		7 lm		5901477322501	
③	02252	MAX HL993L ROZA	0,4 W	4 DIP LED		9 lm		5901477322525	
④	02251	DUFFY HL994L MOTYL	0,3 W	3 DIP LED		7 lm		5901477322518	



Uwagi / Komentář / Komentáre
 PL: produkt dekoracyjny
 CZ: dekorační výrobek
 SK: dekoračné výrobok

Uwagi / Komentář / Komentáre
 PL: przy zakupie otrzymuje się losowo wybrany kolor świecenia
 CZ: při nákupu je barva světla náhodná
 SK: při nákupe je farba svetla náhodná

Materiał / Materiál / Material
 PL: tworzywo sztuczne
 CZ: plast
 SK: plast





① DEO LED 1W



② MYS LED 0,5W




③ EGO LED 0,5W



④ SIMPSON HL981L WHITE

DEO / MYS / EGO / SIMPSON HL981L

PL: Lampka wtykowa LED / CZ: Zásuvková lampička LED / SK: Zásuvková lampička LED



	01234	ABCDE								
①	02869	DEO LED 1W	1 W	8 DIP LED	zimnobiała studená bilá studená biela	59 lm	-	✓	biely bielá biela	5901477328695
②	02870	MYS LED 0,5W	0,5 W	5 DIP LED		30 lm	✓	-		5901477328701
③	02790	EGO LED 0,5W	0,4 W	4 DIP LED		12 lm	-	✓		5901477327902
④	02554	SIMPSON HL981L WHITE	0,4 W			9 lm	-	✓		5901477325540



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: produkt dekoracyjny
CZ: dekorační výrobek
SK: dekoračné výrobok

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: czujnik zmierzchowy
CZ: soumrakový spínač
SK: súmrakový spínač

Materiál / Materiál / Materiál


PL: poliwęglan PC, ABS
CZ: polykarbonát PC, ABS
SK: polykarbonát PC, ABS

Materiál / Materiál / Materiál

PL: ABS
CZ: ABS
SK: ABS

Materiál / Materiál / Materiál


PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast





DORA / ELA / OLO / BEZA / IMPRA

PL: Lampka wtykowa LED / CZ: Zásuvková lampička LED / SK: Zásuvková lampička LED



	01234	ABCDE										
①	02321	DORA HL990L WIEZA	0,4 W	4 DIP LED	zimnobiała studená biała studená biała	9 lm	80	180°	-	☑	biały biała biała	5901477323218
②	03791	ELA LED 0,4W	0,4 W	1 SMD LED		16 lm		☑	-	5901477337918		
③	03792	OLO LED 0,7W	0,7 W	6 SMD LED		28 lm		-	☑	5901477337925		
④	03896	BEZA LED 1W C	1 W	SMD LED		25 lm		☑	-	5901477338960		
⑤	03897	BEZA LED 1W L	1 W			25 lm		☑	-	5901477338977		
⑥	03898	IMPRA LED 3,5W	3,5 W			wielokolorowa / vícebarevný / viacfarebný		35 lm	-	160°		☑



Uwagi / Komentář / Komentáre
 PL: produkt dekoracyjny
 CZ: dekorační výrobek
 SK: dekoračné výrobok


Uwagi / Komentář / Komentáre
 PL: przy zakupie otrzymuje się losowo wybrany kolor świecenia
 CZ: při nákupu je barva světla náhodná
 SK: při nákupe je farba svetla náhodná

Uwagi / Komentář / Komentáre
 PL: czujnik zmierzchowy
 CZ: soumrakový spínač
 SK: súmrakový spínač

Materiał / Materiál / Materiál
 PL: tworzywo sztuczne
 CZ: plast
 SK: plast

Materiał / Materiál / Materiál
 PL: ABS
 CZ: ABS
 SK: ABS

Materiał / Materiál / Materiál
 PL: poliwęglan PC, ABS
 CZ: polykarbonát PC, ABS
 SK: polykarbonát PC, ABS






① TUBI LED 9W NW



② TUBI LED 18W NW

TUBI LED

PL: Belka do tub LED / CZ: Světlo prachotěsné pro LED trubíc / SK: Svetidlo prachotěsné pre LED trubíc



①	03547	TUBI LED 9W NW	9 W	980 lm	neutralna biała neutralní bílá neutrálna biela	960 lm	biały bílá biela	5901477335471
②	03548	TUBI LED 18W NW	18 W	1970 lm		1950 lm		5901477335488



Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: zasilana jednostronnie
 CZ: jednostranný napájecí zdroj
 SK: jednostranný napájací zdroj

Uwagi / Komentář / Komentáře
 PL: T8 LED w komplecie
 CZ: včetně T8 LED
 SK: vrátane T8 LED

Materiał / Materiál / Material
 PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast







① POGO LED 2x18W COVER



② POGO LED 2x18W GRILL

POGO LED

PL: Oświetleniowa oprawa liniowa / CZ: Svítidlo lineární / SK: Svetidlo lineárne



①	03682	POGO LED 2x18W COVER	2 x 18 W MAX	biały / bílá / biela	5901477336829
②	03684	POGO LED 2x18W GRILL	2 x 18 W MAX		5901477336843





Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasilana jednostronnie
 CZ: jednostranné napájanie
 SK: jednostranné napájení

Materiał / Materiál / Materiál


PL: blacha stalowa, polistyren PS
 CZ: kovový výlisek, polystyrenu PS
 SK: kovový výlisok, polystyrénu PS





FLAT LED

PL: Oświetleniowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Světlo lineární SMD LED / SK: Svietidlo lineárne SMD LED



Icon	Q1234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon	Icon
①	02913	FLAT LED 10W NW	10 W	930 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	810 lm	biały bílá biela	5901477329135
②	02914	FLAT LED 20W NW	20 W	2040 lm		1710 lm		5901477329142
③	02915	FLAT LED 30W NW	30 W	3140 lm		2540 lm		5901477329159
④	02916	FLAT LED 40W NW	40 W	4240 lm		3350 lm		5901477329166


230V 50Hz
 LED
 CRI 81
 140°
 L70BS0
 25 000 h
 IP 42

Materiał / Materiál / Material

PL: aluminium, poliwęglan PC

CZ: hliník, polykarbonát PC

SK: hliník, polykarbonát PC






① FLATER LED 10W NW



② FLATER LED 20W NW

FLATER LED

PL: Oświetleniowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Světlo lineární SMD LED / SK: Svetidlo lineárne SMD LED



①	03093	FLATER LED 10W NW	10 W	930 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	810 lm	biały bílá biela	5901477330933
②	03094	FLATER LED 20W NW	20 W	2040 lm		1710 lm		5901477330940




Materiał / Materiál / Materiál

PL: aluminium, poliwęglan PC

CZ: hliník, polykarbonát PC


SK: hliník, polykarbonát PC





BARY LED

PL: Oświetleniowa oprawa liniowa SMD LED / CZ: Svítidlo lineární SMD LED / SK: Svietidlo lineárne SMD LED



Icon	01234	ABCDE	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Barcode
①	03585	BARY LED 9W NW	9 W	1040 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	765 lm	biały bílá biela	5901477335853
②	03586	BARY LED 18W NW	18 W	2190 lm		1560 lm		5901477335860
③	03587	BARY LED 27W NW	27 W	3240 lm		2320 lm		5901477335877
④	03588	BARY LED 36W NW	36 W	4200 lm		3100 lm		5901477335884



Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC





① FLARA LED 24W WHITE NW


② FLARA LED 24W BLACK NW

③ FLARA LED 45W WHITE NW

④ FLARA LED 45W BLACK NW

FLARA LED

PL: Wisząca oprawa oświetleniowa SMD LED / CZ: Závěsné svítidlo SMD LED / SK: Závěsné svietidlo SMD LED



Icon	01234	ABCDE	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Barcode
①	03631	FLARA LED 24W WHITE NW	24 W	2480 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1780 lm	biały / biała / biela	5901477336317
②	03632	FLARA LED 24W BLACK NW				1620 lm	czarny / černá / čierna	5901477336324
③	03633	FLARA LED 45W WHITE NW	45 W	4880 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	3250 lm	biały / biała / biela	5901477336331
④	03634	FLARA LED 45W BLACK NW				3110 lm	czarny / černá / čierna	5901477336348



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: przeznaczone do zwieszania (zawiesia 1m w komplecie)
 CZ: navrženo pro zavěšení (včetně 1m zavěšení)
 SK: určené na zavesenie (vrátane 1m zavesenia)

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: przewód o długości 100 cm
 CZ: kabel o délce 100 cm
 SK: kábel o dĺžke 100 cm

Materiał / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
 CZ: kovový výlisek, plast
 SK: kovový výlisok, plast






① MINGE LED D 36W WHITE NW



② HUGO LED D 48W WHITE NW

MINGE LED / HUGO LED

PL: Panel LED / CZ: Panel LED / SK: LED panel




①	04159	MINGE LED D 36W WHITE NW	36 W	3670 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	3600 lm		biały / bílá / biela	5901477341595	
②	03720	HUGO LED D 48W WHITE NW	48 W	5360 lm		4800 lm		biela	5901477337208	



Materiál / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, polistyren PS
 CZ: kovový výřisek, polystyrenu PS
 SK: kovový výřisek, polystyrénu PS





① RAMA MINGE 50




① ② ③

② RAMA HUGO/MINGE 62

③ RAMA HUGO/MINGE 65

RAMA HUGO / RAMA MINGE


PL: Rama instalacyjna / CZ: Instalační rámeček / SK: Inštalačný rám



①	01234	ABCDE		
①	04160	RAMA MINGE 50	biały / bílá / biela	5901477341601
②	03849	RAMA HUGO/MINGE 62		5901477338496
③	04163	RAMA HUGO/MINGE 65		5901477341632

① ③
Materiał / Materiál / Materiál
 PL: tworzywo sztuczne
 CZ: plast
 SK: plast

②
Materiał / Materiál / Materiál
 PL: aluminium, tworzywo sztuczne
 CZ: hliník, plast
 SK: hliník, plast






① HERMAN LED 18W
③ HERMAN LED 2x18W

② HERMAN LED 36W
④ HERMAN LED 2x36W



HERMAN LED

PL: Oprawa pyłoszczelna do tub LED / CZ: Světlo prachotěsné pro LED trubíc / SK: Svetidlo prachotěsné pre LED trubíc



①	01234	ABCDE			
①	02926	HERMAN LED 18W	18 W MAX	szary šedá šedá	5901477329265
②	02927	HERMAN LED 36W	36 W MAX		5901477329272
③	02928	HERMAN LED 2x18W	2 x 18 W MAX		5901477329289
④	02929	HERMAN LED 2x36W	2 x 36 W MAX		5901477329296



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: uchwyty do szybkiego montażu oraz łątownica w komplecie
CZ: úchyty pro rychlou montáž jsou součástí balení
SK: úchyty pre rýchlu montáž sú súčasťou balenia

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasílana jednostronnie
CZ: jednostranné napájení
SK: jednostranné napájanie

Materiał / Materiál / Materiál

PL: polistyren PS, ABS
CZ: polystyrenu PS, ABS
SK: polystyrénu PS, ABS








① HERMAN FIT LED 18W
③ HERMAN FIT LED 2x18W

② HERMAN FIT LED 36W
④ HERMAN FIT LED 2x36W



HERMAN FIT LED

PL: Oprawa pyłoszczelna do tub LED / CZ: Svítidlo prachotěsné pro LED trubíc / SK: Svietidlo prachotesné pre LED trubíc



	01234				
①	04175	HERMAN FIT LED 18W	18 W MAX	szary šedá šedá	5901477341755
②	04176	HERMAN FIT LED 36W	36 W MAX		5901477341762
③	04177	HERMAN FIT LED 2x18W	2 x 18 W MAX		5901477341779
④	04178	HERMAN FIT LED 2x36W	2 x 36 W MAX		5901477341786



Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: uchwyty do szybkiego montażu oraz dławnica w komplecie
CZ: úchyty pro rychlou montáž jsou součástí balení
SK: úchyty pre rýchlu montáž sú súčasťou balenia

Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: zasilana jednostronnie
CZ: jednostranné napájení
SK: jednostranné napájanie

Materiat / Materiál / Material
PL: polistyren PS, ABS
CZ: polystyrenu PS, ABS
SK: polystyrénu PS, ABS





① ARNOLD LED 0,6m
③ ARNOLD LED 2x0,6m

② ARNOLD LED 1,2m
④ ARNOLD LED 2x1,2m



ARNOLD LED

PL: Oprawa pyłoszczelna do tub LED / CZ: Svítidlo prachotěsné pro LED trubíc / SK: Svetidlo prachotesné pre LED trubíc



①	②	③	④
04379	04380	04381	04382
ARNOLD LED 0,6m	ARNOLD LED 1,2m	ARNOLD LED 2x0,6m	ARNOLD LED 2x1,2m
18 W MAX	36 W MAX	2 x 18 W MAX	2 x 36 W MAX
		szary šedá šedá	
			5901477343797
			5901477343803
			5901477343810
			5901477343827



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: uchwyty do szybkiego montażu oraz łątownica w komplecie
CZ: úchyty pro rychlou montáž jsou součástí balení
SK: úchyty pre rýchlu montáž sú súčasťou balenia


Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasílana jednostronnie
CZ: jednostranné napájení
SK: jednostranné napájanie

Materiał / Materiál / Material

PL: polistyren PS, ABS
CZ: polystyrenu PS, ABS
SK: polystyrénu PS, ABS






① TYMON LED 18W NW

② TYMON LED 36W NW



TYMON LED

PL: Oprawa pyłoszczelna SMD LED / CZ: Svítidlo prachotěsné SMD LED / SK: Svetidlo prachotesné SMD LED



	01234	ABCDE							
①	03231	TYMON LED 18W NW	18 W MAX	1980 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1600 lm	biały bílá biela	5901477332319	
②	03232	TYMON LED 36W NW	36 W MAX	4000 lm		3200 lm		5901477332326	

Materiál / Material / Material
 PL: aluminium, miedź, tworzywo sztuczne
 CZ: hliník, měď, plast
 SK: hliník, meď, plast






① IBIS LED 18W NW

② IBIS LED 36W NW



IBIS LED

PL: Oprawa pyłoszczelna SMD LED / CZ: Svítidlo prachotěsné SMD LED / SK: Svetidlo prachotesné SMD LED



Icon	Code	Model	Power	Light Output	Color	Beam Angle	Color Temp	Barcode
①	03789	IBIS LED 18W NW	18 W MAX	1800 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1560 lm	biały biłá biela	5901477337895
②	03790	IBIS LED 36W NW	36 W MAX	3780 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	3120 lm	biały biłá biela	5901477337901

Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC, ABS
 CZ: polykarbonát PC, ABS
 SK: polykarbonát PC, ABS





① BENET LED 18W NW

② BENET LED 36W NW



BENET LED

PL: Oprawa pyłoszczelna SMD LED / CZ: Svítidlo prachotěsné SMD LED / SK: Svetidlo prachotesné SMD LED




	01234	ABCDE					CRI		
①	03833	BENET LED 18W NW	18 W MAX	2420 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1840 lm	82	biały bílá biela	5901477338335
②	03834	BENET LED 36W NW	36 W MAX	4510 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	3780 lm	83	biały bílá biela	5901477338342



Materiał / Materiál / Material

PL: poliweglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC







① FRODO LED 18W CW

② FRODO LED 36W CW



FRODO LED

PL: Oprawa pyłoszczelna SMD LED / CZ: Svítidlo prachotěsné SMD LED / SK: Svetidlo prachotesné SMD LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03916	FRODO LED 18W CW	18 W MAX	2230 lm	zimnobiała studená bílá studená biela	1890 lm	83	biały bílá biela	5901477339165
②	03917	FRODO LED 36W CW	36 W MAX	4430 lm	zimnobiała studená bílá studená biela	3810 lm	84	biały bílá biela	5901477339172



Materiál / Material / Materiál

PL: poliwęglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC






WALTER LED

PL: Oprawa pyłoszczelna SMD LED / CZ: Svítidlo prachotěsné SMD LED / SK: Svetidlo prachotesné SMD LED



①	01234	ABCDE						
①	03831	WALTER LED 30W NW	30 W	3910 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	3100 lm	biely bílá biela	5901477338311
②	03832	WALTER LED 60W NW	60 W	7680 lm		6190 lm		5901477338328



Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliweglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC





① PLANAR LED 12W SILVER NW



② PLANAR LED 18W SILVER NW



③ PLANAR LED 18W WHITE NW



④ PLANAR LED 18W BLACK NW



⑤ PLANAR LED 24W SILVER NW



⑥ PLANAR LED 24W WHITE NW



⑦ PLANAR LED 24W BLACK NW







⑧ PLANAR LED 36W SILVER NW



PLANAR LED

PL: Plafoniera hermetyczna LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo LED / SK: Hermetické stropné svetidlo LED



Icon	Code	Model Name	Power (W)	Light Output (lm)	Color	Beam Angle	CRI	Material	Barcode
①	03838	PLANAR LED 12W SILVER NW	12 W	1539 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	140°	81	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477338380
②	03839	PLANAR LED 18W SILVER NW	18 W	2180 lm					5901477338397
③	04053	PLANAR LED 18W WHITE NW							5901477340536
④	04054	PLANAR LED 18W BLACK NW	5901477340543						
⑤	03840	PLANAR LED 24W SILVER NW	24 W	2890 lm					5901477338403
⑥	04208	PLANAR LED 24W WHITE NW							5901477342080
⑦	04209	PLANAR LED 24W BLACK NW							5901477342097
⑧	03841	PLANAR LED 36W SILVER NW	36 W	4400 lm	82	82	srebrny / stříbrná / strieborná	5901477338410	



Materiat / Material / Materiál

PL: polipropylen
 CZ: polypropylen
 SK: polypropylén





① FETA LED C 18W WHITE NW
② FETA LED C 24W WHITE NW



③ FETA LED D 18W WHITE NW
④ FETA LED D 24W WHITE NW



FETA LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svietidlo LED



Icon	01234	ABCDE	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Light Bulb	Barcode
①	04356	FETA LED C 18W WHITE NW	18 W	2060 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálina biela	1660 lm	biały / bílá / biela	5901477343568
②	04357	FETA LED C 24W WHITE NW	24 W	2640 lm		2150 lm		5901477343575
③	04358	FETA LED D 18W WHITE NW	18 W	2090 lm	1730 lm	5901477343582		
④	04359	FETA LED D 24W WHITE NW	24 W	2640 lm	2130 lm	5901477343599		



Materiał / Materiál / Material
 PL: poliwęglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC







① MAJOR LED C 18W WHITE NW



② MAJOR LED D 18W WHITE NW

MAJOR LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svetidlo LED



①	03742	MAJOR LED C 18W WHITE NW	18 W	2290 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	1600 lm	biały / bílá / biela	5901477337420
②	03743	MAJOR LED D 18W WHITE NW	2250 lm	5901477337437				

Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC





① FILIP LED C 18W WHITE NW



② FILIP LED C 24W WHITE NW



③ FILIP LED D 18W WHITE NW







④ FILIP LED D 24W WHITE NW



FILIP LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svietidlo LED



	01234	ABCDE	⌚	💡	💡	☀️	📺	📊
①	03818	FILIP LED C 18W WHITE NW	18 W	2050 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1300 lm	biały bílá biela	5901477338182
②	03819	FILIP LED C 24W WHITE NW	24 W	2620 lm		1700 lm		5901477338199
③	03820	FILIP LED D 18W WHITE NW	18 W	1980 lm		1300 lm		5901477338205
④	03821	FILIP LED D 24W WHITE NW	24 W	2460 lm		1700 lm		5901477338212



Materiał / Materiál / Material

PL: polipropylen
CZ: polypropylen
SK: polypropylén





① ARON LED L 12W BLACK NW




② ARON LED L 18W BLACK NW



③ ARON LED C 12W BLACK NW




④ ARON LED C 18W BLACK NW



ARON LED

PL: Plafoniera hermetyczna LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo LED / SK: Hermetické stropné svetidlo LED




①	②	③	④																								
03798	03799	03800	03801	ARON LED L 12W BLACK NW	ARON LED L 18W BLACK NW	ARON LED C 12W BLACK NW	ARON LED C 18W BLACK NW	12 W	1400 lm	18 W	2140 lm	12 W	1580 lm	18 W	2235 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1160 lm	1920 lm	1200 lm	1960 lm	83	81	czarny černá čierna	5901477337987	5901477337994	5901477338007	5901477338014



Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC, ABS
 CZ: polykarbonát PC, ABS
 SK: polykarbonát PC, ABS





① MARKUS LED L 5W NW
② MARKUS LED L 9W NW




③ MARKUS LED C 7W NW
④ MARKUS LED C 12W NW



MARKUS LED

PL: Plafoniera hermetyczna LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo LED / SK: Hermetické stropné svetidlo LED



	01234	ABCDE						CRI		
①	03508	MARKUS LED L 5W NW	5 W	560 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	400 lm	84	83	biały bílá biela	5901477335082
②	03509	MARKUS LED L 9W NW	9 W	1090 lm		720 lm				5901477335099
③	03510	MARKUS LED C 7W NW	7 W	770 lm		560 lm				5901477335105
④	03511	MARKUS LED C 12W NW	12 W	1280 lm		1020 lm				5901477335112



Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC





① TANGO LED L 6W NW

② TANGO LED L 12W NW


③ TANGO LED C 6W NW

④ TANGO LED C 12W NW



TANGO LED

PL: Plafoniera hermetyczna LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo LED / SK: Hermetické stropné svetidlo LED



①	01234	ABCDE	⌚	💡	💡	☀️	📏	📊
①	04249	TANGO LED L 6W NW	6 W	600 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	490 lm	75	biły bílá biela
②	04250	TANGO LED L 12W NW	12 W	1460 lm		990 lm		
③	04251	TANGO LED C 6W NW	6 W	720 lm		530 lm		
④	04252	TANGO LED C 12W NW	12 W	1450 lm		1060 lm		
								📊
								5901477342493
								5901477342509
								5901477342516
								5901477342523



Materiał / Materiál / Material

- PL: poliwęglan PC, ABS
- CZ: polykarbonát PC, ABS
- SK: polykarbonát PC, ABS





① TRYTON LED L 11W BLACK NW




② TRYTON LED C 11W BLACK NW



③ TRYTON LED SL 11W BLACK NW







④ TRYTON LED SC 11W BLACK NW



TRYTON LED

PL: Plafoniera hermetyczna LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo LED / SK: Hermetické stropné svetidlo LED



	01234	ABCDE					IP		
①	04168	TRYTON LED L 11W BLACK NW	11 W	1180 lm	neutralna biała neutráltní bílá neutrálna biela	880 lm	65	czarny černá čierna	5901477341687
②	04217	TRYTON LED C 11W BLACK NW		1170 lm		870 lm			
③	04329	TRYTON LED SL 11W BLACK NW		1180 lm		880 lm	54		5901477343292
④	04330	TRYTON LED SC 11W BLACK NW		1170 lm		870 lm			5901477343308



③ ④
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: czujnik PIR - Dzień/Noc
CZ: PIR pohybový senzor - Den/Noc
SK: pohybový senzor PIR - deň/noc

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: Noc: działa przy świetle otoczenia poniżej 50lx
CZ: Noc: pracuje při okolním světle pod 50lx
SK: Noc: pracuje pri okolitom svetle pod 50lx

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: zasięg wykrywania ruchu max 5m
CZ: dosah detekce pohybu max 5m
SK: rozsah detekcie pohybu max 5m

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: czas świecenia 30s
CZ: doba osvětlení 30s
SK: doba osvetlenia 30s

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: kąt działania czujnika 140°
CZ: rozsah čidla pohybu 140°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 140°

Materiał / Materiál / Materiál
PL: poliwęglan PC, ABS
CZ: polykarbonát PC, ABS
SK: polykarbonát PC, ABS





① TALON LED L 7W WHITE NW



② TALON LED L 11W WHITE NW






③ TALON LED L 18W WHITE NW



TALON LED

PL: Plafoniera hermetyczna LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo LED / SK: Hermetické stropné svetidlo LED



Icon	Code	Model Name	Power	Lumen	Color	Beam Angle	Material	Barcode
①	04309	TALON LED L 7W WHITE NW	7 W	740 lm	neutralna biata neutrální bílá neutrálna biela	640 lm	biaty bílá biela	5901477343094
②	04387	TALON LED L 11W WHITE NW	11 W	1270 lm		1070 lm		5901477343872
③	04388	TALON LED L 18W WHITE NW	18 W	1950 lm		1800 lm		5901477343889



Materiál / Material / Material

PL: polipropylen, poliweglan PC
 CZ: polypropylen, polykarbonát PC
 SK: polypropylén, polykarbonát PC





① ABEL LED L 15W WHITE NW




② ABEL LED L 15W BLACK NW



③ ABEL LED SL 15W WHITE NW





④ ABEL LED SL 15W BLACK NW



ABEL LED

PL: Plafoniera hermetyczna LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo LED / SK: Hermetické stropné svetidlo LED



	01234	ABCDE					IP		
①	04352	ABEL LED L 15W WHITE NW	15 W	1650 lm	neutralna biela neutrálnej biela neutrálna biela	1370 lm	65	biały / bílá / biela	5901477343520
②	04353	ABEL LED L 15W BLACK NW		1520 lm		1220 lm		czarny / černá / čierna	5901477343537
③	04354	ABEL LED SL 15W WHITE NW						biały / bílá / biela	5901477343544
④	04355	ABEL LED SL 15W BLACK NW						czarny / černá / čierna	5901477343551



③ ④
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: czujnik ruchu PIR w komplecie
CZ: se snímačem pohybu PIR
SK: so snímačom pohybu PIR

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: kąt działania czujnika 140°
CZ: rozsah čidla pohybu 140°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 140°

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: zasięg wykrywania ruchu max 5m
CZ: dosah detekce pohybu max 5m
SK: rozsah detekcie pohybu max 5m

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: regulacja czasu świecenia od 7s do 3min
CZ: možnost regulace doby svícení od 7s do 3min
SK: možnosť regulácie doby svietenia od 7s do 3min

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (20-2000lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (20-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje

Materiał / Materiál / Material
PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC





① PEDRO LED SL 15W WHITE NW




② PEDRO LED SC 15W WHITE NW

IP54 	SENSOR MAX 9M	AREA 140°	LUX 3 - 2000	TIME 10s - 5min
-----------------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------------------



PEDRO LED

PL: Plafoniera z czujnikiem ruchu LED / CZ: Plafon s pohybovým čidlem LED / SK: Plafón s pohybovým čidlom LED



①	03793	PEDRO LED SL 15W WHITE NW	15 W	1870 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	1020 lm	biały / bílá / biela	5901477337932
②	03794	PEDRO LED SC 15W WHITE NW	1900 lm	5901477337949				

	LED											
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: kąt działania czujnika 140°
CZ: rozsah čidla pohybu 140°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 140°

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: zasięg wykrywania ruchu max 9m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 9m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 9m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 5min
CZ: možnost regulace doby svícení od 10s do 5min
SK: možnosť regulácie doby svietenia od 10s do 5min

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje

Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC





① EDYTOR LED C MVS 15W NW




② EDYTOR LED C MVS 21W NW



EDYTOR LED

PL: Plafoniera hermetyczna z czujnikiem ruchu LED / CZ: Hermetické stropní svítidlo s pohybovým čidlem LED / SK: Hermetické stropné svetidlo s pohybovým čidlom LED



							CRI		
①	04335	EDYTOR LED C MVS 15W NW	15 W	2030 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1520 lm	83	biały / bílá / biela	5901477343353
②	04336	EDYTOR LED C MVS 21W NW	21 W	3040 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	2410 lm	82	biały / bílá / biela	5901477343360



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: kąt działania czujnika 180°/360°
CZ: pracovní úhel snímače 180°/360°
SK: pracovný uhol snímača 180°/360°

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m
CZ: dosah detekce pohybu max 8m
SK: rozsah detekcie pohybu max 8m

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 12min
CZ: nastavitelná doba svícení od 10s do 12min
SK: nastaviteľná doba svietenia od 10s do 12min

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: funkcja DIM z czasem działania od 0s do ∞
CZ: funkce DIM s dobou chodu od 0s (OFF) do ∞
SK: funkcia DIM s časom chodu od 0s (OFF) do ∞

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: poziom natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx)
CZ: schopnost nastavit úroveň intenzity okolního světla (3-2000lx), při které zařízení pracuje
SK: schopnosť nastaviť úroveň intenzity okolitého svetla (3-2000lx), pri ktorej zariadenie pracuje

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: częstotliwość pracy 5,8GHz
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: moc nadajnika 1,2mW MAX
CZ: výkon vysílače 1,2mW MAX
SK: výkon vysieláča 1,2mW MAX

Materiał / Material / Material

PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC






① AQUA DOLUNAY WHITE S




② AQUA DOLUNAY BLACK S



AQUA DOLUNAY S

PL: Plafoniera hermetyczna z czujnikiem ruchu / CZ: Hermetické stropní svítidlo s pohybovým čidlem / SK: Hermetické stropné svetidlo s pohybovým čidlom



①	02942	AQUA DOLUNAY WHITE S	60 W MAX	biały / biła / biela	5901477329425
②	03076	AQUA DOLUNAY BLACK S		czarny / černá / čierna	5901477330766



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: kąt działania czujnika 360°
 CZ: rozsah čidla pohybu 360°
 SK: uhol činnosti pohybového čidla 360°

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m (<24°C)
 CZ: maximální dosah čidla 8m (<24°C)
 SK: maximálny dosah čidla 8m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 5min
 CZ: možnost regulace doby svícení od 10s do 5min
 SK: možnosť regulácie doby svietenia od 10s do 5min

Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje
 CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje
 SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje

Materiał / Materiál / Material

PL: polipropylen, poliwęglan PC
 CZ: polypropylen, polykarbonát PC
 SK: polypropylén, polykarbonát PC





① AQUA ECO WHITE



② AQUA OPAQUE BLACK



③ AQUA WALL FIXTURE WHITE






④ AQUA WALL FIXTURE BLACK



AQUA ECO / OPAQUE / WALL FIXTURE

PL: Plafoniera hermetyczna / CZ: Hermetické stropní svítidlo / SK: Hermetické stropné svetidlo



	01234	ABCDE		IP		
①	02259	AQUA ECO WHITE	60 W MAX	65	biały / bílá / biela	5901477322594
②	02632	AQUA OPAQUE BLACK	15 W MAX	54	czarny / černá / čierna	5901477326325
③	02371	AQUA WALL FIXTURE WHITE	26 W MAX		biały / bílá / biela	5901477323713
④	02372	AQUA WALL FIXTURE BLACK			czarny / černá / čierna	5901477323720



Materiał / Materiál / Material

PL: polipropylen, poliwęglan PC
 CZ: polypropylen, polykarbonát PC
 SK: polypropylén, polykarbonát PC





① MONTE 60 CLEAR I



② MONTE 60 CLEAR D




③ MONTE 60 MILK D



MONTE

PL: Plafoniera hermetyczna / CZ: Hermetické stropní svítidlo / SK: Hermetické stropné svietidlo



①	01234	ABCDE			
①	04184	MONTE 60 CLEAR I	60 W MAX	biały / bílá / biela	5901477341847
②	04185	MONTE 60 CLEAR D			5901477341854
③	04186	MONTE 60 MILK D			5901477341861



Materiat / Material / Material

PL: tworzywo sztuczne

CZ: plast

SK: plast





① SALTO 10 WHITE



③ SALTO PRO 10 WHITE



② SALTO 10 BLACK




④ SALTO PRO 10 BLACK



SALTO

PL: Plafoniera hermetyczna / CZ: Hermetické stropní svítidlo / SK: Hermetické stropné svetidlo



Icon	Code	Model Name	Power	Color	Barcode
①	04315	SALTO 10 WHITE	10 W MAX	biały / bílá / biela	5901477343155
②	04316	SALTO 10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477343162
③	04317	SALTO PRO 10 WHITE		biały / bílá / biela	5901477343179
④	04318	SALTO PRO 10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477343186



Materiał / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne
 CZ: plast
 SK: plast





① ZORBA DWL GU10 WHITE




② ZORBA DWL GU10 BLACK



ZORBA DWL

PL: Oprawa sufitowa / CZ: Podhledové svítidlo / SK: Podhľadové svetidlo



①	03954	ZORBA DWL GU10 WHITE	35 W MAX	biały / bílá / biela	5901477339547
②	03955	ZORBA DWL GU10 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339554



Materiat / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, szkło
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo






① FIDO LED 4W D GREY NW



② FIDO LED 4W L GREY NW

FIDO LED

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo



	01234									
①	03688	FIDO LED 4W D GREY NW	4 W	510 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	320 lm	✓		szary šedá šedá	5901477336881
②	03689	FIDO LED 4W L GREY NW				260 lm	✗			5901477336898



Materiál / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC





① ENDURO LED 12W WHITE NW



③ ENDURO LED 12W 2C WHITE NW





② ENDURO LED 12W BLACK NW



④ ENDURO LED 12W 2C BLACK NW

ENDURO LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svetidlo LED



	01234	ABCDE							
①	03874	ENDURO LED 12W WHITE NW	12 W	1470 lm	neutralna biela neutrální bílá neutrálna biela	1180 lm	125°	biały / biała / biela	5901477338748
②	03875	ENDURO LED 12W BLACK NW				1160 lm		czarny / černá / čierna	5901477338755
③	03876	ENDURO LED 12W 2C WHITE NW				1150 lm	145°	biały / biała / biela	5901477338762
④	03877	ENDURO LED 12W 2C BLACK NW				1130 lm		czarny / černá / čierna	5901477338779



Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC

CZ: polykarbonát PC

SK: polykarbonát PC






① TEKLA LED C 12W NW



② TEKLA LED D 12W NW

TEKLA LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svietidlo LED



	01234								
①	04014	TEKLA LED C 12W NW	12 W	1300 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1020 lm	czarny / černá / čierna		5901477340147
②	04015	TEKLA LED D 12W NW							5901477340154



Materiał / Materiál / Materiál
 PL: poliwęglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC





① NORTON LED D 10W BLACK NW



② NORTON LED D 10W SILVER NW



③ NORTON LED L 10W BLACK NW




④ NORTON LED L 10W SILVER NW



NORTON LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svietidlo LED



	01234	ABCDE							
①	04036	NORTON LED D 10W BLACK NW	10 W	1390 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	910 lm	140°	czarny / černá / čierna	5901477340369
②	04037	NORTON LED D 10W SILVER NW				1020 lm		srebrny / stříbrná / strieborná	5901477340376
③	04038	NORTON LED L 10W BLACK NW				810 lm	100°	czarny / černá / čierna	5901477340383
④	04039	NORTON LED L 10W SILVER NW				905 lm		srebrny / stříbrná / strieborná	5901477340390



Materiał / Materiál / Material

PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast






① ALBIN LED 14W WHITE NW



② ALBIN LED 20W WHITE NW



ALBIN LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svietidlo LED



	01234	ABCDE						
①	03690	ALBIN LED 14W WHITE NW	14 W	1780 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	1320 lm	biały / bílá / biela	5901477336904
②	03691	ALBIN LED 20W WHITE NW	20 W	2540 lm		1800 lm		5901477336911



Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC





① MORGAN LED 12W WHITE NW




② MORGAN LED 20W WHITE NW



MORGAN LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svietidlo LED



	01234	ABCDE					CRI		
①	03733	MORGAN LED 12W WHITE NW	12 W	1500 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1020 lm	82		5901477337338
②	03778	MORGAN LED 20W WHITE NW	20 W	2040 lm		1760 lm	84	biały / bílá / biela	5901477337789



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: litery i cyfry w komplecie
CZ: včetně písmen a čísel
SK: vrátane písmen a čísl

Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC






① MORGAN LED N 7W WHITE NW



MORGAN LED N

PL: Oprawa hermetyczna z czujnikiem zmierzchowym LED / CZ: Hermetické svítidlo se senzorem soumraku LED / SK: Hermetické svietidlo so senzorom súmraku LED



①	03921	MORGAN LED N 7W WHITE NW	7 W	1050 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	650 lm	biały / bílá / biela	5901477339219
---	-------	--------------------------	-----	---------	----------------------------------------------------	--------	----------------------	---------------



⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre


PL: czujnik zmierzchowy z regulacją - działa przy świetle otoczenia <math><3-50</math>lx
CZ: soumrakový senzor s regulací - pracuje s okolním světlem <math><3-50</math>lx
SK: senzor súmraku s reguláciou - pracuje s okolitým svetlom <math><3-50</math>lx

⚠ Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: litery i cyfry w komplecie
CZ: včetně písmen a čísel
SK: vrátane písmen a číslíc

🔍 Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC





① SOLINA LED L 8W GREY NW




② SOLINA LED L 8W BLACK NW



③ SOLINA LED C 7,5W GREY NW





④ SOLINA LED C 7,5W BLACK NW



SOLINA LED

PL: Oprawa hermetyczna LED / CZ: Prachotěsné svítidlo LED / SK: Prachotesné svetidlo LED



	01234	ABCDE						
①	03686	SOLINA LED L 8W GREY NW	8 W	830 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	560 lm	szary / šedá / šedá	5901477336867
②	03835	SOLINA LED L 8W BLACK NW					czarny / černá / čierna	5901477338359
③	03836	SOLINA LED C 7,5W GREY NW	7,5 W	780 lm		520 lm	szary / šedá / šedá	5901477338366
④	03837	SOLINA LED C 7,5W BLACK NW				czarny / černá / čierna	5901477338373	



Uwagi / Komentář / Komentäre

PL: litery i cyfry w komplecie
 CZ: včetně písmen a čísel
 SK: vrátane písmen a číslíc

Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, poliwęglan PC
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, polykarbonát PC
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, polykarbonát PC






① MAXIM E27 GREY



MAXIM

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svietidlo



①	03687	MAXIM E27 GREY	28 W MAX	szary / šedá / šedá	5901477336874



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: litery i cyfry w komplecie
CZ: včetně písmen a čísel
SK: vrátane písmen a čísiel

Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, poliwęglan PC
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, polykarbonát PC
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, polykarbonát PC





① GRETA E27 DARK GREY




② LIMO E27 DARK GREY



GRETA / LIMO

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo




	01234	ABCDE			
①	03019	GRETA E27 DARK GREY	40 W MAX	ciemnoszary / tmavo šedá / tmavo šedá	5901477330193
②	03133	LIMO E27 DARK GREY	60 W MAX		5901477331336




Materiał / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, poliwęglan PC
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, polykarbonát PC
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, polykarbonát PC





① BINGO L E27 INOX





② BINGO E E27 INOX



BINGO

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svietidlo



	01234	ABCDE			
①	01146	BINGO L E27 INOX	15 W MAX	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477311468
②	01147	BINGO E E27 INOX			5901477311475



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, poliwęglan PC
 CZ: nerezová ocel, polykarbonát PC
 SK: nerezová ocel, polykarbonát PC





① ASTER GU10 INOX





② ASTER 2xGU10 INOX



ASTER

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo



①	03015	ASTER GU10 INOX	35 W MAX	matowy chrom matny chrom	5901477330155
②	03016	ASTER 2xGU10 INOX	2 x 35 W MAX	matny chróm	5901477330162



Materiál / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo







① GORDON GU10 BLACK



② GORDON 2xGU10 BLACK

GORDON

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo



	01234	ABCDE			
①	03936	GORDON GU10 BLACK	7 W MAX	czarny / černá / čierna	5901477339363
②	03937	GORDON 2xGU10 BLACK	2 x 7 W MAX		5901477339370



Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC, ABS

CZ: polykarbonát PC, ABS

SK: polykarbonát PC, ABS





① TARAS SPT GU10 INOX



② TARAS WLL GU10 INOX



③ TARAS WLL 2xGU10 INOX



TARAS

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo




Image	01234	ABCDE	Light Bulb	Light Bulb	Material	Barcode
①	03568	TARAS SPT GU10 INOX	35 W MAX	☑	matowy chrom matný chrom matný chróm	5901477335686
②	03569	TARAS WLL GU10 INOX				5901477335693
③	03570	TARAS WLL 2xGU10 INOX	2 x 35 W MAX	-		5901477335709



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, szkło

CZ: nerezová ocel, sklo

SK: nerezová ocel, sklo






① KELER GU10 INOX



② KELER 2xGU10 INOX

KELER

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo




①	03017	KELER GU10 INOX	35 W MAX	matowy chrom matný chrom matný chróm	5901477330179
②	03018	KELER 2xGU10 INOX	2 x 35 W MAX		5901477330186



Materiał / Materiál / Material

PL: stal nierdzewna, poliwęglan PC
 CZ: nerezová ocel, polykarbonát PC
 SK: nerezová ocel, polykarbonát PC





① GARDENYA-3 HL248 35W



② KASJAN GU10 C GREY






③ KASJAN 2xGU10 C GREY



GARDENYA / KASJAN

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo



	01234	ABCDE		IP		
①	01161	GARDENYA-3 HL248 35W	35 W MAX	44	matowy chrom / matný chrom / matný chróm	5901477311611
②	03558	KASJAN GU10 C GREY		54	szary / šedá / šedá	5901477335587
③	03559	KASJAN 2xGU10 C GREY	2 x 35 W MAX			



① **Materiał / Materiál / Materiál**
 PL: stal nierdzewna, szkło
 CZ: nerezová ocel, sklo
 SK: nerezová ocel, sklo

② ③ **Materiał / Materiál / Materiál**
 PL: odlew stopu aluminium, poliwęglan PC
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, polykarbonát PC
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, polykarbonát PC





① BRUNO GU10 C BLACK



② BRUNO 2xGU10 C BLACK



③ BRUNO GU10 D BLACK







④ BRUNO 2xGU10 D BLACK



BRUNO

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svietidlo



	01234	ABCDE			
①	04004	BRUNO GU10 C BLACK	35 W MAX	czarny černá čierna	5901477340048
②	04005	BRUNO 2xGU10 C BLACK	2 x 35 W MAX		5901477340055
③	04006	BRUNO GU10 D BLACK	35 W MAX		5901477340062
④	04007	BRUNO 2xGU10 D BLACK	2 x 35 W MAX		5901477340079



Materiał / Materiál / Material
 PL: aluminium, szkło
 CZ: hliník, sklo
 SK: hliník, sklo





① FOREST GU10 C



② FOREST 2xGU10 C



③ FOREST S GU10 C




④ FOREST 50 GU10 C



FOREST C

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svietidlo



	01234				IP		
①	03011	FOREST GU10 C	35 W MAX	-	54	czarny černá čierna	5901477330117
②	03012	FOREST 2xGU10 C	2 x 35 W MAX	-	54		5901477330124
③	03601	FOREST S GU10 C	35 W MAX	☑	44		5901477336010
④	03602	FOREST 50 GU10 C	35 W MAX	-	54		5901477336027



③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: czujnik ruchu PIR w komplecie
CZ: se snímačem pohybu PIR
SK: so snímačom pohybu PIR

③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: kąt wykrywania ruchu 90°
CZ: rozsah čidla pohybu 90°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 90°

③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: zasięg wykrywania ruchu max 7 m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 7 m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 7 m (<24°C)

③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: regulacja czasu świecenia od 7s do 3min
CZ: regulace doby osvětlení mezi 7s a 3min
SK: regulácia času svietenia medzi 7s a 3min

③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (20-2000 lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (20-2000 lx), pri ktorom zariadenie pracuje

Materiał / Material / Material
PL: odlew stopu aluminium, szkło
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
SK: odlitek z hliníkovej zliatiny, sklo



① FOREST GU10 D



② FOREST 2xGU10 D



③ FOREST S GU10 D







④ FOREST 50 GU10 D



FOREST D

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotěsné svietidlo



	01234	ABCDE			IP		
①	03013	FOREST GU10 D	35 W MAX	-	54	czarny černá čierna	5901477330131
②	03014	FOREST 2xGU10 D	2 x 35 W MAX	-	54		5901477330148
③	03603	FOREST S GU10 D	35 W MAX	☑	44		5901477336034
④	03604	FOREST 50 GU10 D		-	54		5901477336041



③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: czujnik ruchu PIR w komplecie
CZ: se snímačem pohybu PIR
SK: so snímačom pohybu PIR

③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: kąt wykrywania ruchu 90°
CZ: rozsah čidla pohybu 90°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 90°

③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: zasięg wykrywania ruchu max 7 m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 7 m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 7 m (<24°C)

③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: regulacja czasu świecenia od 7s do 3min
CZ: regulace doby osvětlení mezi 7s a 3min
SK: regulácia času svietenia medzi 7s a 3min

③ **Uwagi / Komentář / Komentáře**
PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (20-2000 lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (20-2000 lx), pri ktorom zariadenie pracuje

③ **Materiał / Materiál / Material**
PL: odlew stopu aluminium, szkło
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo



① GAMP GU10 C BLACK



② GAMP 2xGU10 C BLACK



③ GAMP GU10 D BLACK







④ GAMP 2xGU10 D BLACK



GAMP

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svetidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	04016	GAMP GU10 C BLACK	12 W MAX	czarny černá čierna	5901477340161
②	04017	GAMP 2xGU10 C BLACK	2 x 12 W MAX		5901477340178
③	04018	GAMP GU10 D BLACK	12 W MAX		5901477340185
④	04019	GAMP 2xGU10 D BLACK	2 x 12 W MAX		5901477340192



Materiál / Material / Materiál

PL: poliweglan PC
 CZ: polykarbonát PC
 SK: polykarbonát PC





① GRYF E27 D



② GRYF 2xE27 D




③ GRYF 50 E27 D



GRYF

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svietidlo



	01234	ABCDE			
①	03652	GRYF E27 D	15 W MAX	czarny černá čierna	5901477336522
②	03653	GRYF 2xE27 D	2 x 15 W MAX		5901477336539
③	03654	GRYF 50 E27 D	15 W MAX		5901477336546



Materiál / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, poliwęglan PC
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny, polykarbonát PC
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, polykarbonát PC





① BEGONYA2 WHITE

② BEGONYA4 WHITE

③ BEGONYA4 BLACK


④ BEGONYA1 WHITE

⑤ BEGONYA1 BLACK



BEGONYA

PL: Oprawa ogrodowa / CZ: Svítidlo zahradní / SK: Svetidlo záhradné



①	01234	ABCDE			
①	03080	BEGONYA2 WHITE	40 W MAX	biaty / bílá / biela	5901477330803
②	03141	BEGONYA4 WHITE			5901477331411
③	03142	BEGONYA4 BLACK			5901477331428
④	03078	BEGONYA1 WHITE			5901477330780
⑤	03079	BEGONYA1 BLACK			5901477330797



Materiał / Materiál / Material

PL: polipropylen, poliwęglan PC

CZ: polypropylen, polykarbonát PC

SK: polypropylén, polykarbonát PC






① BALL LAMP PLASTIC



BALL LAMP

PL: Oprawa hermetyczna / CZ: Prachotěsné svítidlo / SK: Prachotesné svietidlo



①	00002	BALL LAMP PLASTIC	13 W MAX	biały / bílá / biela	5901477300028



Materiał / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC, ABS


CZ: polykarbonát PC, ABS

SK: polykarbonát PC, ABS





① GAWRA LED C 3W NW





② GAWRA LED C 6W NW



GAWRA LED

PL: Oprawa dogruntowa LED / CZ: Nájezdové svítidlo LED / SK: Nájezdové svietidlo LED




①	01234	ABCDE						
①	03246	GAWRA LED C 3W NW	3 W	220 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	200 lm	matowy chrom matný chrom matný chróm	5901477332463
②	03247	GAWRA LED C 6W NW	6 W	470 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	400 lm	matowy chrom matný chrom matný chróm	5901477332470



Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, szkło, tworzywo sztuczne
 CZ: nerezová ocel, sklo, plast
 SK: nerezová ocel, sklo, plast





① PLANT LED 3W BLACK NW



② PLANT LED 5W BLACK NW

PLANT LED

PL: Oprawa ogrodowa LED / CZ: Zahradní svítidlo LED / SK: Záhradné svietidlo LED



	01234							
①	03129	PLANT LED 3W BLACK NW	3 W	220 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	180 lm	czarny černá čierna	5901477331299
②	03130	PLANT LED 5W BLACK NW	5 W	420 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	350 lm	czarny černá čierna	5901477331305



Materiał / Materiál / Materiál


PL: odlew stopu aluminium
 CZ: odlitek z hliníkové slitiny
 SK: odliatok z hliníkovej zliatiny





KROMA LED

PL: Naświetlacz SMD LED / CZ: SMD LED reflektor / SK: SMD LED reflektor



	01234	ABCDE						CRI		
①	03770	KROMA LED 10W GREY NW	10 W	870 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	870 lm	111°	81	szary šedá šedá	5901477337703
②	03771	KROMA LED 10W GREY CW		850 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	850 lm	112°			80
③	03233	KROMA LED 20W GREY NW	20 W	1720 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	1720 lm	114°	81		5901477332333
④	03701	KROMA LED 20W GREY CW		1690 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	1690 lm	115°			82
⑤	03234	KROMA LED 30W GREY NW	30 W	2670 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	2660 lm	116°	81		5901477332340
⑥	03702	KROMA LED 30W GREY CW		2600 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	2600 lm				116°
⑦	03235	KROMA LED 50W GREY NW	50 W	4420 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	4420 lm	114°	81		5901477332357
⑧	03703	KROMA LED 50W GREY CW		4320 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	4320 lm				114°
⑨	03236	KROMA LED 100W GREY NW	100 W	8280 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	8280 lm	110°	81		5901477332364
⑩	03704	KROMA LED 100W GREY CW		8380 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	8380 lm				110°



Materiał / Materiál / Material

- PL: odlew stopu aluminium, szkło
- CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
- SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo



① ② KROMA LED S 10W GREY

③ ④ KROMA LED S 20W GREY

⑤ ⑥ KROMA LED S 30W GREY


⑦ ⑧ KROMA LED S 50W GREY

⑨ ⑩ KROMA LED S 100W GREY



KROMA LED S

PL: Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu / CZ: SMD LED reflektor s čidlem pohybu / SK: SMD LED reflektor s pohybovým čidlom



	01234	ABCDE									
①	03772	KROMA LED S 10W GREY NW	10 W	870 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	870 lm	111°	81	szary šedá šedá	5901477337727	
②	03773	KROMA LED S 10W GREY CW		850 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	850 lm	112°			80	5901477337734
③	03605	KROMA LED S 20W GREY NW	20 W	1720 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	1720 lm	114°	82		5901477336058	
④	03705	KROMA LED S 20W GREY CW		1690 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	1690 lm	115°			81	5901477337055
⑤	03606	KROMA LED S 30W GREY NW	30 W	2660 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	2660 lm	116°	81		5901477336065	
⑥	03706	KROMA LED S 30W GREY CW		2600 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	2600 lm	114°			81	5901477337062
⑦	03607	KROMA LED S 50W GREY NW	50 W	4420 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	4430 lm	114°	81		5901477336072	
⑧	03707	KROMA LED S 50W GREY CW		4320 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	4320 lm	110°			81	5901477337079
⑨	03608	KROMA LED S 100W GREY NW	100 W	8280 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	8280 lm	110°	81		5901477336089	
⑩	03708	KROMA LED S 100W GREY CW		8380 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	8380 lm	110°			81	5901477337086



Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: kąt wykrywania ruchu 30°/120° (V/H)
CZ: rozsah čidla pohybu 30°/120° (V/H)
SK: uhol činnosti pohybového čidla 30°/120° (V/H)

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8 m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 8 m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 8 m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: regulacja czasu świecenia od 5 s do 8 min
CZ: možnost regulace doby svícení od 5 s do 8 min
SK: možnosť regulácie doby svietenia od 5 s do 8 min

Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (20-2000 lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (20-2000 lx), pri ktorom zariadenie pracuje

Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, szkło, tworzywo sztuczne
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo, plast
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo, plast



① ASTON LED 10W BLACK NW



② ASTON LED 20W BLACK NW



③ ASTON LED 30W BLACK NW



④ ASTON LED 50W BLACK NW



⑤ ASTON LED S 10W BLACK NW



⑥ ASTON LED S 20W BLACK NW



⑦ ASTON LED S 30W BLACK NW




⑧ ASTON LED S 50W BLACK NW



ASTON LED

PL: Naświetlacz SMD LED / CZ: SMD LED reflektor / SK: SMD LED reflektor



	01234	ABCDE						IP		
①	04360	ASTON LED 10W BLACK NW	10 W	1140 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1090 lm	X	65	czarny černá čierna	5901477343605
②	04361	ASTON LED 20W BLACK NW	20 W	2200 lm		1980 lm				5901477343612
③	04362	ASTON LED 30W BLACK NW	30 W	3710 lm		3550 lm				5901477343629
④	04363	ASTON LED 50W BLACK NW	50 W	6570 lm		5180 lm				5901477343636
⑤	04364	ASTON LED S 10W BLACK NW	10 W	1140 lm	1090 lm	✓	44	5901477343643		
⑥	04365	ASTON LED S 20W BLACK NW	20 W	2200 lm	1980 lm			5901477343650		
⑦	04366	ASTON LED S 30W BLACK NW	30 W	3710 lm	3550 lm			5901477343667		
⑧	04377	ASTON LED S 50W BLACK NW	50 W	6570 lm	5180 lm			5901477343773		



⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt wykrywania ruchu 30°/120° (V/H)

CZ: rozsah čidla pohybu 30°/120° (V/H)

SK: uhol činnosti pohybového čidla 30°/120° (V/H)

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8 m (<24°C)

CZ: maximální dosah čidla 8 m (<24°C)

SK: maximálny dosah čidla 8 m (<24°C)

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja czasu świecenia od 5 s do 8 min

CZ: možnost regulace doby svícení od 5 s do 8 min

SK: možnosť regulácie doby svietenia od 5 s do 8 min

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⚠ Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje

CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (20-2000 lx), při němž zařízení pracuje

SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (20-2000 lx), pri ktorom zariadenie pracuje

🔍 Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, poliwęglan PC

CZ: odlitek z hliníkové slitiny, polykarbonát PC

SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, polykarbonát PC



① BRYZA LED 15W BLACK NW

② BRYZA LED 30W BLACK NW

③ BRYZA LED 50W BLACK NW



④ BRYZA LED S 15W BLACK NW



⑤ BRYZA LED S 30W BLACK NW




⑥ BRYZA LED S 50W BLACK NW



BRYZA LED

PL: Naświetlacz SMD LED / CZ: SMD LED reflektor / SK: SMD LED reflektor



	01234	ABCDE						IK		
①	04243	BRYZA LED 15W BLACK NW	15 W	1600 lm	neutralna biała neutrální bílá neutrálna biela	1300 lm	✗	10	czarna černá čierna	5901477342431
②	04244	BRYZA LED 30W BLACK NW	30 W	3100 lm		2700 lm				
③	04245	BRYZA LED 50W BLACK NW	50 W	5000 lm		4500 lm				
④	04246	BRYZA LED S 15W BLACK NW	15 W	1600 lm		1300 lm	✓			
⑤	04247	BRYZA LED S 30W BLACK NW	30 W	3100 lm		2700 lm				
⑥	04248	BRYZA LED S 50W BLACK NW	50 W	5000 lm		4500 lm				



④ ⑤ ⑥

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: kąt wykrywania ruchu 30°/120° (V/H)
CZ: rozsah čidla pohybu 30°/120° (V/H)
SK: uhol činnosti pohybového čidla 30°/120° (V/H)

④ ⑤ ⑥

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasięg wykrywania ruchu max 8 m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 8 m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 8 m (<24°C)

④ ⑤ ⑥

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja czasu świecenia od 5 s do 8 min
CZ: možnost regulace doby svícení od 5 s do 8 min
SK: možnosť regulácie doby svietenia od 5 s do 8 min

④ ⑤ ⑥

Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (20-2000 lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (20-2000 lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (20-2000 lx), pri ktorom zariadenie pracuje



Materiał / Materiál / Material

PL: odlew stopu aluminium, poliwęglan PC
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, polykarbonát PC
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, polykarbonát PC




① TABLET LED 20W BLACK RGBW



TABLET LED

PL: Oprawa ogrodowa LED / CZ: Zahradní svítidlo LED / SK: Záhradné svetidlo LED



①	03988	TABLET LED 20W BLACK RGBW	20 W	2070 lm	wielokolorowa / vícebarevný / viacfarebný	2070 lm	czarny / černá / čierna	5901477339882
---	-------	---------------------------	------	---------	-------------------------------------------	---------	-------------------------	---------------



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: regulacja barwy światła pilotem
CZ: nastavení barvy světla pomocí dálkového ovládání
SK: nastavenie farby svetla pomocou diaľkového ovládača

Materiał / Materiál / Materiál

PL: odlew stopu aluminium, szkło
CZ: odlitek z hliníkové slitiny, sklo
SK: odliatok z hliníkovej zliatiny, sklo





① BAZA 11




② BAZA 35



③ BAZA 150

BAZA

PL: Statyw / CZ: Stativ / SK: Statív



	01234	ABCDE		
①	03774	BAZA 11	czarny / černá / čierna	5901477337741
②	03670	BAZA 35	żółty / žlutá / žltá	5901477336706
③	03671	BAZA 150		5901477336713

①	② ③
Materiał / Materiál / Material	Materiał / Materiál / Material
PL: ABS	PL: blacha stalowa, tworzywo sztuczne
CZ: ABS	CZ: kovový výlisek, plast
SK: ABS	SK: kovový výlisek, plast





① SANTOR LED 2W CW



② SIREN LED 7W CW






③ SALEM LED 5W CW



SANTOR LED / SIREN LED / SALEM LED

PL: Naświetlacz SMD LED z czujnikiem ruchu / CZ: SMD LED reflektor s čidlem pohybu / SK: SMD LED reflektor s pohybovým čidlom



	01234	ABCDE						
①	04040	SANTOR LED 2W CW	DC 3,7 V 1800 mAh Li-ion	2 W	zimnobiała studená bílá studená biela	200 lm	czarny černá čierna	5901477340406
②	04052	SIREN LED 7W CW	DC 3,7 V 2200 mAh Li-ion	7 W		680 lm		5901477340529
③	04227	SALEM LED 5W CW	DC 3,7 V 1800 mAh Li-ion	5 W		520 lm		5901477342271



①	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: działa przy świetle otoczenia poniżej 50 lx CZ: pracuje s okolním světlem pod 50 lx SK: pracuje s okolitým svetlom pod 50 lx	② ③	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: działa przy świetle otoczenia poniżej 15 lx CZ: pracuje s okolním světlem pod 15 lx SK: pracuje s okolitým svetlom pod 15 lx	⚠	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: kąt działania czujnika 120° CZ: rozsah čidla pohybu 120° SK: uhol činnosti pohybového čidla 120°	①	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: zasięg wykrywania ruchu max 5 m (<24°C) CZ: maximální dosah čidla 5 m (<24°C) SK: maximálny dosah čidla 5 m (<24°C)
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

② ③	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: zasięg wykrywania ruchu max 8 m (<24°C) CZ: maximální dosah čidla 8 m (<24°C) SK: maximálny dosah čidla 8 m (<24°C)	⚠	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: czas świecenia 30 s, możliwość wyłączenia CZ: doba osvětlení 30 s; možnost vypnout SK: doba osvetlenia 30 s; možnost vypnout	③	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: przewód 5 m CZ: přívod 5 m SK: prívod 5 m
-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------

①	Materiał / Materiál / Materiál PL: tworzywo sztuczne, szkło CZ: plast, sklo SK: plast, sklo	② ③	Materiał / Materiál / Materiál PL: poliwęglan PC, ABS CZ: polykarbonát PC, ABS SK: polykarbonát PC, ABS
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



① ADRES LED 0,18W CW



② NUMERO LED 0,12W CW






③ HOMER LED 0,12W CW



ADRES LED / NUMERO LED / HOMER LED

PL: Lampa solarna LED / CZ: Solární lampa LED / SK: Solárna lampa LED



	01234	ABCDE							
①	04372	ADRES LED 0,18W CW	DC 1,2 V AA 300 mAh NI-MH	0,18 W	zimnobiała studeną biłą studeną biela	3 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	chrom + biały / chrom + biła chróm + biela	5901477343728
②	03615	NUMERO LED 0,12W CW	DC 1,2 V 2 x AA 200 mAh NI-MH	0,12 W	zimnobiała studeną biłą studeną biela	3 lm	<input checked="" type="checkbox"/>	chrom / chrom / chróm	5901477336157
③	03616	HOMER LED 0,12W CW						chrom + biały / chrom + biła chróm + biela	5901477336164



① **Uwagi / Komentár / Komentáre**

PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 8 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 8 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 8 h

② ③ **Uwagi / Komentár / Komentáre**

PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 5 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 5 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 5 h

① ② ③ **Uwagi / Komentár / Komentáre**

PL: litery i cyfry w komplecie
CZ: včetně písmen a čísel
SK: vrátane písmen a číslic

① **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast

② ③ **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
CZ: nerezová ocel, plast
SK: nerezová ocel, plast






① BASTION LED 0,2W BLACK CW



② ESTERA LED WLL 0,12W CW




③ ESTERA LED 40 0,12W CW



BASTION LED / ESTERA LED

PL: Lampa solarna LED / CZ: Solární lampa LED / SK: Solárna lampa LED



①	01234	ABCDE							
①	04373	BASTION LED 0,2W BLACK CW	DC 1,2 V AA 600 mAh Ni-MH	0,2 W	zimnobiała studená biała studená biała	8 lm	120°	czarny / černá / čierna	5901477343735
②	03551	ESTERA LED WLL 0,12W CW	DC 1,2 V 2 x AA 300 mAh NI-MH	0,12 W		3 lm	360°	chrom / chrom / chróm	5901477335518
③	03552	ESTERA LED 40 0,12 W CW							5901477335525



① **Uwagi / Komentář / Komentáre**

PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 6 h
 CZ: doba svícení na jedno nabití min 6 h
 SK: doba svietenia na jedno nabitie min 6 h

② ③ **Uwagi / Komentář / Komentáre**

PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 5 h
 CZ: doba svícení na jedno nabití min 5 h
 SK: doba svietenia na jedno nabitie min 5 h

① **Materiał / Materiál / Materiál**

PL: tworzywo sztuczne, aluminium
 CZ: plast, hliník
 SK: plast, hliník

② ③ **Materiał / Materiál / Materiál**

PL: stal nierdzewna
 CZ: nerezová ocel
 SK: nerezová ocel






① GARET LED C 0,5W CW



② GARET LED V 0,5W CW



GARET LED

PL: Lampa solarna LED / CZ: Solární lampa LED / SK: Solárna lampa LED



	01234	ABCDE						
①	03613	GARET LED C 0,5W CW	DC 1,2 V 2 x AAA 300 mAh NI-MH	0,5 W	zimnobiata studená biela	20 lm	chrom / chrom / chróm	5901477336133
②	03614	GARET LED V 0,5W CW			studená biela			5901477336140



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 5 h
 CZ: doba svícení na jedno nabití min 5 h
 SK: doba svietenia na jedno nabitie min 5 h

Materiał / Materiál / Materiál

PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
 CZ: nerezová ocel, plast
 SK: nerezová ocel, plast





① IBRA LED 0,18W CW



② ZLATAN LED 0,18W CW




③ IRIS LED 38 0,06W CW



④ TULIP LED 36 0,06W CW







⑤ EKIER LED 46 0,5W CW



IBRA / ZLATAN / IRIS / TULIP / EKIER

PL: Lampa solarna LED / CZ: Solární lampa LED / SK: Solárna lampa LED



	01234	ABCDE										
①	03549	IBRA LED 0,18W CW	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh NI-MH	0,18 W	zimnobiafa studená biela studená biela	4,5 lm	90°	☑	ON/OFF	☑	czarny / černá / čierna	5901477335495
②	03550	ZLATAN LED 0,18W CW				60°						chrom / chrom / chróm
③	03828	IRIS LED 38 0,06W CW	DC 1,2 V 1 x AAA 150 mAh NI-MH	0,06 W		1 lm	120°	-				5901477338281
④	03829	TULIP LED 36 0,06W CW	DC 1,2 V 1 x AA 200 mAh NI-MH			8 lm	140°					
⑤	03830	EKIER LED 46 0,5W CW	DC 1,2 V 1 x AA 600 mAh NI-MH	0,5 W							czarny / černá / čierna	5901477338304



① ②
 ⚠ **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 5 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 5 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 5 h

③ ④ ⑤
 ⚠ **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 6 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 6 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 6 h

① ⑤
 🗑 **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast

② ④
 🗑 **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: stal nierdzewna
CZ: nerezová ocel
SK: nerezová ocel

③
 🗑 **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
CZ: nerezová ocel, plast
SK: nerezová ocel, plast



② PROSTO LED 30 0,06W CHROME CW



③ SOPLA LED 36 0,06W BLACK CW




④ SOPLA LED 36 0,06W COLOR CW



⑤ HEL LED 32 0,06W CW




⑥ ZEN LED 39 0,06W BLACK CW



PROSTO / SOPLA / HEL / ZEN

PL: Lampa solarna LED / CZ: Solární lampa LED / SK: Solárna lampa LED



	01234	ABCDE							
①	04374	PROSTO LED 30 0,06W BLACK CW	DC 1,2 V 40 mAh NI-MH	0,06 W	zimnobiała studeną białą studeną białą	1 lm	160°	czarny / černá / čierna	5901477343742
②	04375	PROSTO LED 30 0,06W CHROME CW					160°	chrom / chrom / chróm	5901477343759
③	03938	SOPLA LED 36 0,06W BLACK CW	DC 1,2 V 1 x AAA 100 mAh NI-MH				120°	czarny / černá / čierna	5901477339387
④	03939	SOPLA LED 36 0,06W COLOR CW					120°	różne kolory / různé barvy / různé farby	5901477339394
⑤	04051	HEL LED 32 0,06W CW	DC 1,2 V 1 x 2/3AAA 100 mAh NI-MH				160°	chrom / chrom / chróm	5901477340512
⑥	04376	ZEN LED 39 0,06W BLACK CW	DC 1,2 V AAA 100 mAh NI-MH				160°	czarny / černá / čierna	5901477343766



① ②
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 5 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 5 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 5 h

③ ④ ⑤ ⑥
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: czas świecenia dla jednego ładowania min 6 h
CZ: doba svícení na jedno nabití min 6 h
SK: doba svietenia na jedno nabitie min 6 h

① ③ ④ ⑥
Materiał / Materiál / Materiál
PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast

② ⑤
Materiał / Materiál / Materiál
PL: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
CZ: nerezová ocel, plast
SK: nerezová ocel, plast




① TOR 3 1,5m 10A
② TOR 3 3m 16A
③ TOR 3 5m 16A



④ TOR 5 1,5m 10A
⑤ TOR 5 3m 16A
⑥ TOR 5 5m 16A

TOR

PL: Przedłużacz z uziemieniem / CZ: Prodlužovací šňůra s ochranným vodičem / SK: Predĺžovacia šnúra s ochranným vodičom



	01234	ABCDE			
①	04287	TOR 3 1,5m 10A	2300 W MAX	biały / bílá / biela	5901477342875
②	04288	TOR 3 3m 16A	3680 W MAX		5901477342882
③	04289	TOR 3 5m 16A			5901477342899
④	04290	TOR 5 1,5m 10A	2300 W MAX		5901477342905
⑤	04291	TOR 5 3m 16A	3680 W MAX		5901477342912
⑥	04292	TOR 5 5m 16A			5901477342929



① ④
! Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: OMY 3x1,0mm, 10A
CZ: OMY 3x1,0mm, 10A
SK: OMY 3x1,0mm, 10A

② ③ ⑤ ⑥
! Uwagi / Komentář / Komentáre
PL: OMY 3x1,5mm, 16A
CZ: OMY 3x1,5mm, 16A
SK: OMY 3x1,5mm, 16A

! Materiał / Materiál / Materiál
PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast




- ① TOR 3 1,5m 10A ON/OFF
- ② TOR 3 1,5m 16A ON/OFF
- ③ TOR 3 3m 16A ON/OFF
- ④ TOR 3 5m 16A ON/OFF

- ⑤ TOR 5 1,5m 10A ON/OFF
- ⑥ TOR 5 3m 16A ON/OFF
- ⑦ TOR 5 5m 16A ON/OFF

TOR ON/OFF

PL: Przedłużacz z uziemieniem i włącznikiem / CZ: Prodlužovací šňůra s ochranným vodičem a vypínačem / SK: Predĺžovacia šnúra s ochranným vodičom a vypínačom



	01234	ABCDE			
①	04293	TOR 3 1,5m 10A ON/OFF	2300 W MAX	biały / bílá / biela	5901477342936
②	04294	TOR 3 1,5m 16A ON/OFF	3680 W MAX		5901477342943
③	04295	TOR 3 3m 16A ON/OFF			5901477342950
④	04296	TOR 3 5m 16A ON/OFF			5901477342967
⑤	04297	TOR 5 1,5m 10A ON/OFF	2300 W MAX		5901477342974
⑥	04298	TOR 5 3m 16A ON/OFF	3680 W MAX		5901477342981
⑦	04299	TOR 5 5m 16A ON/OFF			5901477342998



① ⑤
Uwagi / Komentář / Komentäre
 PL: OMY 3x1,0mm, 10A
 CZ: OMY 3x1,0mm, 10A
 SK: OMY 3x1,0mm, 10A

② ③ ④ ⑥ ⑦
Uwagi / Komentář / Komentäre
 PL: OMY 3x1,5mm, 16A
 CZ: OMY 3x1,5mm, 16A
 SK: OMY 3x1,5mm, 16A

Materiał / Materiál / Materiál
 PL: tworzywo sztuczne
 CZ: plast
 SK: plast



① BRUM 1 10m 10A






② BRUM 1 20m 10A



③ BRUM 1 40m 10A

BRUM

PL: Przedłużacz ogrodowy / CZ: Zahradní prodlužovací kabel / SK: Záhradná predlžovacia šnúra



①	04304	BRUM 1 10m 10A	2300 W MAX	pomarańczowy oranżowy oranżowy	5901477343049
②	04305	BRUM 1 20m 10A			5901477343056
③	04306	BRUM 1 40m 10A			5901477343063



	Uwagi / Komentár / Komentáre		Materiał / Materiál / Materiál
PL:	OMY 2x1,0mm, 10A	PL:	tworzywo sztuczne
CZ:	OMY 2x1,0mm, 10A	CZ:	plast
SK:	OMY 2x1,0mm, 10A	SK:	plast






① BAS 2 10A



② BAS 3 10A

BAS

PL: Rozgałęźnik wtyczkowy / CZ: Rozbočka / SK: Rozbočka



	01234	ABCDE			
①	04301	BAS 2 10A	2300 W MAX	biały / biła / biela	5901477343018
②	04302	BAS 3 10A			5901477343025



	Uwagi / Komentář / Komentáre		Materiál / Materiál / Materiál
PL:	10A	PL:	tworzywo sztuczne
CZ:	10A	CZ:	plast
SK:	10A	SK:	plast





① AZOR PIR WHITE




② AGENT PIR WHITE



AZOR PIR / AGENT PIR

PL: Czujnik ruchu / CZ: Pohybové čidlo / SK: Pohybové čidlo



				IP		
①	03696	AZOR PIR WHITE	1200 W MAX	44	biały bílá biela	5901477336966
②	03697	AGENT PIR WHITE		20		5901477336973



①	②	①	②
Uwagi / Komentář / Komentáře	Uwagi / Komentář / Komentáře	Uwagi / Komentář / Komentáře	Uwagi / Komentář / Komentáře
PL: kąt działania czujnika 180°	PL: kąt działania czujnika 360°	PL: zasięg wykrywania ruchu max 12m (<24°C)	PL: zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C)
CZ: rozsah čidla pohybu 180°	CZ: rozsah čidla pohybu 360°	CZ: maximální dosah čidla 12m (<24°C)	CZ: maximální dosah čidla 6m (<24°C)
SK: uhol činnosti pohybového čidla 180°	SK: uhol činnosti pohybového čidla 360°	SK: maximálny dosah čidla 12m (<24°C)	SK: maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentáře	Uwagi / Komentář / Komentáře	Materiál / Materiál / Material
PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 7min	PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje	PL: poliwęglan PC
CZ: možnost regulace doby svícení od 10s do 7min	CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje	CZ: polykarbonát PC
SK: možnosť regulácie doby svietenia od 10s do 7min	SK: možnosť nastavenia úrovne osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje	SK: polykarbonát PC





① PATROL PIR 180 WHITE



② PATROL PIR 180 BLACK



③ PATROL 2xPIR WHITE



④ PATROL 2xPIR BLACK



PATROL PIR / PATROL 2XPIR

PL: Czujnik ruchu / CZ: Pohybové čidlo / SK: Pohybové čidlo



Icon	Code	Model	Power	Color	Barcode
①	03922	PATROL PIR 180 WHITE	1200 W MAX	biały / białá / biela	5901477339226
②	03923	PATROL PIR 180 BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339233
③	03924	PATROL 2xPIR WHITE		biały / białá / biela	5901477339240
④	03925	PATROL 2xPIR BLACK		czarny / černá / čierna	5901477339257



① ②
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: kąt działania czujnika 180°
CZ: rozsah čidla pohybu 180°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 180°

③ ④
Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: kąt działania czujnika 180°/360°
CZ: rozsah čidla pohybu 180°/360°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 180°/360°

Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: zasięg wykrywania ruchu max 12m (<24°C)
CZ: maximální dosah čidla 12m (<24°C)
SK: maximálny dosah čidla 12m (<24°C)

Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 15min
CZ: možnost regulace doby svícení od 10s do 15min
SK: možnost regulácie doby svietenia od 10s do 15min

Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje
CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje
SK: možnost nastavenia úrovne osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje

Materiał / Materiál / Material
PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC



① KLIK PIR WHITE



② GEST PIR WHITE



③ OKO PIR WHITE




④ PIXI PIR WHITE



KLIK PIR / GEST PIR / OKO PIR / PIXI PIR

PL: Czujnik ruchu / CZ: Pohybové čidlo / SK: Pohybové čidlo



①	03692	KLIK PIR WHITE		500 W MAX	✓	20	×	×	biely bílá biela	5901477336928
②	03693	GEST PIR WHITE		1200 W MAX	×	65/20	✓	✓		5901477336935
③	03694	OKO PIR WHITE		800 W MAX						5901477336942
④	03695	PIXI PIR WHITE								5901477336959



①	②	③	④
Uwagi / Komentář / Komentäre PL: kąt działania czujnika 160° CZ: rozsah čidla pohybu 160° SK: uhol činnosti pohybového čidla 160°	Uwagi / Komentář / Komentäre PL: włączanie/wyłączanie przez ruch ręką CZ: zapnuto / vypnuto pohybem ruky SK: zapnuté / vypnuté pohybom ruky	Uwagi / Komentář / Komentäre PL: kąt działania czujnika 360° CZ: rozsah čidla pohybu 360° SK: uhol činnosti pohybového čidla 360°	Uwagi / Komentář / Komentäre PL: kąt działania czujnika 120°/360° CZ: rozsah čidla pohybu 120°/360° SK: uhol činnosti pohybového čidla 120°/360°

①	②	③ ④
Uwagi / Komentář / Komentäre PL: zasięg wykrywania ruchu max 9m (<24°C) CZ: maximální dosah čidla 9m (<24°C) SK: maximálny dosah čidla 9m (<24°C)	Uwagi / Komentář / Komentäre PL: zasięg wykrywania ruchu max 6cm CZ: maximální dosah čidla 6cm SK: maximálny dosah čidla 6cm	Uwagi / Komentář / Komentäre PL: zasięg wykrywania ruchu max 6m (<24°C) CZ: maximální dosah čidla 6m (<24°C) SK: maximálny dosah čidla 6m (<24°C)

①	③	④
Uwagi / Komentář / Komentäre PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 7min CZ: možnost regulace doby svícení od 10s do 7min SK: možnost regulácie doby svietenia od 10s do 7min	Uwagi / Komentář / Komentäre PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 15min CZ: možnost regulace doby svícení od 10s do 15min SK: možnost regulácie doby svietenia od 10s do 15min	Uwagi / Komentář / Komentäre PL: regulacja czasu świecenia od 10s do 8min CZ: možnost regulace doby svícení od 10s do 8min SK: možnost regulácie doby svietenia od 10s do 8min

① ③ ④	
Uwagi / Komentář / Komentäre PL: możliwość ustawienia poziomu natężenia oświetlenia otoczenia (3-2000lx), przy którym urządzenie pracuje CZ: možnost nastavení úrovně osvětlení (3-2000lx), při němž zařízení pracuje SK: možnost nastavenia úrovne osvetlenia (3-2000lx), pri ktorom zariadenie pracuje	Materiál / Materiál / Materiál PL: poliwęgieln PC CZ: polykarbonát PC SK: polykarbonát PC



① NEO MVS SMALL WHITE



② NEO MVS DIP WHITE




③ NEO MVS BIG WHITE




NEO MVS

PL: Mikrofalowy czujnik ruchu / CZ: Mikrovlnné pohybové čidlo / SK: Mikrovlnné pohybové čidlo



①	03698	NEO MVS SMALL WHITE	1200 W MAX	biały biłá biela	5901477336980
②	04179	NEO MVS DIP WHITE	400 W MAX		5901477341793
③	03699	NEO MVS BIG WHITE	1200 W MAX		5901477336997



- ① **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: kąt działania czujnika 180° / 360°
CZ: rozsah čidla pohybu 180° / 360°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 180° / 360°
- ② **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: kąt działania czujnika 150° / 360°
CZ: rozsah čidla pohybu 150° / 360°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 150° / 360°
- ③ **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: kąt działania czujnika 360°
CZ: rozsah čidla pohybu 360°
SK: uhol činnosti pohybového čidla 360°
- ① ③ **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: zasięg wykrywania ruchu max 8m
CZ: dosah detekce pohybu max 8m
SK: rozsah detekcie pohybu max 8m
- ② **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: wyłączenie po <5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
CZ: vypnutí po <5s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 20min, 30min
SK: vypnutie po <10s, 1min, 5min, 10min, 30min
- ② **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: załączenie przy świetle <10lux, 20lux, 75lux, 200lux, OFF
CZ: zapnutí po <10lux, 20lux, 75lux, 200lux, OFF
SK: zapnutie po <10lux, 20lux, 75lux, 200lux, OFF
- ① ③ **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: częstotliwość pracy 5,8GHz; moc nadajnika 1,2mW MAX
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz; výkon vysílače 1,2mW MAX
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz; výkon vysieláča 1,2mW MAX
- ② **Uwagi / Komentář / Komentáre**
PL: częstotliwość pracy 5,8GHz ±75 MHz; moc nadajnika 1,0mW MAX
CZ: pracovní frekvence 5,8GHz ±75 MHz; výkon vysílače 1,0mW MAX
SK: pracovná frekvencia 5,8GHz ±75 MHz; výkon vysieláča 1,0mW MAX
- Materiál / Material / Material**
PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC



① ELF 6A



② ELF 10A



③ ELF 25A







④ ELF 15A



ELF

PL: Czujnik zmierzchu / CZ: Soumrakový spínač / SK: Súmrakový spínač



	01234	ABCDE		IP		
①	03867	ELF 6A	1380 W MAX	44	biały + niebieski / biała + modrá / biela + modrá	5901477338670
②	03868	ELF 10A	2300 W MAX		biały / bílá / biela	5901477338687
③	03869	ELF 25A	5750 W MAX		5901477338694	
④	03870	ELF 15A	3450 W MAX	65/20	szary / šedá / šedá	5901477338700



① **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: działa przy świetle otoczenia <5-15lx
CZ: pracuje s okolním světlem <5-15lx
SK: pracuje s okolitým svetlom <5-15lx

② ③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: czujnik zmierzchowy z regulacją - działa przy świetle otoczenia <5-50lx
CZ: soumrakový senzor s regulací - pracuje s okolním světlem <5-50lx
SK: senzor súmraku s reguláciou - pracuje s okolitým svetlom <5-50lx

④ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: czujnik zmierzchowy z regulacją - działa przy świetle otoczenia <2-100lx
CZ: soumrakový senzor s regulací - pracuje s okolním světlem <2-100lx
SK: senzor súmraku s reguláciou - pracuje s okolitým svetlom <2-100lx

Materiał / Materiál / Materiál
PL: poliwęglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC



① NUTKA 3V D


② NUTKA 3V L

③ NUTKA 230V L



NUTKA

PL: Dzwonek bezprzewodowy / CZ: Bezdrátový zvoněk / SK: Bezdrôtový zvonček



	01234	ABCDE					
①	03893	NUTKA 3V D	DC 1,5V 2 x AA	0,3 W		biały + niebieski biła + modrá biela + modrá	5901477338939
②	03894	NUTKA 3V L	DC 1,5V 2 x AAA				5901477338946
③	03895	NUTKA 230V L	AC 230 V 50 Hz / DC 12V			5901477338953	



Uwagi / Komentář / Komentáre PL: 4 poziomy głośności dzwonka CZ: 4 úrovně hlasitosti SK: 4 úrovně hlasitosti	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: 32 melodie CZ: 32 melodií SK: 32 melodií	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: dystans max 100 m (otwarta przestrzeń) CZ: vzdálenost max 100 m (otevřený prostor) SK: vzdialenosť max 100 m (otvorená plocha)
Uwagi / Komentář / Komentáre PL: częstotliwość pracy 315MHz CZ: pracovní frekvence 315MHz SK: pracovná frekvencia 315MHz	Uwagi / Komentář / Komentáre PL: moc nadajnika 5mW MAX CZ: výkon vysílače 5mW MAX SK: výkon vysielača 5mW MAX	Materiál / Materiál / Materiál PL: tworzywo sztuczne CZ: plast SK: plast





① VIGO LED DRIVER 15W



② VIGO LED DRIVER 36W






③ VIGO LED DRIVER 60W



④ VIGO LED DRIVER 100W

VIGO LED DRIVER

PL: Zasilacz elektroniczny do LED / CZ: Elektronický transformátor pro napájení LED světel / SK: Elektronický transformátor pre napájanie LED svetidiel



①	01234	ABCDE			
①	03910	VIGO LED DRIVER 15W	15 W MAX	chrom / chrom / chróm	5901477339103
②	03911	VIGO LED DRIVER 36W	36 W MAX		5901477339110
③	03912	VIGO LED DRIVER 60W	60 W MAX		5901477339127
④	03913	VIGO LED DRIVER 100W	100 W MAX		5901477339134



① **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: napięcie wyjściowe SEC 12V DC, 1,25A
CZ: výstupní napětí SEC 12V DC, 1,25A
SK: výstupné napätie SEC 12V DC, 1,25

② **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: napięcie wyjściowe SEC 12V DC, 3A
CZ: výstupní napětí SEC 12V DC, 3A
SK: výstupné napätie SEC 12V DC, 3A

③ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: napięcie wyjściowe SEC 12V DC, 5A
CZ: výstupní napětí SEC 12V DC, 5A
SK: výstupné napätie SEC 12V DC, 5A

④ **Uwagi / Komentář / Komentäre**
PL: napięcie wyjściowe SEC 12V DC, 8,5A
CZ: výstupní napětí SEC 12V DC, 8,5A
SK: výstupné napätie SEC 12V DC, 8,5A

Uwagi / Komentář / Komentäre
PL: osprzęt nie jest przeznaczony do działania w stanie bez obciążenia
CZ: zařízení není určeno pro provoz naprázdno
SK: zariadenie nie je určené na prevádzku v režime bez zaťaženia

Materiał / Materiál / Material
PL: blacha stalowa
CZ: kovový výlisk
SK: kovový výlisk



① GU10 CERAMIC



② CABLE TIE 2,5*100



③ CABLE TIE 2,5*150







④ LINK 4R WHITE



⑤ LINK 4R BLACK

GU10 / CABLE TIE / LINK 4R

PL: Oprawka ceramiczna / Opaska zaciskowa / Zawieszka / CZ: Keramická objímka / Zaklapovací obruč / Úchytka / SK: Keramická objímka / Upínacia páska / Záves



	01234	ABCDE				IP			
①	02542	GU10 CERAMIC	AC 250 V MAX	GU10				✓	
②	00515	CABLE TIE 2,5*100	X	X	X	X	X	X	biały biłá biela
③	00516	CABLE TIE 2,5*150							
④	04307	LINK 4R WHITE	AC 230 V 50 Hz	X		20		X	czarny/ černá/ čierna
⑤	04308	LINK 4R BLACK							

① **Uwagi / Komentár / Komentáre**
PL: przewód o długości 15 cm
CZ: kabel o délce 15 cm
SK: kábel o dlžke 15 cm

① **Uwagi / Komentár / Komentáre**
PL: max 2 A
CZ: max 2 A
SK: max 2 A

② ③ **Uwagi / Komentár / Komentáre**
PL: cena podawana jest za 100 szt.
CZ: cena za 100 kusů
SK: cena za 100 kusov

① **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: ceramika
CZ: keramika
SK: keramika

② ③ **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: tworzywo sztuczne
CZ: plast
SK: plast

④ ⑤ **Materiał / Materiál / Materiál**
PL: stal
CZ: ocel
SK: ocel



①② T8 LED EMI 9W 0,6

③④ T8 LED EMI 18W 1,2


T8 LED EMI

PL: Tuba T8 SMD LED / CZ: Trubice T8 SMD LED / SK: Trubica T8 SMD LED


PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



①②



③④



①	01234	ABCDE				
①	00028	T8 LED EMI 9W NW 0,6	9 W	910 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	5901477300288
②	00029	T8 LED EMI 9W CW 0,6		920 lm	zimnobiela / studená bílá / studená biela	5901477300295
③	00030	T8 LED EMI 18W NW 1,2	18 W	1800 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	5901477300301
④	00031	T8 LED EMI 18W CW 1,2		1820 lm	zimnobiela / studená bílá / studená biela	5901477300318




Uwagi / Komentář / Komentáře

PL: zasilana jednostronnie
CZ: jednostranné napájanie
SK: jednostranné napájanie

Materiał / Materiál / Materiál

PL: szkło, tworzywo sztuczne
CZ: sklo, plast
SK: sklo, plast







① ② T8 LED PRO 10W 0,6

③ ④ T8 LED PRO 20W 1,2

T8 LED PRO

PL: Tuba T8 SMD LED / CZ: Trubice T8 SMD LED / SK: Trubica T8 SMD LED

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



	01234	ABCDE				CRI	
①	03940	T8 LED PRO 10W NW 0,6	10 W	1508 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	84	5901477339400
②	03941	T8 LED PRO 10W CW 0,6		1560 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	83	5901477339417
③	03942	T8 LED PRO 20W NW 1,2	20 W	2920 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	84	5901477339424
④	03943	T8 LED PRO 20W CW 1,2		2985 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	83	5901477339431



Uwagi / Komentář / Komentáre

PL: zasilana jednostronnie
CZ: jednostranné napájanie
SK: jednostranné napájaní

Materiał / Materiál / Materiál

PL: szkło, tworzywo sztuczne
CZ: sklo, plast
SK: sklo, plast





①② ERSTE LED E27 8W



③④ ERSTE LED E27 10W



⑤⑥ ERSTE LED E27 12W







⑦⑧ ERSTE LED E27 14W

ERSTE LED

PL: Lampa z diodami SMD LED / CZ: Světelný zdroj SMD LED / SK: Svetelný zdroj SMD LED

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



	01234	ABCDE				CRI	
①	02753	ERSTE LED E27 8W WW	8 W	710 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	81	5901477327537
②	03850	ERSTE LED E27 8W NW		740 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477338502
③	02754	ERSTE LED E27 10W WW	10 W	930 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela		5901477327544
④	02794	ERSTE LED E27 10W NW		950 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477327940
⑤	02755	ERSTE LED E27 12W WW	12 W	1150 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	82	5901477327551
⑥	02795	ERSTE LED E27 12W NW		1180 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477327957
⑦	03059	ERSTE LED E27 14W WW	14 W	1360 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	82	5901477330599
⑧	03060	ERSTE LED E27 14W NW		1370 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477330605



Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC, aluminium
CZ: polykarbonát PC, hliník
SK: polykarbonát PC, hliník





① ② ULKE LED E14 4W
③ ④ ULKE LED E14 6W



⑤ ⑥ ULKE LED E14 8W



⑦ ⑧ ULKE LED E27 4W
⑨ ⑩ ULKE LED E27 6W







⑪ ⑫ ULKE LED E27 8W

ULKE LED

PL: Lampa z diodami SMD LED / CZ: Světelný zdroj SMD LED / SK: Svetelný zdroj SMD LED

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	Barcode	
①	02803	ULKE LED E14 4W WW	4 W	400 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	E14	5901477328039	
②	03663	ULKE LED E14 4W NW		420 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477336638	
③	02805	ULKE LED E14 6W WW	6 W	560 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela		5901477328053	
④	03664	ULKE LED E14 6W NW		590 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477336645	
⑤	03853	ULKE LED E14 8W WW	8 W	710 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela		5901477338533	
⑥	03854	ULKE LED E14 8W NW		730 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477338540	
⑦	03061	ULKE LED E27 4W WW	4 W	400 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela		E27	5901477330612
⑧	03665	ULKE LED E27 4W NW		420 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela			5901477336652
⑨	03062	ULKE LED E27 6W WW	6 W	560 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela			5901477330629
⑩	03666	ULKE LED E27 6W NW		590 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela			5901477336669
⑪	03855	ULKE LED E27 8W WW	8 W	710 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela			5901477338557
⑫	03856	ULKE LED E27 8W NW		730 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela			5901477338564



Materiał / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC, aluminium
CZ: polykarbonát PC, hliník
SK: polykarbonát PC, hliník



①② VELA LED E14 4W



③④ VELA LED E14 6W



⑤⑥ VELA LED E14 8W


VELA LED

PL: Lampa z diodami SMD LED / CZ: Světelný zdroj SMD LED / SK: Svetelný zdroj SMD LED


PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



①②③④



⑤⑥



Icon	01234	ABCDE	Icon	Icon	Icon	Icon	
①	02799	VELA LED E14 4W WW	4 W	400 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela		5901477327995
②	03661	VELA LED E14 4W NW		420 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477336614
③	02801	VELA LED E14 6W WW	6 W	560 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela		5901477328015
④	03662	VELA LED E14 6W NW		590 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477336621
⑤	03851	VELA LED E14 8W WW	8 W	710 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela		5901477338519
⑥	03852	VELA LED E14 8W NW		730 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477338526



Materiál / Materiál / Material

PL: poliwęglan PC, aluminium
CZ: polykarbonát PC, hliník
SK: polykarbonát PC, hliník





① ② UZO LED CLEAR E14 1,3W





③ ④ UZO LED MILKY E14 1,3W

UZO LED

PL: Lampa z diodami SMD LED / CZ: Světelný zdroj SMD LED / SK: Svetelný zdroj SMD LED

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



①	01234	ABCDE				CRI	
①	04064	UZO LED CLEAR E14 1,3W WW	1,3 W	111 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	80	5901477340642
②	04065	UZO LED CLEAR E14 1,3W NW		112 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	82	5901477340659
③	04066	UZO LED MILKY E14 1,3W WW		104 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	80	5901477340666
④	04067	UZO LED MILKY E14 1,3W NW		109 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	81	5901477340673



Materiál / Materiál / Materiál

PL: blacha stalowa, szkło
CZ: kovový výlisek, sklo
SK: kovový výlisok, sklo






①②③ BIT SMD LED G9 2,5W

BIT SMD LED

PL: Lampa z diodami SMD LED / CZ: Světelný zdroj SMD LED / SK: Svetelný zdroj SMD LED

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



①	01234	ABCDE				
①	02765	BIT SMD LED G9 2,5W WW	2,5 W	205 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	5901477327650
②	02549	BIT SMD LED G9 2,5W NW		225 lm	neutralna biała / neutrální bílá / neutrálna biela	5901477325496
③	02766	BIT SMD LED G9 2,5W CW		217 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela	5901477327667



Materiál / Material / Materiál

PL: poliweglan PC
CZ: polykarbonát PC
SK: polykarbonát PC






①②③ BOB SMD LED G9 4W

④⑤⑥ BOB SMD LED G9 5,5W

BOB SMD LED

PL: Lampa z diodami SMD LED / CZ: Světelný zdroj SMD LED / SK: Svetelný zdroj SMD LED

PL: klasa energetyczna
CZ: energetická třída
SK: energetická trieda



	01234	ABCDE				CRI	
①	03676	BOB SMD LED G9 4W WW	4 W	370 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	83	5901477336768
②	03677	BOB SMD LED G9 4W NW		412 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477336775
③	03678	BOB SMD LED G9 4W CW		426 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela		5901477336782
④	03679	BOB SMD LED G9 5,5W WW	5,5 W	536 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	81	5901477336799
⑤	03680	BOB SMD LED G9 5,5W NW		556 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela		5901477336805
⑥	03681	BOB SMD LED G9 5,5W CW		545 lm	zimnobiała / studená bílá / studená biela		5901477336812



Materiál / Material / Material

PL: ceramika, poliwęglan

CZ: keramika, polykarbonát

SK: keramika, polykarbonát





①② LARA LED GU10 4W



③④ LARA LED GU10 6W



⑤⑥ LARA LED GU10 8W


LARA LED

PL: Lampa z diodami SMD LED / CZ: Světelný zdroj SMD LED / SK: Svetelný zdroj SMD LED


PL: klasa energetyczna

CZ: energetická třída

SK: energetická trieda



①②③④⑤⑥



	01234	ABCDE				
①	02757	LARA LED GU10 4W WW	4 W	380 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	5901477327575
②	03667	LARA LED GU10 4W NW		420 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	5901477336676
③	02758	LARA LED GU10 6W WW	6 W	580 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	5901477327582
④	03668	LARA LED GU10 6W NW		620 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	5901477336683
⑤	03808	LARA LED GU10 8W WW	8 W	680 lm	ciepłobiała / teplá bílá / teplá biela	5901477338083
⑥	03809	LARA LED GU10 8W NW		720 lm	neutralna biela / neutrální bílá / neutrálna biela	5901477338090




Materiál / Materiál / Materiál

PL: poliwęglan PC, aluminium

CZ: polykarbonát PC, hliník


SK: polykarbonát PC, hliník



Objaśnienia symboli i oznaczeń

CZ: Vysvětlení symbolů a znaků / SK: Vysvetlenie symbolov a znakov

	PL: w komplecie / CZ: v sadě / SK: v prístroji		PL: wyrób nie ma możliwości regulacji kierunku świecenia / CZ: výrobek nemá možnost regulace směru svícení / SK: výrobok nemá možnosť nastavenia smeru svietenia						
	PL: wymiary otworu montażowego / CZ: rozměry montážního otvoru / SK: rozmery montážneho otvoru		PL: czujnik ruchu / CZ: pohybové čidlo / SK: pohybové čidlo						
	PL: materiał / CZ: materiál / SK: materiál		PL: czujnik zmiernych / CZ: súmrakové čidlo / SK: soumrakové čidlo						
	PL: uwagi / CZ: komentář / SK: komentáre		PL: kąt działania czujnika / CZ: rozsah čidla pohybu / SK: uhol činnosti pohybového čidla						
	PL: zdjęcie produktu / CZ: fotografie produktu / SK: fotografie produktu		PL: funkcja DIM / CZ: funkce DIM / SK: funkcia DIM						
	PL: kod Ideus / CZ: kód Ideus / SK: kód Ideus		PL: załączenie przy świetle / CZ: působí na okolní světlo / SK: působí na okolité svetlo						
	PL: nazwa produktu / CZ: název produktu / SK: názov produktu		PL: zasięg wykrywania ruchu / CZ: maximální dosah čidla / SK: maximálny dosah čidla						
	PL: kod kreskowy EAN / CZ: čárový kód EAN / SK: čiarový kód EAN		PL: czas świecenia / CZ: doba svícení / SK: doba svietenia						
	PL: zasilanie / CZ: napájení / SK: napájanie		PL: IP - stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci / CZ: IP - stupeň krytí / SK: IP - stupeň krytia						
	PL: moc / CZ: příkon / SK: príkon		PL: produkt posiada podwyższoną odporność na uszkodzenia mechaniczne / CZ: výrobek má zvýšenou výdrž proti mechanickým úderům / SK: produkt má zvýšenou odolnosť proti mechanickým ohrozeniam						
	PL: strumień świetlny źródła światła / CZ: světelný tok zdroje světla / SK: světelný tok zdroja svetla		PL: do zastosowania wewnątrz / CZ: k vnitřnímu použití / SK: k vnútornému použití						
	PL: strumień świetlny oprawy / CZ: světelný tok svítidla / SK: světelný tok svietidla		PL: do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz / CZ: k venkovnímu nebo vnitřnímu použití / SK: k vonkajšiemu alebo vnútornému použití						
	PL: kolor / CZ: barva / SK: farba		PL: klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym / CZ: třída ochrany před úrazem elektrickým proudem / SK: trieda ochrany pred úrazom elektrickým prúdom						
	PL: barwa światła / CZ: barva světla / SK: farba svetla		PL: pierwsza / CZ: první / SK: prvý						
	PL: trzonek / oprawka / CZ: patice / objímka / SK: päťca / objímka		PL: druga / CZ: druhá / SK: druhá						
	E14		E27		G9		G13		GU10
LED	PL: źródło LED / CZ: LED zdroj / SK: LED zdroj		PL: trzecia / CZ: třetí / SK: tretia						
	PL: dedykowane źródło światła / CZ: určený zdroj světla / SK: určený světelný zdroj		PL: zasilacz w komplecie / CZ: napájecí zdroj je součástí dodávky / SK: napájací zdroj je súčasťou dodávky						
	GU10		MR16		G9		PL: niewymienne źródło światła / CZ: nevyměnitelný světelný zdroj / SK: nevymeniteľný světelný zdroj		
	PL: możliwość wymiany źródła światła / CZ: možnost výměny světelného zdroje / SK: možnost výmeny světelného zdroja		PL: akumulator w komplecie / CZ: baterie součástí dodávky / SK: batéria súčasťou dodávky						
	PL: nie stosować ze ściemniaczem / CZ: nepoužívejte stmívače / SK: nepoužívajte stmievača		PL: plik fotometryczny dostępny na www.ideus.pl / CZ: fotometrycký soubor k dispozici na www.ideus.pl / SK: fotometrycký súbor dostupný na www.ideus.pl						
	PL: dopuszczenie stosowania ze ściemniaczem / CZ: možné použítelnosti se stmívačem / SK: povolenie pro použití se stmívačem		PL: marka produktu STRÜHM® / CZ: značka produktu STRÜHM® / SK: značka produktu STRÜHM®						
	PL: kąt rozsyłu światłości / CZ: vyzařovací úhel / SK: vyžarovací uhol		PL: marka produktu HOROZ® / CZ: značka produktu HOROZ® / SK: značka produktu HOROZ®						
	PL: współczynnik oddawania barw Ra / CZ: index reprodukcje barev Ra / SK: Index reprodukcie farieb Ra		PL: litery i cyfry w komplecie / CZ: včetně písmen a čísel / SK: vrátane písmen a čísel						
	PL: trwałość źródła światła / CZ: żywotnost světelného zdroje / SK: životnosť světelného zdroja		PL: lampa solarna LED / CZ: solární lampa LED / SK: solárna lampa LED						
	PL: włącznik / CZ: spínač / SK: spínač		PL: strona / CZ: strana / SK: strana						
	PL: wyrób ma możliwość regulacji kierunku świecenia / CZ: výrobek má možnost regulace směru svícení / SK: výrobok má možnosť nastavenia smeru svietenia								



OŚWIETLENIE

2024

www.ideus.pl



IDEUS Sp. z o.o.
ul. Niedźwiedziniec 10
41-506 Chorzów, Polska
Prologis Park, budynek DC4

NIP: 6342790540

Tel: +48 32 750 03 08
Fax: +48 32 750 03 87
E-mail: ideus@ideus.pl
WWW: www.ideus.pl